

ONEBOND RT 500**Leírás**

A OneBond RT 500 egy sav alapú termék, amely reagál a rozsdás vastartalmú felületekre, újraformázza a rozsdát és védi a felületet az oxidációtól.

Fizikai tulajdonságok:

Néz	Folyékony
Szín	fehér
Sűrűség	1,00 g/ml
pH	Sav
Gyúlékonyság	Nem

Felhasználási terület

Az RT 500 nagyon hasznos termék a rozsdá átalakítására, mert nagy lefedettsége és funkciója, 20-30 ml/literenként. Festés előtt alapozóként használható. Ha a felületen nincs rozsdareakció, a hatás gyengébb lesz, de még mindig hatékony. Ha a reakció megfelelően történt, a felületnek kékesfeketévé kell válnia.

Hogyan kell használni:

- Távolítsa el minden zsírt, olajat és kormot
- Távolítsa el a cinkréteg-leakódásokat, a festékfoszlányokat és a laza rozsdát
- Használja az RT 500-at egy merev kefével, hogy jól behatoljon
- Az RT 500 nedves felületeken is használható
- Ha szórással vagy hengerrel hordja fel, fontos, hogy fél óra múlva vigyen fel egy újabb réteget.
- Az RT 500 20 percen belül megszárad, de a munkaidő 12 óra lesz.
- 12 óra elteltével a felület készen áll a festésre. Ha a felületet 48 órán belül nem festik le, az RT 500-at a festés előtt újra fel kell hordani.

ONEBOND RT 500**Csomagolás**

UPC	LEÍRÁS	TÖMEG PK.	MENNYISÉG. DOBOZ
66254423518	AS03-RT 500 ROZSDA TRAFÁLÓ 1L ONB	1 liter	6 üveg

Biztonsági szempontok

A biztonsági adatlapok (SDS) a OneBondtól szerezhetők be. A biztonsági adatlapok információkat tartalmaznak a fizikai veszélyekről, egészségügyi és környezeti veszélyek, valamint a termékek kezelésének, tárolásának és hulladékkezelésének biztonsági szabályai.

A biztonsági adatlapok a célországban használt nyelven állnak rendelkezésre, és releváns információkat tartalmazhatnak egészségügyi és biztonsági előírásokat. A biztonsági adatlapokat rendszeresen frissítjük, és letölthetők innen www.onebondadhesives.com. A OneBond arra ösztönzi a felhasználókat, hogy tekintsék át a biztonsági adatlapok legújabb verzióját a termékek kezelése vagy használata előtt.

Ügyfél értesítés

A termékeink használatával kapcsolatos javaslatok és ajánlások a jelenlegi legjobb tudásunknak megfelelnek ezen adatlap elkészítése. A kezelés során elkövetett gondatlanságért felelősséget nem vállalunk. A megfelelésért való felelősség minden törvény, beleértve az ipari tulajdon védelmére vonatkozó törvényeket is, kizárólag a termékek felhasználóit illeti meg

a miénk.