

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

NORTON CLIPPER FAIPAR



Ismerkedés a termékínálattal

A Norton Clipper termékcsalád négy kulcsfontosságú anyagfelhasználási területre kínál megoldást, számos opcióval a géptől és a kívánt vágástól függően. A fa és kompozitok asztali gérvágó gépeken történő vágásától a szűrőfűrészig frmindent tudunk nyújtani az Ön számára.

SZABLYAFŰRÉSZLAPOK



CIKKSZÁM	TERMÉK NÉV	LEÍRÁS	DOLGOZÓ HOSSZUSÁG (MM)	TELJES HOSSZUSÁG (MM)	FA & KOMPOZITOK	MULTI-MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
70184608354	S1543HM	RECIP BLADE TCT 240 S1543HM	220	240		Δ		
70184608355	S 1243 HM	RECIP BLADE TCT 304 S1243HM	260	304		Δ		
70184608356	S 2243 HM	RECIP BLADE TCT 455 S2243HM	415	455		Δ		
70184608357	S 1122 HF	RECIP BLADE BIM 228 S1122HF	208	228		Δ		
70184608358	S 1411 DF	RECIP BLADE BIM 300 S1411DF	280	300		Δ O		
70184608359	S 1111 DF	RECIP BLADE BIM 228 S1111DF	208	228		Δ		
70184608360	S 1542 K	RECIP BLADE HCS 240 S1542K	220	240	Δ			
70184608361	S 1131 L	RECIP BLADE HCS 240 S1131L	220	240	Δ			
70184608362	S 2345 X	RECIP BLADE HCS 200 S2345X	180	200	+			
70184608363	S 644 D.	RECIP BLADE HCS 152 S644D	132	152	+ O			
70184608364	S 922 HF	RECIP BLADE BIM 152 S922HF	132	152		Δ		
70184608365	S610VF	RECIP BLADE BIM/CO 152 S610VF	132	152		Δ		
70184608366	S1210VF	RECIP BLADE BIM/CO 300 S1210VF	280	300		Δ		

KÉSZLET



CIKKSZÁM	TERMÉK NÉV	LEÍRÁS	DOLGOZÓ HOSSZUSÁG (MM)	TELJES HOSSZUSÁG (MM)	FA & KOMPOZITOK	MULTI-MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
	T144DP (2x)		76	100	Δ			
	T144D (2x)		76	100	Δ			
70184608383	T101B (2x)	KÉSZLET 10 HCS SZŰRŐFŰRÉSZLAP	76	100	++			
	T244D (2x)		76	100	Δ O			
	T101AO (2x)		50	76	+ O			
70184608384		2. KÉSZLET TCT GYALUKÉS 82 mm		82	+			

JELÖLÉSEK



Vágás



Gyors vágás



Ívelt vágás



Tiszta vágás



Egyenes vágás



Keresztvágás



Extra tiszta vágás

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK



CIKKSZÁM	TERMÉK NÉV	LEÍRÁS	DOLGOZÓ HOSSZÚSÁG (MM)	TELJES HOSSZÚSÁG (MM)	FA & KOMPOZITOK	MULTI-MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
70184608367	T 344 D	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 132 T344D	110	132	Δ			
70184608368	T 234 X	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 116 T234X	90	116	Δ +			
70184608369	T 301 CD	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 116 T301CD	90	116	⊕			
70184608370	T 308 BF	SZÚRÓFŰRÉSZLAP BIM 117 T308BF	91	117	++			
70184608371	T 101 B	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 100 T101B	76	100	++			
70184608372	T 144 DP	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 100 T144DP	76	100	Δ +			
70184608373	T 101 AO	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 76 T101AO	50	76	+ ⊙			
70184608374	T 101 BR	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 100 T101BR	76	100	+ +			
70184608375	T 244 D	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 100 T244D	76	100	Δ ⊙			
70184608376	T 119 BO	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 76 T119BO	50	76	Δ ⊙			
70184608377	T 308 BFP	SZÚRÓFŰRÉSZLAP BIM 100 T308BFP		100	+ +			
70184608378	T 119 B	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 76 T119B	50	76	Δ			
70184608379	T 101 BIF	SZÚRÓFŰRÉSZLAP BIM 82 T101BIF	56	82			+ +	
70184608380	T 218 A	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 76 T218A	50	76				+ ⊙
70184608381	T 118 B	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 76 T118B	50	76				+
70184608382	T 127 D	SZÚRÓFŰRÉSZLAP HCS 100 T127D	76	100				Δ +

KÖRFŰRÉSZLAPOK



CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ X FOGSZÉLESSÉG X FURAT ÁTMÉRŐ (MM)	FOGSZÁM / FOGALAK	FA & KOMPOZITOK	MULTI-MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
70184608088	160	160 x 2,6/1,8 x 20	48/ATB Neg	+ x			
70184608096	190	190 x 2,8/1,8 x 30	48/ATB Neg	Δ- + x			
70184608135	190	190 x 2,6/1,8 x 30	60/TCG Neg				+ +
70184608099	216	216 x 2,8/1,8 x 30	48/ATB Neg	Δ- + x			
70184608056	216	216 x 2,8/1,8 x 30	24/ATB Neg	Δ-			
70184608057	216	216 x 2,3/1,8 x 30	36/ATB Neg	Δ- x			
70184608136	216	216 x 2,6/1,8 x 30	80/TCG Neg				+ +
70184608137	230	230 x 2,8/2,0 x 30	80 TCG Neg				+ +
70184608065	250	250 x 3,2/2,2 x 30	24/ATB Neg	Δ-			
70184608138	250	250 x 2,8/2,0 x 30	80/TCG Neg				+ +
70184608114	255	255 x 3,2/2,2 x 30	60/ATB Neg	Δ- + x			
70184608067	255	255 x 3,2/2,2 x 30	24/ATB Neg	Δ-			
70184608068	255	255 x 2,6/1,8 x 30/16	24/ATB Neg	Δ-			
70184608139	255	255 x 3,0/2,2 x 30	80/TCG Neg				+ +
70184608115	260	260 x 2,6/1,8 x 30	48/ ATB Neg	Δ- + x			
70184608116	260	260 x 2,6/1,8 x 30	60/ATB Neg	Δ- + x			
70184608124	305	305 x 3,2/1,2 x 30	60/ATB Neg	Δ- + x			
70184608072	305	305 x 3,2/2,2 x 30	36/ATB Neg	Δ-			
70184608140	305	305 x 3,0/2,2 x 30	96/TCG Neg				+ +

KÖR- és ASZTALI FŰRÉSZLAPOK



CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ X FOGSZÉLESSÉG X FURAT ÉTMÉRŐ (MM)	FOGSZÁM / FOGALAK	FA ÉS KOMPOZITOK	MULTI- MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
70184608030	100	100 x 2,6/1,6 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608032	120	120 x 1,8/1,2 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608033	125	125 x 2,6/1,6 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608034	130	130 x 2,6/1,6 x 20/16	24/ATB	△-	X		
70184608035	150	150 x 2,6/1,6 x 30/20	24/ATB	△-	X		
70184608036	150	150 x 3,6/2,6 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608037	150	150 x 3,6/2,6 x 30	24/ATB	△-	X		
70184608038	160	160 x 2,6/1,6 x 20	16/ATB	△-			
70184608039	160	160 x 2,6/1,6 x 16	24/ATB	△-	X		
70184608040	160	160 x 1,8/1,2 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608041	160	160 x 2,2/1,6 x 30/20	24/ATB	△-	X		
70184608042	160	160 x 2,6/1,6 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608043	160	160 x 2,6/1,6 x 30/20	24/ATB	△-	X		
70184608044	160	160 x 2,8/1,8 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608045	165	165 x 1,8/1,2 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608046	165	165 x 2,6/1,6 x 20	24/ATB	△-	X		
70184608047	170	170 x 2,6/1,6 x 30/20/16	24/ATB	△-	X		
70184608048	170	170 x 2,8/1,8 x 30	24/ATB	△-	X		
70184608049	180	180 x 2,8/1,8 x 30/20/16	24/ATB	△-	X		
70184608050	180	180 x 2,8/1,8 x 30	30/ATB	△-	X		
70184608051	185	185 x 1,8/1,2 x 30/20/16	24/ATB	△-	X		
70184608052	190	190 x 2,8/1,8 x 30/20/16	24/ATB	△-	X		
70184608054	210	210 x 2,8/1,8 x 30	24/ATB	△-	X		
70184608055	210	210 x 2,8/1,8 x 30	36/ATB	△-	X		
70184608142	216	216 x 2,6/1,8 x 30	60/TCG			++	
70184608143	216	216 x 2,3/1,8 x 30	60/TCG			++	
70184608058	220	220 x 2,8/1,8 x 30	24/ATB	△-	X		
70184608059	225	225 x 2,6/1,6 x 30	32/ATB	△-	X		
70184608061	230	230 x 2,8/1,8 x 30	36/ATB	△-	X		
70184608060	230	230 x 2,8/1,8 x 30	24/ATB	△-			
70184608063	235	235 x 2,8/1,8 x 30	36/ATB	△-	X		
70184608062	235	235 x 2,8/1,8 x 30/16	24/ATB	△-			

JELÖLÉSEK

—
Vágás

△
Gyors vágás

○
Ívelt vágás

+

I
Egyenes vágás

X
Keresztvágás

++
Extra tiszta vágás

KÖR- és ASZTALI FŰRÉSZLAPOK



CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ X FOGSZELESSÉG X FURAT ÉTMÉRŐ (MM)	FOGSZÁM / FOGALAK	FFA ÉS KOMPOZITOK	TMULTI-MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
70184608064	240	240 x 3,0/2,0 x 30	24/ATB	△-			
70184608066	250	250 x 3,2/2,2 x 30	36/ATB	△-	X		
70184608145	250	250 x 2,8/2,0 x 30	60/TCG			++	
70184608069	260	260 x 3,2/2,2 x 30	24/ATB	△-			
70184608070	280	280 x 3,2/2,2 x 30	24/ATB	△-			
70184608071	305	305 x 3,2/2,2 x 30	24/ATB	△-			
70184608073	315	315 x 3,2/2,2 x 30	24/ATB	△-			
70184608074	330	330 x 3,2/2,2 x 30	40/ATB	△-			
70184608075	355	355 x 3,2/2,4 x 30	24/ATB	△-			
70184608076	355	355 x 3,2/2,4 x 30	40/ATB	△-			
70184608081	125	125 x 2,6/1,6 x 20	36/ATB		+	X	
70184608082	130	130 x 2,6/1,6 x 20	36/ATB		+	X	
70184608083	150	150 x 2,6/1,6 x 30/20	48/ATB		+	X	
70184608084	160	160 x 2,6/1,6 x 20	40/ATB		+	X	
70184608085	160	160 x 2,6/1,6 x 30/16	48/ATB		+	X	
70184608086	160	160 x 1,8/1,2 x 20	48/ATB		+	X	
70184608087	160	160 x 2,6/1,6 x 20	48/ATB		+	X	
70184608089	160	160 x 2,2/1,6 x 20	60/ATB		+	X	
70184608090	160	165 x 2,6/1,6 x 20	48/ATB		+	X	
70184608091	165	165 x 2,6/1,6 x 20	64/ATB		+	X	
70184608092	170	170 x 2,6/1,6 x 30/16	48/ATB		+	X	
70184608093	180	180 x 2,8/1,8 x 30/20/16	48/ATB		+	X	
70184608094	190	190 x 2,8/1,8 x 30	40/ATB		+	X	
70184608095	190	190 x 2,8/1,8 x 30/20/16	48/ATB		+	X	
70184608097	210	210 x 2,8/1,8 x 30	48/ATB		+	X	
70184608098	210	210 x 2,8/1,8 x 30	64/ATB		+	X	
70184608100	220	220 x 2,8/1,8 x 30	48/ATB		+	X	
70184608101	225	225 x 2,8/1,8 x 30	48/ATB		+	X	
70184608102	225	225 x 2,6/1,6 x 30	64/ATB		+	X	
70184608103	230	230 x 2,8/1,8 x 30	48/ATB		+	X	
70184608104	230	230 x 2,8/1,8 x 30	64/ATB		+	X	

JELÖLÉSEK

—

Vágás

△

Gyors vágás

○

Ívelt vágás

+

Tiszta vágás

|

Egyenes vágás

X

Keresztvágás

++

Extra tiszta vágás

KÖR- és ASZTALI FŰRÉSZLAPOK



CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ (MM)	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ X FOGSZÉLESÉG X FURAT ÉTMÉRŐ (MM)	FOGSZÁM / FOGALAK	FFA ÉS KOMPOZITOK	TMULTI- MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNÍUM
70184608105	235	235 x 2,8/1,8 x 30/16	48/ATB	+	X		
70184608106	235	235 x 2,8/1,8 x 30	64/ATB	+	X		
70184608107	235	235 x 2,8/1,8 x 30	80/ATB	+	X		
70184608108	240	240 x 3,0/2,0 x 30	48/ATB	+	X		
70184608109	250	250 x 3,2/2,2 x 30	48/ATB	+	X		
70184608110	250	250 x 3,2/2,2 x 30	60/ATB	+	X		
70184608111	250	250 x 3,2/2,2 x 30	96/ATB	+	X		
70184608112	255	255 x 3,2/2,2 x 30	40/ATB	+	X		
70184608113	255	255 x 3,2/2,2 x 30	40/ATB	+	X		
70184608117	260	260 x 3,2/2,2 x 30	40/ATB	+	X		
70184608118	260	260 x 3,2/2,2 x 30	60/ATB	+	X		
70184608119	280	280 x 3,2/2,2 x 30	48/ATB	+	X		
70184608120	280	280 x 3,2/2,2 x 30	60/ATB	+	X		
70184608121	300	300 x 3,2/2,2 x 30	48/ATB	+	X		
70184608122	300	300 x 3,2/2,2 x 30	60/ATB	+	X		
70184608123	305	305 x 3,2/2,2 x 30	48/ATB	+	X		
70184608125	305	305 x 3,2/2,2 x 30	96/ATB	+	X		
70184608124	305	305 x 3,2/2,2 x 30	60/ATB Neg	+	X		
70184608126	355	355 x 3,2/2,4 x 30	60/ATB	+	X		
70184608127	355	355 x 3,2/2,4 x 30	80/ATB	+	X		
70184608132	300	300 x 3,2/2,2 x 30	20/Bontás			Δ-	
70184608144	225	225 x 2,6/1,6 x 30	60/TCG				++
70184608146	305	305 x 3,0/2,2 x 30	80/TCG				++
70184608128	160	160 x 3,0/2,0 x 20	18/Bontás			Δ-	
70184608129	190	190 x 3,0/2,0 x 30	20/Bontás			Δ-	
70184608130	216	216 x 3,0/2,0 x 30	24/Bontás			Δ-	
70184608131	230	230 x 3,0/2,0 x 30	24/Bontás			Δ-	
70184608133	315	230 x 2,8/1,8 x 30	20/Bontás			Δ-	
70184608134	350	350 x 3,5/2,5 x 30	24/Bontás			Δ-	
70184608141	160	160 x 2,2/1,6 x 20	48/TCG				++
70184608053	190	190 x 2,8/1,8 x 30	30/ATB	Δ-	X		

JELÖLÉSEK

—

Vágás

Δ

Gyors vágás

○

Ívelt vágás

+

Tiszta vágás

I

Egyenes vágás

X


Keresztvágás

++

Extra tiszta vágás

FŰRÉSZLAPOK FA & KOMPOZITOK

EGY TERMÉKCSALÁD MINDEN FAANYAGHOZ



Ha fáról és kompozitról van szó A Norton Clipper teljes kollekciónal rendelkezik a professzionális fafeldolgozók számára. Átfogó megoldások kemény és puha fa, falapok, OSB, MDF és HDF, Norton Clipper szerszámok teljesítményre, pontosságra és tartósságra épültek.

FŰRÓKORONA



Tökéletesen kerek lyukak minden alkalommal; a Norton Clipper fűrők fában és kompozitokban kiemelkedő eredményeket mondhat magának..



Átmérők	Alkalmazás	Cs.e.	Cikkszám.	EAN
TCT: 22 /25 /32 /35 /40 /44 /51 /60 /65 /68 /76 / 102	Puha fa és kompozitok	12 + 2 felfogó	70184608385	5450248772200

* 1 db felfogó 9,5 mm (3/8 ") hatszög szár 1 db HSS központfúróval + 1 db felfogó 11mm (7/16") vágószár 1 db HSS központfúróval



SZÚRÓFÜRÉSZLAPOK



Bármilyen legyen is az alkalmazás, a Norton Clipper rendelkezik a megfelelő szűrőfűrészlappal. Ez a termékcsalád mindig gyors, tiszta vágási teljesítményt nyújt különféle természetes és mesterséges faanyagok számára.

Maximális anyagmagasság (mm)	Dolgozó Hossz (mm)	Teljes Hossz (mm)	Vágás (finom, gyors, egyenes, ívelt)	Fog anyag	TPI	Csomag Mennyiség	Termék Név	Cikkszám	EAN
Vastag építőanyag, puhafa (5-65 mm), forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez	110	132	Gyors és egyenes vágás	HCS	6T	3	T 344 D	70184608367	5450248772026
Puhafa (2-65 mm), forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez	90	116	Tiszta és egyenes vágás	HCS	8/12T	3	T 234 X	70184608368	5450248772033
Puhafa, forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemezek (10-65 mm)	90	116	Tiszta, egyenes és ívelt vágás	HCS	8T	3	T 301 CD	70184608369	5450248772040
Laminált panelek, műanyag és farostlemezek (5-50 mm)	91	117	Extra tiszta és egyenes vágás	BIM	10T	3	T 308 BF	70184608370	5450248772057
Puhafa, forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez (3-30mm), műanyag/epoxi (átmérő <30mm)	76	100	Tiszta és egyenes vágás	HCS	10T	3	T 101 B	70184608371	5450248772064
Puhafa, forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez (5-50 mm), ajtók, konyhai munkalapok (<50 mm)	76	100	Gyors és egyenes vágás	HCS	6T	3	T 144 DP	70184608372	5450248772071
Puhafa, rétegelt lemez, laminált panelek (1,5-15 mm), különösen íves vágásokhoz	50	76	Tiszta ívelt vágás	HCS	20T	3	T 101 AO	70184608373	5450248772088
Puhafa, forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez (3-30mm), laminált panelek, tiszta felület	76	100	Extra tiszta és egyenes vágás	HCS	10T	3	T 101 BR	70184608374	5450248772095
Puhafa (5-50 mm), forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemezek, különösen görbe vágásokhoz	76	100	Gyors és ívelt vágás	HCS	6T	3	T 244 D	70184608375	5450248772101
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez, különösen görbe vágásokhoz	50	76	Gyors és ívelt vágás	HCS	12T	3	T 119 BO	70184608376	5450248772118
Laminált panelek, műanyag és farostlemezek (5-50 mm)		100	Extra tiszta & egyenes vágás	BIM	12T	3	T 308 BFP	70184608377	5450248772125
Puhafa (2-15 mm), rétegelt lemez, forgácslap, fa mag rétegelt lemez, farostlemez	50	76	Gyors és egyenes vágás	HCS	12T	3	T 119 B	70184608378	5450248772132
5-50 3-30 1,5 - 15	76	100	T144DP: HCS T144DP: 6T Gyors vágás / tisztítás T144D: HCS T144D: 6T vágás T101B: HCS T101B: 10T / Normál vágás T244D: HCS T244D: 6T T101AO: HCS T101AO: 20T			10		70184608383	5450248772187

SZABLYAFÜRÉSZLAPOK



A Norton Clipper fűrészlapok fához és kompozitokhoz kiváló teljesítményt nyújtanak a felhasználónak, legyen az gyors és egyenes vagy tiszta, ívelt vágás.

Maximális anyagmagasság (mm)	Dolgozó Hossz (mm)	Teljes Hossz (mm)	Vágás típusa	Fog anyag	TPI	Csomag Mennyiség	Termék Név	Cikkszám	EAN
Tüzelőanyag, nedves fa (átmérő: 15-190 mm)	220	240	Gyors vágás	HCS	3T	2	S 1542 K	70184608360	5450248771951
Durva, gyors favágás (favágás és metszés)	220	240	Gyors vágás	HCS	5T	2	S 1131 L	70184608361	5450248771968
Fűrészárú 6-150 mm Műanyag 6-150 Fa panelek <175 mm	180	200	Tiszta vágás	HCS	6-10T	2	S 2345 X	70184608362	5450248771975
Építési fa (6-100 mm), fa panelek (<75 mm), deszkák; forgács, MDF (6-60 mm), rétegelt lemez, műanyag (6-100 mm). *Különösen merülő vágásokhoz	132	152	Ívelt & tiszta vágás	HCS	6T	2	S 644 D.	70184608363	5450248771982



KÖRFŰRÉSZ / ASZTALI FŰRÉSZ

A kör- és asztali fűrészlapok választéka optimális választás, gyors vágás mindenféle fa és kompozit anyagokhoz. Kevesebb foga van, mint a befejező tárcsáknak. A nagyobb átmérőjű tárcsák visszarúgásgátló kialakításúak, hogy a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák a felhasználó számára. Ezek a tárcsák szakszerűen újraélethetők, hogy meghosszabbítsák élettartamukat.



Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	A fogak száma	Fogak tervezése	FOROULAT	termék név	Cikkszám,	EAN
100	2,6 / 1,6	20	24T	ATB	15300	WR.100.20.Z24.1	70184608030	5450248769262
120	1,8 / 1,2	20	24T	ATB	12800	WR.120.20.Z24.1	70184608032	5450248769279
125	2,6 / 1,6	20	24T	ATB	12000	WR.125.20.Z24.1	70184608033	5450248769286
130	2,6 / 1,6	20/16	24T	ATB	11800	WR.130.20.Z24.1	70184608034	5450248769293
150	2,6 / 1,6	30/20	24T	ATB	10000	WR.150.30.Z24.1	70184608035	5450248769309
150	2,8 / 1,8	20	24T	ATB	10000	WR.150.20.Z24.1	70184608036	5450248769316
150	3,6 / 2,6	30	24T	ATB	10000	WR.150.30.Z24.2	70184608037	5450248769323
160	2,6 / 1,6	16	24T	ATB	9500	WR.160.16.Z24.1	70184608039	5450248769347
160	2,6 / 1,6	20	16T	ATB	9500	WR.160.20.Z16.1	70184608038	5450248769330
160	1,8 / 1,2	20	24T	ATB	9500	WR.160.20.Z24.1	70184608040	5450248769354
160	2,6 / 1,6	20	24T	ATB	9500	WR.160.20.Z24.2	70184608042	5450248769378
160	2,8 / 1,8	20	24T	ATB	9500	WR.160.20.Z24.3	70184608044	5450248769392
160	2,2 / 1,6	30/20	24T	ATB	9500	WR.160.30.Z24.1	70184608041	5450248769361
160	2,6 / 1,6	30/20	24T	ATB	9500	WR.160.30.Z24.2	70184608043	5450248769385
165	1,8 / 1,2	20	24T	ATB	9500	WR.165.20.Z24.1	70184608045	5450248769408
165	2,6 / 1,6	20	24T	ATB	9500	WR.165.20.Z24.2	70184608046	5450248769415
170	2,6 / 1,6	30/20/16	24T	ATB	9000	WR.170.30.Z24.1	70184608047	5450248769422
170	2,8 / 1,8	30	24T	ATB	9000	WR.170.30.Z24.2	70184608048	5450248769439
180	2,8 / 1,8	30/20/16	24T	ATB	8500	WR.180.30.Z24.1	70184608049	5450248769446
180	2,8 / 1,8	30	30T	ATB	8500	WR.180.30.Z30.1	70184608050	5450248769453
185	1,8/1,2	30/20/16	24T	ATB	8500	WR.185.30.Z24.1	70184608051	5450248769460
190	2,8 / 1,8	30/20/16	24T	ATB	8000	WR.190.30.Z24.1	70184608052	5450248769477
190	2,8 / 1,8	30	30T	ATB	8000	WR.190.30.Z30.1	70184608053	5450248769484
210	2,8 / 1,8	30	24T	ATB	7200	WR.210.30.Z24.1	70184608054	5450248769491
210	2,8 / 1,8	30	36T	ATB	7200	WR.210.30.Z36.1	70184608055	5450248769507
220	2,8 / 1,8	30	24T	ATB	7000	WR.220.30.Z24.1	70184608058	5450248769538
225	2,6 / 1,6	30	32T	ATB	6500	WR.225.30.Z32.1	70184608059	5450248769545
230	2,8 / 1,8	30	24T	ATB	6500	WR.230.30.Z24.1	70184608060	5450248769552
230	2,8 / 1,8	30	36T	ATB	6500	WR.230.30.Z36.1	70184608061	5450248769569
235	2,8 / 1,8	30/16	24T	ATB	6500	WR.235.30.Z24.1	70184608062	5450248769576
235	2,8 / 1,8	30	36T	ATB	6500	WR.235.30.Z36.1	70184608063	5450248769583
240	3,0 / 2,0	30	24T	ATB	6300	WR.240.30.Z24.1	70184608064	5450248769590
250	3,2 / 2,2	30	36T	ATB	6000	WR.250.30.Z36.1	70184608066	5450248769613
260	3,2 / 2,2	30	24T	ATB	5800	WR.260.30.Z24.1	70184608069	5450248769644
280	3,2 / 2,2	30	24T	ATB	5400	WR.280.30.Z24.1	70184608070	5450248769651
305	3,2 / 2,2	30	24T	ATB	5000	WR.305.30.Z24.1	70184608071	5450248769668
315	3,2 / 2,2	30	24T	ATB	4800	WR.315.30.Z24.1	70184608073	5450248769682
330	3,2 / 2,2	30	40T	ATB	4600	WR.330.30.Z40.1	70184608074	5450248769699
355	3,2 / 2,4	30	24T	ATB	4300	WR.355.30.Z24.1	70184608075	5450248769705
355	3,2 / 2,4	30	40T	ATB	4300	WR.355.30.Z40.1	70184608076	5450248769712



KÖRFŰRÉSZ / ASZTALI FŰRÉSZ

Ez a kör- és asztali fűrészlap-sorozat minden fa és kompozit anyag keresztvágásához és befejező munkához optimalizált. Több foguk van, mint a hasítótárcsák, és a legjobb vágási minőséget nyújtják. Ezek a tárcsák szakszerűen újraélezhetők élettartamuk meghosszabbítása érdekében.



Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	A fogak száma	Fogak tervezése	FORDULAT	termék név	Cikkszám.	EAN
125	2,6 / 1,6	20	36T	ATB	12000	WF.125.20.Z36.1	70184608081	5450248768791
130	2,6 / 1,6	20	36T	ATB	11800	WF.130.20.Z36.1	70184608082	5450248768807
150	2,6 / 1,6	30/20	48T	ATB	10000	WF.150.30.Z48.1	70184608083	5450248768814
160	2,6 / 1,6	20	40T	ATB	9500	WF.160.20.Z40.1	70184608084	5450248768821
160	1,8 / 1,2	20	48T	ATB	9500	WF.160.20.Z48.1	70184608086	5450248768845
160	2,6 / 1,6	20	48T	ATB	9500	WF.160.20.Z48.2	70184608087	5450248768852
160	2,2 / 1,6	20	60T	ATB	9500	WF.160.20.Z60.1	70184608089	5450248768876
160	2,6 / 1,6	30/16	48T	ATB	9500	WF.160.30.Z48.1	70184608085	5450248768838
165	2,6 / 1,6	20	48T	ATB	9500	WF.165.20.Z48.1	70184608090	5450248768883
165	2,6 / 1,6	20	64T	ATB	9500	WF.165.20.Z64.1	70184608091	5450248768890
170	2,6 / 1,6	30/16	48T	ATB	9000	WF.170.30.Z48.1	70184608092	5450248768906
180	2,8 / 1,8	30/20/16	48T	ATB	8500	WF.180.30.Z48.1	70184608093	5450248768913
190	2,8 / 1,8	30	40T	ATB	8000	WF.190.30.Z40.1	70184608094	5450248768920
190	2,8 / 1,8	30/20/16	48T	ATB	8000	WF.190.30.Z48.1	70184608095	5450248768937
210	2,8 / 1,8	30	48T	ATB	7200	WF.210.30.Z48.1	70184608097	5450248768951
210	2,8 / 1,8	30	64T	ATB	7200	WF.210.30.Z64.1	70184608098	5450248768968
220	2,8 / 1,8	30	48T	ATB	7000	WF.220.30.Z48.1	70184608100	5450248768982
225	2,8 / 1,8	30	48T	ATB	6500	WF.225.30.Z48.1	70184608101	5450248768999
225	2,6 / 1,6	30	64T	ATB	6500	WF.225.30.Z64.1	70184608102	5450248769002
230	2,8 / 1,8	30	48T	ATB	6500	WF.230.30.Z48.1	70184608103	5450248769019
230	2,8 / 1,8	30	64T	ATB	6500	WF.230.30.Z64.1	70184608104	5450248769026
235	2,8 / 1,8	30/16	48T	ATB	6500	WF.235.30.Z48.1	70184608105	5450248769033
235	2,8 / 1,8	30	64T	ATB	6500	WF.235.30.Z64.1	70184608106	5450248769040
235	2,8 / 1,8	30	96T	ATB	6500	WF.235.30.Z96.1	70184608107	5450248769057
240	3,0 / 2,0	30	48T	ATB	6300	WF.240.30.Z48.1	70184608108	5450248769064
250	3,2 / 2,2	30	48T	ATB	6000	WF.250.30.Z48.1	70184608109	5450248769071
250	3,2 / 2,2	30	60T	ATB	6000	WF.250.30.Z60.1	70184608110	5450248769088
250	3,2 / 2,2	30	96T	ATB	6000	WF.250.30.Z96.1	70184608111	5450248769095
255	3,2 / 2,2	30	40T	ATB	6000	WF.255.30.Z40.1	70184608112	5450248769101
255	3,2 / 2,2	30	60T	ATB	6000	WF.255.30.Z60.1	70184608113	5450248769118
260	3,2 / 2,2	30	40T	ATB	5800	WF.260.30.Z40.1	70184608117	5450248769156
260	3,2 / 2,2	30	60T	ATB	5800	WF.260.30.Z60.2	70184608118	54502487691563
280	3,2 / 2,2	30	48T	ATB	5400	WF.280.30.Z48.1	70184608119	54502487691570
280	3,2 / 2,2	30	60T	ATB	5400	WF.280.30.Z60.1	70184608120	54502487691587
300	3,2 / 2,2	30	48T	ATB	5000	WF.300.30.Z48.1	70184608121	54502487691594
300	3,2 / 2,2	30	60T	ATB	5000	WF.300.30.Z60.1	70184608122	5450248769200
305	3,2 / 2,2	30	48T	ATB	5000	WF.305.30.Z48.1	70184608123	5450248769217
305	3,2 / 2,2	30	96T	ATB	5000	WF.305.30.Z96.1	70184608125	5450248769231
355	3,2 / 2,4	30	60T	ATB	4300	WF.355.30.Z60.1	70184608126	5450248769248
355	3,2 / 2,4	30	80T	ATB	4300	WF.355.30.Z80.1	70184608127	5450248769255



GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ

Ez a tartós gérvágó fűrészlap-sorozat fát és kompozitot anyagokat könnyedén darabol, nagy pontosságot biztosítva.



	termék név	Külső átmérő (mm)	Ffurat (mm)	A fogak száma	Vastagság (mm)	Fogak tervezése	FORGULAT	Cikkszám.	EAN
HASÍTÁS	WR.216.30.Z24.1	216	30	24T	2,8 / 1,8	ATB Neg	7000	70184608056	5450248769514
	WR.216.30.Z36.1	216	30	36T	2,3 / 1,8	ATB Neg	7000	70184608057	5450248769521
	WR.250.30.Z24.1	250	30	24T	3,2 / 2,2	ATB Neg	6000	70184608065	5450248769606
	WR.255.30.Z24.1	255	30	24T	3,2 / 2,2	ATB Neg	6000	70184608067	5450248769620
	WR.255.30.Z24.2	255	30/16	24T	2,6 / 1,8	ATB Neg	6000	70184608068	5450248769637
	WR.305.30.Z36.1	305	30	36T	3,2 / 2,2	ATB Neg	5000	70184608072	5450248769675
BEFELYEZÉS	WF.160.20.Z48.3	160	20	48T	2,6 / 1,6	ATB Neg	9500	70184608088	5450248768869
	WF.190.30.Z48.2	190	30	48T	2,8 / 1,8	ATB Neg	8000	70184608096	5450248768944
	WF.216.30.Z40.1	216	30	40T	2,8 / 1,8	ATB Neg	7000	70184608498	5450248774792
	WF.216.30.Z48.1	216	30	48T	2,8 / 1,8	ATB Neg	7000	70184608099	5450248768975
	WF.254.30.Z48.1	254	30	48T	2,8 / 1,8	ATB Neg	6000	70184608499	5450248774808
	WF.255.30.Z60.2	255	30	60T	3,2 / 2,2	ATB Neg	6000	70184608114	5450248769125
	WF.260.30.Z48.1	260	30	48T	2,6 / 1,8	ATB Neg	5800	70184608115	5450248769132
	WF.260.30.Z60.1	260	30	60T	2,6 / 1,8	ATB Neg	5800	70184608116	5450248769149
	WF.305.30.Z60.1	305	30	60T	3,2 / 2,2	ATB Neg	5000	70184608124	5450248769224

SZŰKÍTŐ GYŰRŰK

Furatok (mm)	Leírás	Cikkszám.
20-16	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 20X16X2	510004702
30 és 16,88 között	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X15,8X1,8	510008339
30-16	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X16X1,6	510006938
30-20	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X1,4	510007983
	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X2,5	510007599
30-25,4	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X1,8	510003057
	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X2,2	510007566

GYALUKÉS SZETT

Kiváló minőségű forrasztott keményfém betéttel készült gyalukések mindig kiváló vágási teljesítményt és a megfordíthatósága a kés felhasználhatóságát növeli.



Alkalmazás	Hossz	Vágás típusa	Csomag mennyisége	Fog anyaga	Cikkszám.	EAN
Természetes fa	82 mm	Extra tiszta vágás	2	TCT	70184608384	5450248772194

FŰRÉSZLAPOK MULTI- MATERIAL

MEGBÍZHATÓ EREDMÉNYEK AZ ANYAGTÓL FÜGGETLÁNÜL

A speciális fogak és a visszacsapódás gátló támogatás lehetővé teszi, hogy a többféle anyagból készült tárcsák könnyedén átvághassanak sokféle anyagtypust. Az aggodalmak a kés sérülésével kapcsolatban a folyamatok között már a múlté, mivel ezt a sorozatot építőipari faanyagok, raklapok, szögek és színesfémek vágásához tervezték,



VÁGÓKORONGOK SAROKCSISZOLÓKHOZ

Gyors vágású sarokcsiszoló tárcsák galvanizált keményfém fogakkal, nagyszerű választás minden fafajhoz (szögekkel vagy anélkül), műanyaghoz, PVC-hez és gipszhez.



Átmérő (mm)	Furat (mm)	Alkalmazás	Vágás típusa	Fogak Anyag	Csomag mennyisége	Cikkszám.	EAN
76	10	Fa, műanyag, PVC, vakolat, fa körmökkel	Gyors vágás	Galvanizált karbid	1	70184608308	5450248771098
115	10	Fa, műanyag, PVC, vakolat, fa körmökkel	Gyors vágás	Galvanizált karbid	1	70184608924	5450248783602
115	22,23	Fa, műanyag, PVC, vakolat, fa körmökkel	Gyors vágás	Galvanizált karbid	15 1xKijelző	70184631424 KIT	5450248798804
125	22,23	Fa, műanyag, PVC, vakolat, fa körmökkel	Gyors vágás	Galvanizált karbid	1	70184608309	5450248771104
125	22,23	Fa, műanyag, PVC, vakolat, fa körmökkel	Gyors vágás	Galvanizált karbid	15 1xKijelző	70184608723 KIT	5450248779995



FÚRÓKORONÁK



A Norton Clipper fúrókoronák tökéletesen működnek alumínium, fa, gipsz, réz és sárgaréz anyagoknál.



Átmérők állnak rendelkezésre	Alkalmazás	Csomag mennyisége	Cikkszám.	EAN
BIM: 22 /25 /32 /35 /40 /44 /51 /60 /65 /68 /76 /102	Alumínium és vasfémek	12 + 2 pavilon	70184608386	5450248772217

* 1 db felfogó 9,5 mm (3/8 ") hatszög szár 1 db HSS központfúróval + 1 db felfogó 11mm (7/16") vágószár 1 db HSS központfúróval

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK



A Multi-Material szűrőfűrészlapok szupergyors vágási teljesítményt nyújtanak a felhasználónak. Három különböző minőségben kaphatók - TCT, BIM, BIM+. Ezzel a sokoldalú termékcsaláddal kezdve a kis tégláktól a megerősített műanyagokon keresztül a raklapokig mindenhez ajánlott.

Maximális anyagvastagság (mm)	Dolgozó Hossz (mm)	Átfogó Hossz (mm)	Vágás típusa	Fogak Anyag	TPI	Csomag Mennyiség	Termék Név	Cikkszám.	EAN
150 mm -es anyagvastagságig terjedő kis téglákhoz (Poroton, szálas cement, porózus beton, vörös téglá)	220	240	Gyors vágás	Karbid	2T	2	S1543HM	70184608354	5450248771890
Közepes méretű téglákhoz 215 mm vastagságig (Poroton, Szálcement, Porózus beton, Vörös téglá)	260	304	Gyors vágás	Karbid	2T	1	S 1243 HM	70184608355	5450248771906
365 mm -es anyagvastagságig terjedő nagy téglákhoz (Poroton, szálas cement, porózus beton, vörös téglá)	415	455	Gyors vágás	Karbid	2T	1	S 2243 HM	70184608356	5450248771913
Raklap / fémlemez 5 - 175 mm alumínium profilok 3 - 12 mm	208	228	Egyenes & gyors vágás	BIM	10T	2	S 1122 HF	70184608357	5450248771920
Fa szögekkel/fém, forgácslap (10-250mm), pórusbeton (10-250mm), műanyag/üvegszál megerősített műanyagok, profilok (5-60 mm)	280	300	Ívelt + gyors vágás	BIM	6T	2	S 1411 DF	70184608358	5450248771937
Raklap 10 - 100 mm műanyag 8 - 50 mm	208	228	Gyors vágás	BIM	6T	2	S 1111 DF	70184608359	5450248771944
Fa szögekkel/fémből (5-100 mm), fémlemezéből, csövekből, alumínium profilok (3-12 mm) raklapok,	132	152	Gyors vágás	BIM	10T	2	S 922 HF	70184608364	5450248771999
Nehéz fa és fém számára, marott fa szögekkel/ fémekekkel, fa, forgácslap (<100 mm), üvegszállal megerősített műanyag/ epoxi, tömör (<100 mm), falvágások: fa és fém (<100 mm)	132	152	Gyors vágás	BIM CO8%	5-8T	2	S610VF	70184608365	5450248772002
Nehéz a fémhez. Fa szögekkel/ fém, fa, forgácslap (<250 mm), üvegszállal megerősített műanyag/ epoxi, tömör (<250 mm), falvágások: fa és fém (<250 mm), mentéshez/ bontási munkálatok	280	300	Gyors vágás	BIM CO8%	5-8T	2	S1210VF	70184608366	5450248772019



BONTÁSI KÖRFŰRÉSZLAPOK

A bontó körfűrészek robusztus választékát különféle anyagok széles skálájára tervezték. Ezek a tárcsák szakszerűen újraélelhetők élettartamuk meghosszabbítása érdekében.



Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	Fogak	Fogak tervezése	FORDULAT	termék név	Cikkszám.	EAN
160	3,0 / 2,0	20	18T	Bontás	9500	MM.160.20.Z18.1	70184608128	5450248769736
190	3,0 / 2,0	30	20T	Bontás	8000	MM.190.30.Z20.1	70184608129	5450248769743
216	3,0 / 2,0	30	24T	Bontás	7000	MM.216.30.Z24.1	70184608130	5450248769750
230	3,0 / 2,0	30	24T	Bontás	6500	MM.230.30.Z24.1	70184608131	5450248769767

BONTÁSI KÖRFŰRÉSZLAPOK ASZTALI GÉPEKHEZ

Bontási asztali fűrészlapok, amelyek könnyű munkát végeznek különféle anyagoknál, beleértve a raklapokat és az építőanyagokat.



Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	Fogak	Fogak tervezése	FORDULAT	termék név	Cikkszám.	EAN
300	3,2 / 2,2	30	20T	Bontás	5000	MM.300.30.Z20.1	70184608132	5450248769774
315	3,2 / 2,2	30	20T	Bontás	4800	MM.315.30.Z20.1	70184608133	5450248769781
350	3,5 / 2,5	30	24T	Bontás	4300	MM.350.30.Z24.1	70184608134	5450248769798

SZŰKÍTŐ GYŰRŰK

Furatok (mm)	Leírás	Cikkszám.
20-16	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 20X16X2	510004702
30 és 15,88 között	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 30X15,8X1,8	510008339
30-16	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 30X16X1,6	510006938
30-20	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X1,4	510007983
	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X2,5	510007599
30-25,4	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X1,8	510003057
	KÜLSŐXBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X2,2	510007566

<https://corvinustoolskft.hu/>

Fűrészlapok

FURNER & LAMINÁLT ANYAGOK

FORGÁCSMENTES, TISZTA VÁGÁS MINDEN FURNER és LAMINÁLT ANYAG ESETÉN

A Norton Clipper szuperéles, kiváló minőségű keményfém tárcsái rendkívüli tartósságot és teljesítményt nyújtanak a tökéletesen elkészített élekhez. Akár melamin bevonatú táblákat, deszkákat, rétegelt lemezeket, laminált lemezeket, vagy HPL paneleket kell darabolni, professzionális tárcsákkal rendelkezünk.

KÖRFŰRÉSZ / ASZTALI FŰRÉSZ

A körfűrészlapok TCG (Triple Chip Grind) fogai ideális választással teszik őket a furnér és a laminált anyagok gyors és tiszta vágásához. Ezek a tárcsák szakszerűen újraelezhetők élettartamuk meghosszabbítása érdekében.



Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	A fogak száma	Fogak tervezése	FORGULAT	termék név	Cikkszám.	EAN
160	2,2 / 1,6	20	48T	TCG	9500	LA.160.20.Z48.1	70184608141	5450248769866
216	2,6 / 1,8	30	60T	TCG	7000	LA.216.30.Z60.1	70184608142	5450248769873
216	2,3 / 1,8	30	60T	TCG	7000	LA.216.30.Z60.2	70184608143	5450248769880
225	2,6 / 1,6	30	60T	TCG	6500	LA.225.30.Z60.1	70184608144	5450248769897
250	2,8 / 2	30	60T	TCG	6000	LA.250.30.Z60.1	70184608145	5450248769903
305	3,0 / 2,2	30	80T	TCG	5000	LA.305.30.Z80.1	70184608146	5450248769910



SZÚRÓFŰRÉSZEK



A tökéletes szűrőfűrészlap laminátumok és furnér vágásához, éles, egyenes, sorjamentes vágási teljesítményével, precízen élezett fogakkal.

Maximális anyagmagasság (mm)	Dolgozó Hossz (mm)	Teljes Hossz (mm)	Vágás (finom, gyors, egyenes, ívelt)	TPI	Csomag Mennyiség	Fogak Anyag	Termék Név	Cikkszám.	EAN
Laminátumok és laminált panelek 1,5 - 15 mm	56	82	Extra tiszta & egyenes vágás	14T	3	BIM	T 101 BIF	70184608379 !!!	

SZŰKÍTŐ GYŰRŰK

Furatok (mm)	Leírás	Cikkszám.
20-16	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 20X16X2	510004702
30 és 15,88 között	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X15,8X1,8	510008339
30-16	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X16X1,6	510006938
30-20	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X1,4	510007983
	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X2,5	510007599
30-25,4	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X1,8	510003057
	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X2,2	510007566



Fűrészlapok ALUMÍNIUM

Kiemelkedő szilárdság és tartósság alumínium darabolásához.

Ez a Norton Clipper speciális fűrészlap családja alumínium, sárgaréz és réz vágására alkalmas. A speciális, nagy szilárdságú keményfém fogak fokozottan strapabíróvá teszi a negatív hátszöggel készült szerszámokat.

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK

Szűrőfűrészlapok alumínium vágásához. Hullámos és mart fogak és edzett acél kombinációja tökéletesé teszi ezeket a szűrőfűrészeket a tiszta, precíz daraboláshoz.



Termék Név	Maximális anyagvastagság (mm)	Dolgozó Hossz (mm)	Teljes Hossz (mm)	Vágás típusa	TPI	Csomag Mennyiség	Fogak anyaga	Cikkszám	EAN
T 218 A	Vékony fémlamezek (1-3 mm), különösen görbe vágásokhoz	50	76	Tiszta & ívelt vágások	21T	3	HSS	70184608380	5450248772156
T 118 B	Közepes vastagságú fémlamezek (2,5-6 mm)	50	76	Tiszta & egyenes vágások	12T	3	HSS	70184608381	5450248772163
T 127 D	Vékony vagy vastag fémlamezek (3-15 mm), csövek és profilok (átmérő <30 mm)	76	100	Gyors, tiszta & egyenes vágások	8T	3	HSS	70184608382	5450248772170



GÉRVÁGÓ / ASZTALI FŰRÉSZ

Kiváló minőségű gérvágó fűrészlapok TCG negatív hátszögű fogakkal kifejezetten alumínium vágására tervezték.



Külsőátmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	A fogak száma	Fogak tervezése	FORDULAT	termék név	Cikkszám.	EAN
190	2,6 / 1,8	30	60T	TCG Neg	5000	AL.190.30.Z60.1	70184608135	5450248769804
216	2,6 / 1,8	30	80T	TCG Neg	4400	AL.216.30.Z80.1	70184608136	5450248769811
240	2,8 / 2,0	30	80T	TCG Neg	4000	AL.230.30.Z80.1	70184608137	5450248769828
250	2,8 / 2,0	30	80T	TCG Neg	3800	AL.250.30.Z80.1	70184608138	5450248769835
255	3,0 / 2,2	30	80T	TCG Neg	3800	AL.255.30.Z80.1	70184608139	5450248769842
305	3,0 / 2,2	30	96T	TCG Neg	3000	AL.305.30.Z96.1	70184608140	5450248769859

SZŰKÍTŐ GYŰRŰK

Furatok (mm)	Leírás	Cikkszám.
20-16	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 20X16X2	510004702
30 és 15,80 között	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X15,8X1,8	510008339
30-16	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 0X16X1,6	510006938
30-20	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X1,4	510007983
	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X20X2,5	510007599
30-25,4	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X1,8	510003057
	KÜLSŐBELSŐXVASTAGSÁG 30X25,4X2,2	510007566



GÉRVÁGÓ / ASZTALI FŰRÉS

CWM 216/254

- **Nagy teljesítményű motorok** lenyűgöző teljesítményt nyújtanak és kiváló tartósságot mutatnak.
- A gérvágó gép **45 ° bal-tól 45 ° jobb-ig** állítható az abszolút precíziós vágásokhoz.
- **Állítható asztal** 9 biztonságot biztosító reteszével biztosítja az optimális vágási pontosságot.
- **Vonal lézer** a precíz és pontos vágás végrehajtásához.
- **Forgatható LED-es munkafény** az optimális láthatóság érdekében a vágási utat megvilágítva tartja.
- Egyenes vízszintes „D” markolat kétállású biztonságot kioldóval ideális jobb- vagy balkezes felhasználók számára.
- A **reteszelés** hüvelykujjal oldható, elengedi a rögzítési pontokat, vagy kioldja őket.
- **Függőleges satut, porzsákokat és kulcsot tartalmaz.**

ÁLLVÁNY

- **Robosztus acélszerkezet**, amely akár 130 kg-ot is elbír.
- Kompakt, **összecsukható kialakítás** a könnyű tárolás és szállítás érdekében.
- **2520 mm-ig meghosszabbítható.**
- Az **állványtartók** lehetővé teszik a kényelmes, függőleges tárolást.
- A **szorítóbilincsek** lehetővé teszik, hogy a fűrész könnyen és biztonságosan rögzítve legyen az állványon.
- **Robosztus 200 mm-es kerekek** nagyfokú mobilitást tesznek lehetővé az építkezésen és a szállításnál.



TERMÉKADATOK

LEÍRÁS	CWM 216	CWM 254	ÁLLVÁNY
Cikkszám	70184608463	70184608464	310538156
EAN 13 kód	5450248774204	5450248774211	5450248774198
Tápfeszültség	230 V 1 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz	-
Teljesítmény	1400 W	1800 W	-
Fordulatszám (RPM)	5000	4500	-
Átmérő x furat	216 x 30 mm	254 x 30 mm	-
Méret (L x W x H)	800 x 600 x 450 mm	970 x 600 x 450 mm	1170 - 2520x530x820mm
Kéz-kar rezgés	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²	-
Hangteljesítmény/	89 dB (A) 100 dB (A)	92 dB (A) 104 dB (A)	-
Nyomásméret Súly	16,8 kg	20,5 kg	19,5 kg
Gérvágási tartomány	48 ° jobbról 48 ° balra	52 ° balról 60 ° jobbra	-
Ferde tartomány	45 ° jobbról 45 ° balra	45 ° jobbról 45 ° balra	-

GÉPPEL SZÁLLÍTVA

Cikkszám	70184608498	70184608499
Méret	216x2,8/1,8x30	254x3,2/2,2x30
Termék Név	Z40WF.216.30. Z40.1	Z48WF.254.30. Z48.1



MAX Vágási Mélység X MAX Hossz


SZÖGVÁGÁS MÉRTEI

		45 ° BAL	0 °	45 ° JOBB
SZÖGVÁGÁS	45 ° JOBB	CWM 216: 18 x 215 mm CWM 254: 25 x 215 mm	CWM 216: 18 x 305 mm CWM 254: 25 x 305 mm	CWM 216: 18 x 215 mm CWM 254: 25 x 215 mm
	0 °	CWM 216: 62 x 215 mm CWM 254: 90 x 215 mm	CWM 216: 62 x 305 mm CWM 254: 90 x 305 mm	CWM 216: 62 x 215 mm CWM 254: 90 x 215 mm
	45 ° BAL	CWM 216: 30 x 215 mm CWM 254: 40 x 215 mm	CWM 216: 30 x 305 mm CWM 254: 40 x 305 mm	CWM 216: 30 x 215 mm CWM 254: 40 x 215 mm

TERMÉKISMERTETŐ


GÉRVÁGÓ, KÖR és ASZTALI FŰRÉSZ

ELŐLAP



- 1 Anyag képek
- 2 Anyag család
- 3 Termékleírás & Gép kompatibilitás
- 4 Termékablak

HÁTLAP




- 5 További termékek a kínálatban
- 6 Biztonsági információk
- 7 Újrahasznosítási információk
- 8 Székhely és webcím

ELŐLAP



- 1 Alkalmazási felület (ek)
- 2 Az alkalmazás szakasza
- 3 Méretek/Fordulatszám
- 4 Termékleírás
- 5 Biztonsági képek
- 6 Megfelelő anyagok
- 7 Cikkszám
- 8 Géphasználat
- 9 Irányjelző nyíl

HÁTLAP




- 1 Alkalmazás
- 2 EN Norma
- 3 Termékleírás
- 4 Adatok újraélezéshez
- 5 Megfelelő anyagok
- 6 Cikkszám
- 7 Géphasználat
- 8 Irányjelzőnyíl

SZABLYA / SZÚRÓFŰRÉSZ



FŰRÓKORONA



VÁGÓKORONGOK SAROKCSISZOLÓHOZ



1 Anyag képek

2 Anyag család

3 Termékleírás & Gép kompatibilitás

4 Biztonsági és újrahasznosítási információ

5 Székhely & webcím

6 Cikkszám

GYALUKÉS

ELŐLAP



HÁT LAP



1 Anyag képek

2 Anyag család

3 Termékleírás & Gép kompatibilitás

4 Terméklablak

5 Biztonsági információk

6 Újrahasznosítási információk

7 Székhely & web

8 Cikkszám



JELÖLÉSEK ÉS PIKTOGRAMMOK

Valamennyi termékünk kulcsfontosságú piktogramokat tartalmaz a terméken annak biztosítása érdekében, hogy még akkor is, ha a csomagolás eltűnne, és ezek a termékek a kedvencei lesznek, továbbra is biztos legyen abban, hogy mikor használhatja az egyes szerszámokat.

GÉPEK:



Gérvágó
fűrész



Körfűrész



Asztali
fűrész



Szablya fűrész



Szűrő
fűrész



Gyalu

FOGAZÁS (KÖR-, GÉRVÁGÓ- ÉS ASZTALI FŰRÉSZEK)



FOG ANYAGOK (SZŰRŐ / SZABLYAFŰRÉSZ)



VÁGÁSI TÍPUSOK (SZŰRŐ / SZABLYAFŰRÉSZ)



Gyors Vágás



Ívelt Vágás



Egyenes Vágás



Tiszta Vágás



Extra Tiszta Vágás

CSOMAGOLÁSI DESIGN

Az alkalmazás színekódjaival, anyagképekkel és hasznos piktogramokkal nem lehet egyszerűbb a megfelelő szerszám megtalálása a munkához.



A Norton Clippernél keményen dolgoztunk, hogy biztosítsuk csomagolásunk olyan világos, tömör és azonnal felismerhető legyen, hogy a végfelhasználó gyorsan és egyszerűen azonosítsa az igényeinek megfelelő terméket.



Multi-Material

Poroton, méhsejt tégla, pórusbeton



Keményfa, alumínium & fém



Fa és kompozitok


Puha fa és épület fa

Kemény fa és ágak





Multi-Material

Fém, fa szögekkel és műanyagokkal stb.



Furnér és laminátumok





Alumínium


Alumínium és vastartalmú fém Alumínium




Természetes fa



Vastag és vékony fa



Puha fa és kompozitok



Kemény fa és kompozitok



4 LÉPÉSES ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ SZERSZÁM KIVÁLASZTÁSÁHOZ

1. Azonosítsa a vágni kívánt anyagot?

Ebből tudni fogja, hogy a színekódos katalógusok közül melyik tartalmazza az ideális terméket.

Példa: Természetes fa

FA & KOMPOZITOK	MULTI-MATERIAL	FURNÉR & LAMINÁTUM	ALUMÍNIUM
----------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------

2. Melyik gépen használja a terméket?

Minden termékinformációnk géptípus szerint van csoportosítva.

Példa: körfűrész

KÖR / ASZTALI FŰRÉSZ

Megbízható és strapabíró körfűrészlap-kínálatunkat optimálisan tervezték mindenféle keményfa, puhafa és kompozit anyagok vágására. A tárcsák újraélezhetőek, ami növeli élettartamukat.

3. Milyen méretű termékre van szükség?

Minden termékcsaládnál szerepel a legfontosabb specifikációs adatok mellett.

Példa: 165 mm átmérő és 20 mm furat

Cikkszám.	Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	Fogszám	Fogak tervezése	FORDULAT
WF.160.20.Z60.1	160	2,2 / 1,6	20	60T	ATB	9500
WF.165.20.Z48.1	165	2,6 / 1,6	20	48T	ATB	9500
WF.165.20.Z64.1	165	2,6 / 1,6	20	64T	ATB	9500

4. Milyen típusú vágást kell elérnie?

Különböző típusú vágások állnak rendelkezésre, például durva és finom.

Példa: finom

Cikkszám.	Külső átmérő (mm)	Vastagság (mm)	Furat (mm)	Fogszám	Fogak tervezése	FORDULAT
WF.165.20.Z48.1	165	2,6 / 1,6	20	48T	ATB	9500
WF.165.20.Z64.1	165	2,6 / 1,6	20	64T	ATB	9500



WF.165.20.Z48.1

WF - Fa finom*

165 - Átmérő

20 - 20 mm furat

Z48 - 48 fogszám

1 - Tartomány

* Anyagi rövidítések

WR - Kemény fa

WF - Puhafa

MM - Többféle anyag

AL - Alumínium

LA - Laminátumok