

NORTON

SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

**NORTON ELEKTROMOS
EXCENTERCSISZOLÓK**

Innováció a tenyerében

**MINDEN EGY HELYEN -
AMI A TÖKÉLETES
CSISZOLÁSHOZ SZÜKSÉGES**

Az Ön márkakereskedője
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>
<https://epitoiparigep.hu/>


SAINT-GOBAIN




NORTON

SAINT-GOBAIN

PROFIKNAK TERVEZVE. TÖKÉLETESSÉGRE ALKOTVA.

A csiszolás fizikailag megterhelő feladat; minden rezgés, minden fogás, minden mozdulat a kezelő fáradtságához és rossz közérzetéhez vezethet. Éppen ezért a Norton elektromos csiszológép-sorozatot – amelyet kizárólag a Saint-Gobain szakemberei terveztek szakemberek számára – fejlett ergonomiai megoldásokkal látták el. Minden elemet, a súlyeloszlástól a markolat kialakításáig, úgy optimalizáltak, hogy csökkentsék a terhelést és javítsák a kezelő kényelmét hosszabb használat során.



SZKENNELJE
BE A
RÉSZLETEKÉRT

KOMPLETT CSISZOLÁSI MEGOLDÁS

Ezek a kis súlyú gépek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak kompakt, ergonomikus kialakításuknak köszönhetően, teljes irányíthatóságot és könnyű kezelhetőséget biztosítva. Teljesítményük és sokoldalúságuk miatt ideális megoldást jelentenek az autópári, hajózási, repülőgépipari és ipari csiszolási feladatokhoz. A Norton Cyclonic® csiszolórendszerrel együtt használva minden alkalommal kiváló felület-előkészítési és befejező eredményeket biztosítanak.

Az új termékcsalád minden felhasználási területre kínál gépeket, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy a durva csiszolástól a finom simításig páratlan hatékonysággal és optimális biztonsággal kísérik végig a munkát.

Fedezze fel a csiszolás új dimenzióját – ahol az innováció találkozik a kézművességgel, és a teljesítmény új értelmet nyer.

ELEKTROMOS GÉPEK

DAS-e = Dual Action Sander - Kettős működésű csiszoló – elektromos
OS-e = Orbital Sander - Excentercsiszoló – elektromos



DAS-e
150mm / 5.0mm



DAS-e
150mm / 2.5mm



OS-e
70x198mm / 2.5mm

PNEUMATIKUS GÉPEK

DAS-p = Dual Action Sander - Kettős működésű csiszoló - pneumatikus



DAS-p
150mm / 5.0mm



DAS-p
150mm / 2.5mm



KÉSZLETEK, TARTOZÉKOK



**CSISZOLÓ
RENDSZER**
Norton Cyclonic



**MUNKÁLLOMÁSOK
& Porszívó**



FELFOGÓ
Norton Cyclonic

KIVÁLÓSÁG MINDEN RÉSZLETBEN

Az új Norton elektromos csiszológépek a piacvezető pneumatikus és elektromos gépek minden erősségét és megbízhatóságát magukban egyesítik, és ezeket kompakt, könnyű és ergonomikus szerszámokká alakítják.



A GÉP JELLEMZŐI

Páratlan teljesítmény-méret arány

350 W teljesítményt és akár 10 000 fordulat/perc sebességet biztosít kompakt kivitelben a maximális kényelem érdekében.

Kényelmes markolat

Az indítókar hiánya maximális kényelmet és egyszerű, egykezes vezérlést biztosít, így hosszú ideig is fáradtság nélkül használható.

Elülső bekapcsoló gomb

A gépet egy gombnyomással be- és kikapcsolhatja, ami teljes biztonságot garantál és megakadályozza a gép véletlen beindulását.

Kiváló porelszívás

A maximális teljesítmény, a tisztább munkakörnyezet és a csiszolóanyagok hosszabb élettartama érdekében.

Teljes ellenőrzés

A reaktív fékrendszer leálláskor azonnal megállítja a fékbetét mozgását.

Hosszú élettartamú, kefe nélküli elektromos motor

Megbízhatóságot és hatékonyságot garantál: alacsony energiafogyasztás a teljesítmény romlása nélkül.

Újrahasznosított műanyag

A készülék burkolata részben újrahasznosított műanyagból készül.

Könnyed mozgás

Az alacsony rezgésszint és a csökkentett zajszint simább, fáradtságmentes használatot garantál.

LED-jelzőfények

Világítanak, hogy jól látható legyen a gép fordulatszáma..



Rögzített kábel


Rendkívül rugalmas kábel, szilárd csatlakozással, amely megakadályozza a meghibásodást és az érintkezési problémákat.

Közvetlen vákuum csatlakozás

Nincs szükség különálló, terjedelmes adapterekre. A csatlakozó szabadon elfordítható, így a csiszolás során teljes mozgás szabadságot biztosít, még a nehezen elérhető helyeken is.

Rendkívül tágas tér

A nagyobb ujjmozgási tér javítja az irányíthatóságot és csökkenti a kezelő fáradtságát a függőleges csiszolás során.



ÚJ NORTON CYCLONIC® FELFOGÓ

A Norton Cyclonic® furatmintával ellátott felfogó úgy lett kialakítva, hogy maximális csiszolási hatékonyságot és termelékenységet biztosítson.

Alacsony profilú kialakítása révén a csiszológép a felülethez közel marad, ami kiváló irányíthatóságot és pontosságot biztosít. A robusztus, erre a célra kifejlesztett rögzítőrendszer biztosítja a géphez való szilárd rögzítést, miközben a csiszolókorongok cseréjét gyorsá és egyszerűvé teszi, anélkül, hogy a reaktív fékrendszer károsodásának kockázatát jelentené. A lyukak nagy sűrűsége miatt nincs szükség a korong és a hátlap összehangolására – egyszerűen csak nyomja rá a hátlapot a csiszolókorongra!

LEVÁLASZTHATÓ ELEKTRONIKAI MODUL

Önálló egységként kialakítva minimálisra csökkenti a szerszám teljes méretét és súlyát. Emellett biztonságosan rögzíthető a porelszívó tömlőre is. A Norton elektromos csiszológépek teljes választékával való kompatibilitása rugalmasságot és kényelmet biztosít, függetlenül attól, hogy új csiszológépet vásárol, vagy meghibásodást kell elhárítania.


A csiszolókorong cseréjéhez szükséges imbuszkulcs mindig a csomag része, és könnyen hozzáférhető a tápegységen.

Kábelbilincsek

Minden elektromos csiszolóhoz tartozik. A kapcsok segítségével a tápkábel könnyen rögzíthető a porelszívó tömlőjéhez, így biztosítva a biztonságos és rendezett munkaterületet.

Imbuszkulcs

A gyors és egyszerű felszerelés érdekében mellékelve.



NORTON

SAINT-GOBAIN

CYCLONIC**MULTI-AIR**

HATÉKONYSÁG ÚJ SZINTEN NORTON CYCLONIC[®] & ELEKTROMOS EXCENTERCSISZOLÓ

A gyors ütemű felújítási munkák világában a pontosság, a sebesség és a felületi minőség jelenti a legfontosabbat. A **Norton Cyclonic**[®] csiszolórendszer – amelyben az iparág szakemberei egyaránt megbíznak – kiemelkedő felület-előkészítést és porelszívást biztosít.

Most, az új **Norton kettős működésű elektromos csiszolóval** párosítva, egy olyan komplett megoldást kap, amely minden munkafolyamatot javít, nemcsak az autóiipari felújításban, hanem a hajózási, repülőgépipari vagy ipari alkalmazásokban is.

NORTON CYCLONIC CSISZOLÓKORONG ÉS CSISZOLÓTEKERCS ADAGOLÓ

Az ideális megoldás a csiszolóanyagok gyors és egyszerű felviteléhez



SZKENNELJE
BE A
RÉSZLETEKÉRT

A Norton Cyclonic egy egyedülálló, színekkel ellátott csiszolótárcsa- és csiszolótekercs - rendszer, amely a nagy teljesítményű felületeltávolítástól a végső felületkezelésig minden feladatra tökéletes felületi minőséget biztosít. A Norton Cyclonic és a Norton elektromos excentercsiszoló gépek együttes használata forradalmi változást hoz az autóiipari, hajózási, repülőgépipari és ipari alkalmazások terén.

FEJLETT PORELSZÍVÁS

Az egyedülálló ciklonikus furatmintának köszönhetően a termelékenység akár 32%-kal is javul a hagyományos, többfuratos tárcsákhoz képest, így maximálisra növelve a porelszívást. A Norton elektromos csiszológépek sorozatának porelszívó teljesítményével kombinálva – akár korngokat, akár csiszolólapokat használ – maximális porelszívást, tisztább felületeket és jobb láthatóságot biztosít a precíziós munkavégzéshez.

EGYENLETES CSISZOLÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM

A kerámia csiszolószemcsékkel és a No-fil® eltömődésgátló technológiával ellátott Cyclonic csiszolókorongok és tekercsok éles vágást biztosítanak és ellenállnak az eltömődésnek, ezzel csökkentve az állásidőt és növelve a termelékenységet.

OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY

A csiszológép változtatható fordulatszáma és alacsony rezgésszintje lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy a Cyclonic nagy teljesítményű kerámia szemcséiből a lehető legtöbbet hozzák ki, így gyors és egyenletes vágást biztosítva a töltőanyag, az alapozó és a fedőréteg

A TELJESÍTMÉNYT NÖVELŐ HATÉKONYSÁG

A kevesebb eltömődés, a ritkább csiszolóanyag-csere és az ergonómikus kezelhetőség gyorsabb ciklusidőket és kevesebb utómunkát eredményez, így a minőség romlása nélkül javul a termelékenység.


felületén.



MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGED VAN, EGY HELYEN

NORTON WORKING STATION & SMART STATION MUNKAÁLLOMÁS

Növelje műhelye hatékonyságát, és takarítson meg helyet és időt a Norton Working Station és Smart Station mobil egységekkel, amelyek segítségével a szerszámok és az anyagok rendezettek és könnyen elérhetők maradnak.



NORTON WORKING STATION MUNKAÁLLOMÁS

A hatékonyság jegyében


A Norton Working Station egy teljesen mozgatható egység, amelyben elhelyezhető a Cyclonic® adagoló, a Norton porelszívó, csiszológépek, valamint számos csiszolóanyag és kiegészítő. Tisztább, rendezettebb munkaterületet teremt, és segít abban, hogy a legfontosabb szerszámok mindig kéznél legyenek.

Készen áll a forgalmas műhelyek igényeire

A kocsis különböző munkafolyamatokhoz igazítható, így minden kezelő a saját munkamódszerének megfelelően rendezheti el a szerszámokat, a csiszolótárcsákat, a tekercseket és a gépeket.

Egymás mellett dolgozhatnak

A mobil kialakítás lehetővé teszi, hogy két kezelő egyszerre dolgozzon ugyanazon a rendezett rendszeren, ami javítja a termelékenységet és csökkenti az állásidőt



NÉZZE MEG
A VIDEÓT

Working Station:
66254427951

Porszívó:
CV4E 40 L : Alacsony szűrőosztály: 78072754265
CV4E 40 M : Közepes szűrőosztály: 78072754268



NORTON SMART STATION

Kompakt, áttekinthető és hordozható

A Norton Smart Station segítségével a Cyclonic® adagoló, a gépek és a kiegészítők mindig kéznél vannak. A Norton poszívóhoz csatlakoztatva egy komplett, hordozható csiszolóberendezéssé alakul, amely elősegíti a tiszta és hatékony munkavégzést.

Tisztább, biztonságosabb munkaterület

A szerszámok rendezett tárolásával és könnyű hozzáférhetőségének biztosításával a Smart Station segít csökkenteni a munkaterületen uralkodó rendetlenséget, és hozzájárul a biztonságosabb munkakörülményekhez. A beépített Cyclonic® adagoló gondoskodik arról, hogy a csiszolóanyagok védve legyenek, rendezett módon legyenek elhelyezve és könnyen hozzáférhetők legyenek.

Tökéletes választás precíz munkákhoz és mobil felhasználók számára

A Smart Station ideális kisebb munkaterületekre, helyszíni munkákhoz és minden olyan környezetbe, ahol a hordozhatóság és a rendezettség kulcsfontosságú.

Smart Station:
66254427986

Porszívó:
CV4E 40 L : Alacsony szűrőosztály: : 78072754265
CV4E 40 M : Közepes szűrőosztály: 78072754268



NÉZZE MEG
A VIDEÓT

ELEKTROMOS GÉPEK & TARTOZÉKOK

GARANCIA

Minden Norton DAS-e és OS-e gépre 3 év gyártói garancia vonatkozik.



A GÉPEK MŰSZAKI ADATAI





DAS-e



DAS-e



OS-e

	150mm / 5.0 ELECTRIC SANDER	150mm / 2.5 ELECTRIC SANDER	70x198mm ELECTRIC SANDER
Cikkszám (EU Csatlakozó) 	8834106171 (EU Csatlakozó) (teljes készlet: tápegység & 10 db rögzítő)	8834106172 (EU Csatlakozó) (teljes készlet: tápegység & 10 db rögzítő)	8834106173 (EU Csatlakozó) (teljes készlet: tápegység & 10 db rögzítő)
Cikkszám (UK Csatlakozó) 	8834106174 (UK Csatlakozó) (teljes készlet: tápegység & 10 db rögzítő)	8834106175 (UK Csatlakozó) (teljes készlet: tápegység & 10 db rögzítő)	8834106176 (UK Csatlakozó) (teljes készlet: tápegység & 10 db rögzítő)
Lőket	5.0mm	2.5mm	2.5mm
Sebesség (rpm)	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000
Súly	1.150kg	1.150kg	1.120kg
Teljesítmény	350W	350W	350W
Feszültség	220-240V	220-240V	220-240V
Zalszint LpA	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Zajtelsítmény-szint LwA	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Rezgés	2.85 m/s ²	3.27 m/s ²	3.36 m/s ²
Garancia	3 Év	3 Év	3 Év

TARTOZÉKOK

<p>DAS-e (csak gép) 150/5.0: 8834106177 150/2.5 : 8834106178</p>	<p>OS-e (csak gép) 70x198/2.5mm: 8834106179</p>	<p>Pneumatikus csiszoló 150/5.0: 78072723478 150/2.5: 78072723484</p>	<p><i>Kizárólag a Norton DAS-e rendszerrel kompatibilis</i></p> <p>Cyclonic felfogó Soft: 78072775197 Medium: 8834109150 Hard: 78072775195</p>	<p><i>Kompatibilis a Norton DAS-p-vel és a többi vezető márkával</i></p> <p>Cyclonic felfogó Soft: 8834101555 Medium: 8834101554 Hard: 8834101553</p>
<p>Elektronikai modul EU Csatl.: 8834106181 UK Csatl.: 8834106182</p>	<p>Elektronikai modul & 8 x Rögzítő 3m hosszú: 8834106195 6mhosszú: 8834106196 10 x Rögzítő 8834106197</p>	<p>Koaxiális szívócső (pneumatikus csiszológépekhez) 4m: 8834106206 7m: 8834106207 10m: 8834106208</p>	<p>Antisztatikus szívócső 4m: 8834106202 7m: 8834106204 10m: 8834106205</p>	<p>Tömlő 3.8m: 8834106259 6.8m: 8834106260 9.8m: 8834106261</p>
<p>Kettős EU-csatlakozó porszívóhoz 8834106210</p>	<p>Y-Elosztó porszívóhoz 8834106201</p>	<p>Rögzítő rendszer DAS-e-hez 8834106170</p>	<p>Felfogó OS-e 8834106165 Tartalék tengely OS-e 8834109148</p>	<p>Cyclonic közdarab 8834106189</p>

TÁPKÁBELEK, TÖMLŐK & VÉDŐHÜVELYEK

<p>4.3m</p>	<p>Normál hosszúságú kábel & elektronikai modul Antisztatikus szívócső 4m: 8834106202 Tömlő 3.8m: 8834106259</p>
<p>7.3m</p>	<p>Hosszabbító kábel 3m: 8834106195 Antisztatikus szívócső 7m: 8834106204 Tömlő 6.8: 8834106260</p>
<p>10.3m</p>	<p>Hosszabbító kábel 6m: 8834106196 Antisztatikus szívócső 10m: 8834106205 Tömlő 9.8: 8834106261</p>

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYOK

NORTON
SAINT-GOBAIN

Transforming surfaces... and beyond

KAROSSZÉRIA MŰHELY CSISZOLÓ RENDSZER

MOBIL | HATÉKONY | SZEMÉLYRE SZABHATÓ

SAINT-GOBAIN

NORTON
SAINT-GOBAIN

Reshaping your World

CYCLONIC[®] MULTI-AIR

ÚJRAGONDOLT JAVÍTÓFÉNYEZÉS

A TELJES FOLYAMATMEGOLDÁS

Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Tel: +36 26 333 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustoolskft@gmail.com
Web: https://corvinustoolskft.hu/

SAINT-GOBAIN

JELLEMZŐK

KOMPAKTABB ÉS KÖNYVESEB Csökkent a fázadság, ha hosszabb ideig használja

ERGONÓMIAI GUMI Elcsúszó felületet és lehetővé teszi a csiszolás nagyobb ellenőrzését

ROBUSZTUS ÉS HŐSZIGETELT HÁZ Csökkenti a rezgéseket Csiszolás kényelmesebb

0,25 LE teljesítmény Pontos és hatékony munkáért

Sebesség szabályozó Maximális teljesítmény: 12 000 fordulat / perc

SZÍNES GOMB Különböző színek megkülönböztetik a löketeit
Kék: 5mm / Fekete: 2,5mm

Porelszívó 360° Kerüli a törmögő anyagot
Javított légáramlás

Hangtompító / Kipufogó Hangtompító, amely az olaj fűtőanyagokból származó zaj csökkentésével segíti a zaj csökkentését

NORTON LOGO, GÉP NEVE, REFERENCIA ÉS SZÉRIA SZÁMA

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Méret: 218 x 152 x 89 mm
Műszaki adatok

LÖKET	SÚLY	TELJESÍTMÉNY	FORDULAT	NYOMÁS	LEVEGŐ IGÉNY
5 mm	0,75 kg	0,25 LE	186 W	12 000	6,2 bar (90 psi) 2,1 @ 90 psi - 90 l / perc
2,5 mm	0,71 kg	0,25 LE	186 W	12 000	6,2 bar (90 psi) 2,1 @ 90 psi - 90 l / perc

EN ISO 15744 Szerinti akusztikai jellemzők: 80 dB (Hangnyomásszint munka közben)
EN ISO 28927-3 Szerinti rezgésszint: 2,10 m / s²

LÖKET 5mm SZÍN KÉK
78072723478

LÖKET 2,5mm FEKETE SZÍN
78072723484

Az összes NORTON csiszológéppel kompatibilis. **Multi-Air** felfüggetlés ajánlott az optimális teljesítményhez.

CSOMAGOLÁS
Robusztus és ellenálló doboz a könnyű és biztonságos szállításért.



Az Ön márkakereskedője
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Tel: +36 26 333 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web: https://corvinustoolskft.hu/
https://epitoiparigep.hu/

SGS Teljesítményteszt

- Hosszabb élettartam
- Kiváló porelszívás
- Alacsony rezgés

<https://corvinustoolskft.hu/>
<https://www.youtube.com/@CorvinusToolsKft>

A Norton a Saint-Gobain Abrasives bejegyzett védjegye.

