

# Q275 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FILM CSISZOLÓKORONG



FILM CSISZOLÓKORONGOK  
KÍNÁLATA A HATÉKONY  
CSISZOLÁSHOZ

Az Ön márkakereskedője  
**Corvinus Tools Kft.**  
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.  
Tel: +36 26 335 184  
Mobil: +36 70 945 7806  
+36 70 601 2418  
+36 70 601 2142  
E-mail: [corvinustools@gmail.com](mailto:corvinustools@gmail.com)  
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®

**PRO**  
FILM



Alibaba

Alibaba



# PRO

FILM

## Q275 FILM CSISZOLÓKORONGOK VÁLASZTÉKA A HATÉKONY CSISZOLÁSHOZ



A Norton Pro Film (Q275) családot kifejezetten a végfelhasználói alkalmazások legújabb követelményeinek megfelelően tervezték. A Norton új, film hátlapú korongok a nagy teljesítményű alumínium-oxid csiszolóanyagra felvitt No-Fil® sztearát kezeléssel nemcsak strapabíróak és ellenállóak, hanem csökkentik az eltömődést és a porfelhalmozódást is minden csiszolási alkalmazásnál. A szuper sima, rugalmas film hátlap egyenletes karcolásmintát biztosít, tökéletes megoldást nyújtva a hibátlan felülethez.

### MIÉRT HASZNÁLJUNK FILM CSISZOLÓKORONGOKAT?

A film hátlap a Norton No-Fil® papírkorongok nagyszerű teljesítményével megegyező szakadásállóságot biztosít, de minden csiszolási alkalmazásnál simább, finomabb felületet ad, csökkentve a további csiszolás vagy felület kiegyenlítés szükségességét, és megelőzve az utómunka szükségességét. A film korongok egységes karcolás mintázatot biztosítanak, a gyorsabb fényesítéshez és a folyamatidő csökkentéséhez. Szárazon használva a Norton Pro Film kiváló, sokoldalú minden alkalmazásban.

NO-FIL® NÉLKÜL  
A porszemcsék azonnali gömbösödése

NO-FIL®  
A porszemcsék külön maradnak

## JELLEMZŐK

- Hőkezelt alumínium-oxid szemcsék
- FEPA „P” osztályozású csiszolószemcse
- Vízbázisú No-Fil® sztearátréteg
- Rugalmas film hátlap
- Tépőzáras hátlap
- A rendelkezésre álló a teljes szemcseválaszték
- Nincs színszennyezés, mivel nincs benne festék

## ELŐNYÖK

- Gyors csiszolás, jó anyagválasztás és kiváló teljesítmény
- Jóváhagyott, kiváló minőségű csiszolókorongok
- Megakadályozza a porfelhalmozódást csiszolás közben
- Száraz csiszoláshoz
- Egyenletes karcolásmintázatot biztosít, csökkenti az utómunkát
- Szakadásálló
- Gyors és egyszerű korongcsere, csökkenti a folyamat idejét
- Termék minden alkalmazási fázishoz

# PIACOK ÉS ALKALMAZÁSOK

## AUTÓIPAR



- Töltőanyag (füller), alapozó és lakkok
- Festékek fényezése
- Egységesítés és szálkamentesítés
- Örvény nyomok, hibák és narancsbőr eltüntetése

## HAJÓZÁS



- Csiszolás és zselés bevonat polírozás
- Kompozitok csiszolása és kikészítése
- Gyanták csiszolása és eltávolítása

## FÉM MEGMUNKÁLÁS



- Fém kikészítés
- Alapozott és festett felületek előkészítése

## REPÜLŐGÉP GYÁRTÁS ÉS JAVÍTÁS



- Festék csiszolása és befejezése

## SZÉLTURBINÁK



- Kompozitok csiszolása és kikészítése


## FAIPAR



- Csiszolás és kikészítés lakkozott felületeken
- Bútorok restaurálása

## BELSŐ TESZTELÉS

A P320-as szemcseméretű korong használatával ellenőrzött belső tesztek kimutatták, hogy a Norton Pro Film 20%-kal több anyagot távolít el, mint a versenytársak filmkorongjai, jobb felületet biztosít és hosszabb az élettartama.



= Anyag eltávolítás



= Felületi érdesség



A Norton csiszolókorongok teljes körű megoldását kínálja minden csiszolási alkalmazáshoz. Lépjen kapcsolatba helyi értékesítési képviselőjével, hogy figyelembe vegye a kínálatot, és megtudja, hogyan segíthet a Norton időt és pénzt megtakarítani.



## ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



SZEMCSE	ALKALMAZÁS	FELFOGÓ	KÖRÖZÉS	RPM
P80	Élek kiegyenlítése, csiszolás és a karosszéria töltőanyagának (füller) simítása.	KEMÉNY	 Körpálya 5mm	
P120				
P150				
P180				
P220				
P240				
P320	Az alapozó csiszolása és kikészítése, az alaplakkozás előtt.	KÖZEPES	 Körpálya 2.5mm	
P400				
P500				
P600				
P800	Befejezés és simítás.	PUHA KÖZEPES KÖZDARABBAL		
P1000	Világos lakk fényesítése.			
P1200	Kisebb hibák eltávolítása.			
P1500				

## VÁLASZTÉK ELÉRHETŐSÉGE



SZEMCSE	MÉRET (mm)	LYUK KIALAKÍTÁS	CIKKSZÁM	DOBOZ DB	KARTON DB
80	150	15 Lyukas	77696085879	100	400
120	150	15 Lyukas	77696088028	100	400
150	150	15 Lyukas	77696088145	100	400
180	150	15 LyukasS	77696088146	100	400
220	150	15 Lyukas	77696088147	100	400
240	150	15 Lyukas	77696088149	100	400
320	150	15 Lyukas	77696088150	100	400
400	150	15 Lyukas	77696088151	100	400
500	150	15 Lyukas	77696088152	100	400
600	150	15 Lyukas	77696088153	100	400
800	150	15 Lyukas	77696088154	100	400
1000	150	15 Lyukas	77696088155	100	400
1200	150	15 Lyukas	77696088156	100	400
1500	150	15 Lyukas	77696088388	100	400

## FELFOGÓ ÉS KÖZDARAB



TERMÉK	MÉRET (mm)	SŰRŰSÉG	LYUK KIALAKÍTÁS	CIKKSZÁM	DOBOZ DB
Felfogó	150	Kemény	15 Lyukas	66623338451	1
Felfogó	150	Közepes	15 Lyukas	66623338450	1
Felfogó	150	Puha	15 Lyukas	66623338452	1
Szivacs közdarab	150	Puha	15 Lyukas	07660719360	10

<https://corvinstoolskft.hu/>

Az Ön márkakereskedője

**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: [corvinstools@gmail.com](mailto:corvinstools@gmail.com)

Web : <https://corvinstoolskft.hu/>

A Norton a Saint-Gobain Abrasives bejegyzett védjegye. Forma # 2424

