


# NORTON® PRO PLUS A975 CSISZOLÓKORONG



A LEGIGÉNYESEBB CSISZOLÁSI  
ALKALMAZÁSOKHOZ



## A LEGIGÉNYESEBB CSISZOLÁSI ALKALMAZÁSOKHOZ

Az A975 No-Fil® SG™-t a legigényesebb csiszolási alkalmazásokhoz tervezték, alapozott és festett alkatrészek, kompozitok, géلكompozit bevonat, fa bútorok és színesfémek csiszolására.

Az A975 az SG és a prémium minőségű hőkezelt alumínium-oxid kombinációjával az eddigi legagresszívabb, leghidegebb vágást biztosítja. Jó kopásállósága révén hosszabb élettartamot biztosít, akár kétszer hosszabbat, mint a hagyományos tárcsák. Az A975 következetesebb és egyenletesebb csiszolási képet és tökéletes felületet nyújt.

A latexszel megerősített telített papír 50-60%-kal jobb szakítószilárdságot biztosít. miközben megőrzi a kiváló rugalmasságot.

A vízbázisú sztearát No-Fil bevonat maximális ellenállást biztosít. Egyedülálló hátlapi technológiánkkal nem használunk színezéket a ragasztásban vagy a No-Fil bevonatban, így kiküszöbölve a színszennyezést.

### JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

- **CSISZOLÓANYAG** Norton SG kerámia prémium hőkezelt alumínium-oxiddal keverve
- **SZEMCSEMÉRET** P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500 & P800
- **HÁTLAG** Egyedi kék színű, szálerősítésű latexpapír, P80-P120-as szemcseméreteken: C-súly; P150-P800: B-súly
- **KEZELÉS:** Vízbázisú No-Fil (eltömődésgátló) bevonat
- **SPECIÁLIS JELLEMZŐ:** Színtelen kötésrendszer és No-Fil bevonat

- MAGASABB CSISZOLÁSI SEBESSÉGEK
- HŰVÖS CSISZOLÁS
- MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG
- HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉS RÖVIDEBB ÁLLÁSIDŐ
- NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG
- IDEÁLIS NAGY ÉS KEMÉNY FELÜLETEKHEZ



## PIACOK ÉS ALKALMAZÁSOK

- Autóipari karosszéria és fényezés (csiszolás a töltőanyagon, alapozón, festéken és átlátszó bevonaton; alkalmas kerámia bevonathoz)
- Autóipar (karosszéria-összeszerelés, lökhárítók gyártásához stb.)
- Faipar (bútorok, konyhák)
- Tengeri és műanyagipar (csiszolás, gélbevonat javítása)
- Repülőgépipar (karosszéria-összeszerelés és javítás)
- Szélenergia-ipar (lapátkikészítés és utómunka)

## ANYAGOK

- Töltőanyag, alapozó, festék és lakkok
- Kerámia bevonatok
- Műanyagok
- Epoxi bevonat
- Fa (kemény és lágy)
- Fém (alumínium, acél stb.)


## NORTON® PRO PLUS A975 CSISZOLÓKORONG



| Szemcse |                        |                        |                         |                     | DB  |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----|
|         | 150 mm<br>6 + 1 lyukas | 150 mm<br>8 + 1 lyukas | 150 mm<br>14 + 1 lyukas | 203 mm<br>27 lyukas |     |
| P80     | 63642527655            | 63642527612            | 66254477881             | 66254479251*        | 100 |
| P120    | 63642527659            | 63642565918            | 66254477879             | 66254425291         | 100 |
| P150    | 63642527657            | 63642565919            | 66254477882             | 66254425292         | 100 |
| P180    | 63642527661            | 63642527633            | 66254477883             |                     | 100 |
| P220    | 63642527662            | 63642565921            | 66254477884             |                     | 100 |
| P240    | 63642527666            | 63642565922            | 66254477885             | 66254425293         | 100 |
| P280    | 63642527667            | 63642565923            | 66254477886             |                     | 100 |
| P320    | 63642527669            | 63642565924            | 66254477887             | 66254425294         | 100 |
| P400    | 63642527670            | 63642527647            | 66254477888             | 66254425295         | 100 |
| P500    | 66254476604            | 66254477132            | 66254476601             |                     | 100 |
| P800    | 66254476617            | 66254477133            | 66254479091             |                     | 100 |

\*csak megrendelésre

## FELFOGÓK



| MÉRET<br>(mm) | PERFORÁCIÓK | TÍPUS      | CIKKSZÁM    |             |             | DB |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
|               |             |            | LÁGY        | KÖZEPES     | KEMÉNY      |    |
| 150           | 6+1 lyukas  | 5/16" & M8 | 66623338441 | 66623338445 | 66623338446 | 1  |
|               | 8+1 lyukas  | 5/16" & M8 | 66623338447 | 66623338448 | 66623338449 | 1  |
|               | 15 lyukas   | 5/16" & M8 | 66623338452 | 66623338450 | 66623338451 | 1  |
| 203           | 8 lyukas    | M5         |             | 69957371442 |             | 3  |
| 203           | 26+1 lyukas | 5/16"      |             | 66254425341 |             | 10 |

Megjegyzés: A 150 mm-es felfogókat úgy tervezték, hogy kompatibilisek legyenek a leggyakoribb márkákkal, mint például Festool, Rupes, Dynabrade, Hutchins.

## NORTON® PRO SZIVACS KÖZDARAB




| MÉRET<br>(mm) | PERFORÁCIÓK | CIKKSZÁM    | DB |
|---------------|-------------|-------------|----|
| 150           | 6+1 lyukas  | 07660707383 | 10 |
|               | 8+1 lyukas  | 69957394590 | 10 |
|               | 15 lyukas   | 07660719360 | 10 |

AZ A975 MULTI-AIR® KIVITELBEN IS KAPHATÓ

# ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ


| SZEMCSE | ALKALMAZÁSOK  | FELFOGÓ                               | HASZNÁLAT   | RPM          |
|---------|---|---------------------------------------|---|--------------|
| P80     | Élek megmunkálása, csiszolás és a karosszéria csiszolása. | KEMÉNY                                |  | Körzés 5mm   |
| P120    |   |                                       |   |              |
| P150    |   |                                       |   |              |
| P180    |   |                                       |   |              |
| P220    |   |                                       |   |              |
| P240    | Csiszolás és polírozás alapozó után és előtt.             | KÖZEPES                               |  | Körzés 2.5mm |
| P320    |   |                                       |   |              |
| P400    |   |                                       |   |              |
| P500    | Polírozás és simítás.                                     | PUHA VAGY KÖZEPES FELFOGÓ KÖZDARABBAL |   |              |
| P800    |   |                                       |   |              |




## A975 P500 & P800

Az alábbi grafikonok a vágási sebesség növekedését mutatják, az A975 és az A275 P500 és P800 szemcseméretű csiszolókorongok összehasonlításával.

### 2K FESTETT LEMEZEK CSISZOLÁSA



+ 39%-os növekedés P500-nál



+ 100%-os növekedés P800-nál

AZ A975 TELJESÍTMÉNYE LÉNYEGESEN NAGYOBB, MINT AZ A275-É, ÉS KIVÁLÓ, EGYENLETES VÁGÁSI SEBESSÉGET BIZTOSÍT. IDEÁLIS KARCÁLLÓ ÉS KERÁMIA ÁTLÁTSZÓ BEVONATOKHOZ.

Az Ön márkakereskedője

**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

