

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2024/25

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
NOTHING BUT HEAVY DUTY™ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
 FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZÉ A **MILWAUKEE®** ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért az összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A MILWAUKEE® nemzetközi szolgáltató hálózattal rendelkezik. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A megszerzett szakértelem és szakértelem lehetővé tette számunkra, hogy professzionális, gyors és hatékony javítási szolgáltatást biztosítsunk.



A MILWAUKEE® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A MILWAUKEE® tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBÉSÉGET

**SZERSZÁMOK,
 AMELYEKET ARRÁ
 TERVEZTEK, HOGY ÖN
 JOBBAN VÉGEZHESSE
 MUNKÁJÁT!**

A Heavy Duty a MILWAUKEE® számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A MILWAUKEE® mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu



**AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA
 AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT
 ON-LINE REGISZTRÁLNI A MEGHOSSZABBÍTOTT
 GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™**

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANCIA:



*2024. február 1-től a kiterjesztett garancia a MILWAUKEE® elektromos kéziszerszám(ok), kültéri elektromos berendezésekre és a REDLITHIUM® akkumulátorokra csak abban az esetben érvényes, ha a termék új, és egy hivatalos MILWAUKEE® forgalmazótól vásárolta meg. Ugyanez vonatkozik a MILWAUKEE® kéziszerszám(ok)ra is. A 2024. február 1. előtt már megállapított jogok változatlanok maradnak.



A fent említett garanciák teljes felhasználási feltételeit az alábbi linken találja. <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



A MILWAUKEE® elektromos kéziszerszám(ok), kültéri elektromos berendezések és akkumulátorok egyéves garanciával rendelkeznek. A garancia kiterjesztése a www.milwaukeetool.hu weboldalon érhető el.

A MILWAUKEE® (1 + 2 év) garanciát ajánl a elektromos kéziszerszámokra, kültéri elektromos berendezésekre az MX FUEL™ szerszámok kivételével, amelyek garanciája meghosszabbítható 1 évről maximum 2 évre (1 + 1).

Az összes MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akkumulátor, beleértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is, egyéves garanciával rendelkezik, amelyet legfeljebb 2 évre (1 + 1) lehet meghosszabbítani.

Minden garancia-kiterjesztéshez online regisztráció szükséges a vásárlás dátumától számított 30 napon belül.

Minden MILWAUKEE® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **NOTHING**

BUT HEAVY DUTY™ minősítéssel látjuk el. A MILWAUKEE® Toolnál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra. A kiterjesztett garancia csak a garanciát regisztráló weboldalon feltüntetett országokban érvényesíthető. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, töltőkre és tartozékokra.

MILWAUKEE® KÉZISZERSZÁM ÉLETTARTAM GARANCIA
 Egyes MILWAUKEE® kéziszerszámokra élettartam garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy ingyenesen kicserélhetők vagy javíthatók, ha normál használat során anyag- vagy gyártási hiba miatt eltörnek.*

MILWAUKEE® VÍZMÉRTÉKEK – 30 ÉV PONTOSSÁGI GARANCIA
 A következő MILWAUKEE® vízmértékek 30 éves pontossági garanciával kerülnek értékesítésre: MILWAUKEE® BACKBONE™; Kompakt vízmértékek; és a Blokk Torpedó vízmértékek.*

MILWAUKEE® VÍZMÉRTÉKEK – 10 ÉV PONTOSSÁGI GARANCIA
 A következő MILWAUKEE® vízmértékek 10 év pontossági garanciával kerülnek értékesítésre: MILWAUKEE® keskeny vízmértékek; REDCAST™ vízmértékek; Minibox vízmérték; Billet Torpedo; és I-Beam vízmértékek.*

*A felhasználási feltételekért látogasson el a www.milwaukeetool.hu weboldalra.

ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.* KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.

FELHASZNÁLÓINK BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ ÉS TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

AZ EU CÉLJA HOGY 2050-RE** KLÍMASEMLEGES LEGYEN



**BENZINÜZEMŰ GÉPEK
TELJESÍTMÉNYVEL
EGYENÉRTÉKŰ
TELJESÍTMÉNYT NYÚJT**



**ALACSONY
ZAJSZINT**



**ZÉRÓ KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**KEVESEBB
ÁLLÁSIDŐ**



**NÖVELI A
MUNKAHELY
BIZTONSÁGOSSÁGÁT**



**MEGNÖVELT
TERMELÉKENYSÉG**

*Zéró károsanyag-kibocsátás a termék használata közben

** Az információ az Európai Biztonság sajtóközleményéből származik, elérhető: Az EU klímasemlegessé tétele 2050-re (europa.eu)



MXF PSC MX FUEL™ BETONLEHÚZÓ



- Az MX FUEL™ betonlehúzó ideális megoldás nagyobb területeken végzett munkához, mivel a benzines gépekhez hasonló teljesítményt nyújtja benzin okozta fejfájás nélkül
- Akár 4,9 m-es lehúzólap mozgatásához elegendő teljesítmény

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Szállítási terjedelemelem	-	-	3 m betonlehúzó lap
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF CP203 akku-Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF CP203 akku-mulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF CP203 akku-mulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479771	4933479772	4933479774
EAN kód	4058546375652	4058546375669	4058546375683

MXF CVBP MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR



- Az MX FUEL™ háti betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeket lefedő munkavégzéshez, mert úgy biztosít váltakozó árammal elérhető teljesítményt, hogy nincs közben gond a kábelekkkel, és nincs szükség hálózati aljzatra a munkaterületen
- Megfelelő erővel rendelkezik az akár Ø63 mm fej 11 200 vibráció/perc mellett az optimális szilárdság eléréséhez még a legkeményebb betonban is

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Szállítási terjedelemelem	Távvezérlő	Távvezérlő	Távvezérlő, betonvibrátor ostor 2 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF XC406 akku-Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akku-mulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akku-mulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG BETONVIBRÁTOROKHOZ VALÓ TARTOZÉKAINKAT



MXF CVBC MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR



- Kompakt és keskeny kialakítás a nagyobb mobilitás érdekében, mind helyhez kötött, mind mobil alkalmazásokhoz egyaránt
- Hordszíj és fogantyú a nagyobb rugalmassáért és a kényelmes szállításért
- Gyűrűvel van felszerelve a vibrátor könnyű rögzítéséhez állványzathoz vagy zsaluzathoz

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Szállítási terjedelemelem	Távvezérlő	Távvezérlő	Távvezérlő, betonvibrátor ostor 4 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF XC406 akku-Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akku-mulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akku-mulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER- TARTOZÉKAINKAT AZ MX FUEL™ GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ



- Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magátmérő kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm
- 2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergvizított sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- 1. sebesség: 75 mm átmérőig, nedves és száraz fúrás 1600 ford / perc sebességgel
- 2. sebesség: Ø76-152 mm nedves és száraz fúrás 800 ford/perc sebességgel

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Szállítási terjedelemelem	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú, MXF DR255TV fúróállvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF CP203 akku-Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akku-mulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akku-mulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478986	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546362683	4058546228323	4058546297343

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG VÁGÓTÁRCSÁINKAT DARABOLÓHOZ



MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM GYÉMÁNTFÚRÓ



- Szerelvényre szerelt gyémánt magozás 350 mm átmérőig. Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel.
- 4 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergvizított sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- 1. sebesség: akár 51 mm átmérőig / 2. sebesség: 51 - 76 mm / 3. sebesség: 76 - 152 mm / 4. sebesség: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Szállítási terjedelemelem	MXF DCD350 DR fúróállvány	MXF DCD350 DR fúróállvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493142	4933493143
EAN kód	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Állítható magasságú szigetelt hajtókar és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes kezelés megkönnyítése érdekében
- Univerzális 60 mm-es gyorscsatlakozó motorkonzol
- Szerszám nélküli gép és víztartály-rögzítés kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ 15 l rendszerrel

	MXF DR255TV
Cikkszám	4933472247
EAN kód	4058546338930

MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ



- Akkumulátorral működik: a nulla füst kibocsátás miatt beltérben is használható
- A visszarugásgátló rendszer megakadályozza, hogy a felhasználók megsérüljenek visszarugás esetén
- RAPIDSTOP™ tárcsafék: a tárcsa < 3 másodpercen belül leáll
- Benzines termékkel egyenértékű teljesítmény, maximális terhelés nélküli fordulatszám 5370 ford / perc és 125 mm-es vágási mélység

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Szállítási terjedelemelem	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ gyémánt-tárcsa (4932471985) és építőipari táska	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ gyémánt-tárcsa (4932471985) és építőipari táska
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480478	4933480480
EAN kód	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓHOZ



- Vezetőkocsi a 350 mm-es daraboló géphez az egyenes vágások fenntartásához, 125 mm vágási mélységgel
- Állítható magasságú meghajtófogantyú és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes működés megkönnyítéséhez
- Szerszám nélküli gép és víztartály-csatlakozás, kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permétező és vízellátó rendszerrel
- Teljes mobilitás a tartalék akkumulátor tárolóval

	MXF COSCG2
Cikkszám	4933493264
EAN kód	4058546481353

MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Az iparág első vezeték nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
- Heavy Duty kalapács 64 J ütőenergiát biztosít a legnehezebb bontási munkálatokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos munkavégzést
- Alacsony 5.17 m/s² vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos munkavégzés

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2 MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Menetkapacitás 1/8"-tól egészen 2"-ig
- Vágás, sorjátlanítás, menetvágás egy szárszámmal
- Kiemelkedő teljesítmény 2 sebességbeállítással, 39 ford./perc és 59 ford./perc megfelelő vezetékese sebességgel
- Maximális mobilitás a szárszám nélküli összecsuksukható kerekes kocsinak köszönhetően
- Beépített automatikus olajrendszer olajszivattyúval és tartállyal

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Szállítási terjedelelem	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Az MX FUEL™ duguláselhárító beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé

	MXF LSDP-301
Szállítási terjedelelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503

MXF TL MX FUEL™ FÉNYTORONY



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges

	MXF TL-601
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF DHT MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOSCI BONTÓKALAPÁCSHOZ



- Könnyű súlyú szállítókosci bontókalapácsokhoz nagy gumi kerekekkel, az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében
- Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
- Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésőhöz
- Tároló dokk akkumulátorhoz, töltőhöz és töltő kábelhorhoz a szállításhoz

	MXF DHT
Cikkszám	4933464879
EAN kód	4058546228248

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ MX FUEL™
CSŐMENETVÁGÓHOZ 2" ONE-
KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL**



**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ MX
FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓHOZ
POWERTREDZ™-VEL**



MXF PS MX FUEL™ TÁPEGYSÉG



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szárszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

	MXF PS-0	MXF PS-602
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

MX FUEL™ AKKUMULÁTOROK



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1	1	2	1	2
Töltési idő MXF C töltővel	160 perc	110 perc	90 perc	90 perc	45 perc	45 perc
Töltési idő MXF SC töltővel	65 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc
Súly (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

MX FUEL™ TÖLTŐK



COOL
CYCLE



	MXF SC	MXF C
Töltőcsatlakozó	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Töltő típusa	Egy akkumulátoros	Egy akkumulátoros
Áramforrás	AC	AC
Fogantyú	Igen	Igen
Falra szerelhető	Nem	Igen
Súly (kg)	8.9	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492848	4933471839
EAN kód	4058546477196	4058546297381

MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT



	MXF NRG-406	MXF FORGNRG-802	MXF FORGNRG-122
A készlet tartalma	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEK

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

M18 FUEL™ KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ
KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG.
KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

Az új generációs M18 FUEL™ nagyobb teljesítményt biztosít kisebb méretben. Könnyebb súlyának és méretének, valamint kiegyensúlyozottságának és ergonómiájának köszönhetően a kompaktabb de hatékonyabb szerszámválaszték ideális a nehezen elérhető helyeken vagy a magasban végzett munkákhoz.

Próbálja ki az új generációs M18 FUEL™-et, és állítsa vissza a 18 V-os szerszámokkal szemben támasztott elvárásait

1

**POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR**



2

**REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**



3

**REDLITHIUM™
AKKUMULÁTOR**



TEKINTSE
MEG

AZ ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEKET

M18 TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ
IPARÁGRA ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ

EGY RENDSZER
TÖBB MINT
290
MEGOLDÁS



KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG. KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

KÉSZLETE NYOMON KÖVETÉSÉNEK LEGKÖNNYEBB MÓDJA



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

NYOMKÖVETÉS. KEZELÉS. TESTRESZABÁS.

A ONE-KEY™ segítségével márkától függetlenül szerszámokat és berendezéseket adhat hozzá készletéhez, és teljes áttekintést kaphat MINDEN eszközéről. Korlátlan számú felhasználót adhat hozzá ingyenesen, szerszámokat rendelhet a különböző alkalmazottakhoz, és megnézheti, hogy mely szerszámok vannak jelenleg használatban, használatra készen, vagy esetleg a szervizközpontban.

Kövesse nyomon, hogy mikor, hol és hogyan használták eszközeit a hatékonyság és a használat optimalizálása érdekében, vagy használja a szerszámok és felszerelések nyomon követésére és zárolására, ha azok hiányoznak.

Nyomtasson professzionális jelentéseket, és szerezzen dokumentációt a szerszám minőségéről és használatáról.

Mindez és még sok más elérhető az **INGYENESEN** letölthető alkalmazásban!



CSUPÁN 2 PERC ÉS MÁR HASZNÁLHATJA IS

1. LÉPÉS

**TÖLTSE LE AZ INGYENES
MILWAUKEE®
ONE-KEY™
ALKALMAZÁST**



2. LÉPÉS

**REGISZTRÁLJA
PROFILJÁT GYORSAN
ÉS EGYSZERŰEN**



3. LÉPÉS

**KÉSZ!
MÁR HASZNÁLHATJA
IS A ONE-KEY™
ALKALMAZÁST**



VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ KALAPÁCSOT

1 A legnagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz, beleértve a magfúrás és közepes igénybevételű vésést betonban és vasbetonban egyaránt.



2 Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz



3 Kiváló teljesítmény, ideális az ismétlődő, gyors fúrásokhoz.



4 Kiegyensúlyozott teljesítmény - súly arány. Ideális könnyebb fúrási alkalmazásokhoz.



5 Lehetővé teszik a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkavégzést.



SDS-MAX

	Akkumulátor-rendszer	Technológia	Jellemző	ONE-KEY™	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Optimális fúrási átmérő betonban (mm)	Vibráció sz- intje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor kelet-kező rezgések szintje (m/s ²)	Súly akku- mulátorral (EPTA) (kg)	Milwaukee porelszívókkal használható
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12) PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12) PHDE72

SDS-PLUS

	Akkumulátor-rendszer	Technológia	ONE-KEY™	FIXTEC™	Ütés energia (EPTA)(J)	Max. ütésszám (ütés/perc)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Optimális fúrási átmérő betonban (mm)	Vibráció sz- intje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor kelet-kező rezgések szintje (m/s ²)	Súly akku- mulátorral (EPTA) (kg)	Milwaukee porelszívókkal használható
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Szénkefe nélküli	-	2.3	0 - 5100	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Szénkefe nélküli	✓	2.3	0 - 4900	26/ 13/ 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	2.6	0 - 4600	28/ 13/ 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS FÚRÓSZÁRAKAT



M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



• Az M18 FHM a MILWAUKEE® által gyártott legproduktívabb SDS-Max szerszámgép, mely vezeték nélküli platform rugalmasságával
• A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



• Erőteljes ütőmechanizmus 5,0 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony 6.9 m/s² vibráció szint mellett
• Akár 10 furat Ø18 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
• Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478495	4933478496
EAN kód	4058546346881	4058546346898

M18 FDDEL32 M18 FUEL™ KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL



• Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
• Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhöz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát

	M18 FDDEL32-0
Cikkszám	4933492142
EAN kód	4058546415099

M18 FPDDEXL M18 FUEL™ KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL



• Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
• Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhöz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát

	M18 FPDDEXL-0
Cikkszám	4933478509
EAN kód	4058546347024

M18 CHM M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



• Kategóriájában az első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezeték nélküli gépekkel azonos teljesítménnyel
• Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezeték nélküli teljesítményt biztosít
• REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M18 CHM-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451362
EAN kód	4002395159208

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



• D-fogantyú kompakt és ergonomikus kialakítással a nagyobb kényelem érdekében
• Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 4.9 J ütőenergiát szolgáltat
• 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütőfúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
• Rezgésállapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933492140	4933492141
EAN kód	4058546415075	4058546415082

M18 ONEFHP M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



• Erőteljes ütőmechanizmus 5,0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 6.9 m/s² vibráció szint mellett
• Akár 10 furat Ø18 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
• Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFHP-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478884
EAN kód	4058546361662

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL



• M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ nagy teljesítményű 4 fokozatú 32 mm SDS-Plus kalapács ONE-KEY™ funkcióval és FIXTEC™ tokmánnal
• M18 FPDDEXL - Külön csatlakoztatható porelszívó M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kalapácsokhoz AUTOPULSE™ funkcióval

	M18 ONEFHPXDEL-552C
A készlet tartalma	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478498
EAN kód	4058546346911

M18 ONEFHX M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFH-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478896
EAN kód	4058546361686

M18 BLHX M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2.3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmáncserre
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúsáért

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478891	4933478892
EAN kód	4058546361730	4058546361747

M18 BLH M18 FUEL™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS



- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2.3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúsáért

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479426	4933478894
EAN kód	4058546372200	4058546361761

M18 FHX M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478888	4933478889
EAN kód	4058546361709	4058546361716

M18 FH M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 FH-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478500
EAN kód	4058546346935

M18 CDEX M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély

	M18 CDEX-0
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

M18 BLHACD26 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 26 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS



- D-fogantyú könnyű és ergonomikus kialakítással a nagyobb végfelhasználói kényelem érdekében
- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor kialakítása 2,6 J ütési energiát biztosít
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrókalapács, csak kalapács, csak forgatás és variolock a maximális sokoldalúság érdekében

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492482	4933492480
EAN kód	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEXL M18™ PORELSZÍVÓ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL, 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhoz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát

	M18 FDDEXL-0
Cikkszám	4933478508
EAN kód	4058546347017

M18 FCDDEXL M18™ KOMPAKT PORELSZÍVÓ 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A kézi szűrőtisztító mechanizmus növeli a légáramlás hatékonyságát, valamint a szűrő élettartamát

	M18 FCDDEXL-0
Cikkszám	4933478507
EAN kód	4058546347000

M18 BH M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J (EPTA) ütőenergia
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúsáért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot

	M18 BH-0	M18 BH-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP



- Kategóriájában az első 18 V-os vezeték nélküli 230 mm-es betonvágó gép amely a vasbeton vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb, mint a többi benzines betonvágó
- Azonnal elindul, kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL, ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4 fokozatú 26 mm SDS-Plus kalapács FIXTEC™ tokmánnal és ONE-KEY™ funkcióval
- M18 FDDEXL - Külön csatlakoztatható porelszívó M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kalapácsokhoz AUTOPULSE™ funkcióval

	M18 ONEFHXDEL-552C
A készlet tartalma	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478506
EAN kód	4058546346997



M18 FPM M18 FUEL™ KEVERŐGÉP



- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz összetevőket keverhet össze, mint például beton és habarcs
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M18 FPM-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459719
EAN kód	4058546028916


M18 FCVN M18 FUEL™ TÜVIBRÁTOR



- Kompakt kialakítású M18 FUEL™ tüvibrátor beton tömörítéséhez
- Az 1,2 m-es tömlőhossz tökéletes a lapos készíthető munkákhoz, például kis födémekhez vagy lábhatárokhoz (M18 FCVN12)
- A 2,4 m-es változat falakhoz vagy oszlopokhoz ajánlott (M18 FCVN24)
- 25 mm²-es fejkialakítás és 12 500 percenkénti vibráció a jobb konszolidációs teljesítmény érdekében

	M18 FCVN2-0	M18 FCVN2-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kód	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓT



	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Jellemző	Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	Max. fúrási átmérő fában / Max. ütőszám acélban / falazatban (mm)	Max. nyomaték (Nm)	Tokmány mérete (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X M18 FUEL™		-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X M12 FUEL™		-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X M18™		-	Szénkefe nélküli	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C M18™		-	Kompakt szénkefe nélküli	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	1.5 (M18 B5)



SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS FÚRÓSZÁRAKAT

REDLITHIUM™

M18 ONEPD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Rendkívül kompakt, 175 mm hosszú kialakítás szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a szerszámmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492798	4933492801
EAN kód	4058546476694	4058546476724

M18 FPD3 M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Csúpan 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- 13 mm-es fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószerű megtartásához

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479859	4933479860
EAN kód	4058546376536	4058546376543

M18 BLPD2 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLPDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- Kompakt, szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó, 145 mm hosszú, szűk helyeken végzett feladatokhoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60,5 Nm forgatónyomaték - a legjobb teljesítmény-méret arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492821	4933492822	4933492826
EAN kód	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVARÓZÓ

- Teljesen megfordítható fém övcsipesz a szerszám gyors és egyszerű felakasztásához
- Rendkívül kompakt, 175 mm hosszú kialakítás szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a szerszámmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492799	4933492802
EAN kód	4058546476700	4058546476731

M18 FDD3 M18 FUEL™ FÚRÓCSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - kiemelkedő 158 Nm nyomaték
- Csúpan 173 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A leggyorsabb fúrás és csavarozás terhelés alatt
- LED fény a munkaterület megvilágításához

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479862	4933479863
EAN kód	4058546376567	4058546376574

M18 BLDD2 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLDDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

- Kompakt, szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó, 145 mm hosszú, szűk helyeken végzett feladatokhoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60,5 Nm forgatónyomaték - a legjobb teljesítmény-méret arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492832	4933492833	4933492835
EAN kód	4058546477035	4058546477042	4058546477066

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT



	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Ütésszám (ütés/perc)	Max. nyomaték (Nm)	Szerszám befogás	Max. csavar átmérő	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Szénkefe nélküli	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompakt szénkefe nélküli	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS BITEKET

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFŰRŐ-CSAVAROZÓ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471207
EAN kód	4058546288358

- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Töltésszintjelző és LED fény

C18 RAD M18™ KOMPAKT SAROKFŰRŐ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlerhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény aránya a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M18 FID3-502X	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479864	4933479865	4933492843
EAN kód	4058546376581	4058546376598	4058546477141

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3900 fordulat/perc és 4400 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 113 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

M18 BLIDR M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492842	4933492843	4933492843
EAN kód	4058546477134	4058546477141	4058546477141

- BRUSHLESS**
- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 112 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
 - Szénkefe nélküli motor technológia 190 Nm nyomatékot szolgáltat, 3600 percnkénti fordulattal és 4900 percnkénti ütősszámmal
 - A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást

M18 CRAD2 M18 FUEL™ SAROKFŰRŐ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471641
EAN kód	4058546295400

- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fúráskor
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M18 ONEID3-502X	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492800	4933492804	4933492804
EAN kód	4058546476717	4058546476755	4058546476755

- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a szerszámmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest, akár 3900 ford./perc és 4400 ütés/perc
- Rendkívül kompakt, 113 mm hosszú kialakítás szűk helyeken történő munkavégzéshez

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M18 FQID-502X	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459187	4933451790	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636	4002395277636

- SURGE**
- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó a MILWAUKEE® leghalkabb ütvecsavarozója
 - A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fém ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
 - Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók

M18 BLIDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	M18 BLIDRC-0	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933492839	4933492840	4933492840
EAN kód	4058546477103	4058546477110	4058546477110

- COMPACT BRUSHLESS**
- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 112 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
 - Szénkefe nélküli motor technológia 190 Nm nyomatékot szolgáltat, 3600 percnkénti fordulattal és 4900 percnkénti ütősszámmal
 - Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT

1 SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOKHOZ
Szerszámok speciális alkalmazásokhoz a gyorsabb munkavégzés érdekében.



2A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ



Nagy méretű csavarok

2B Nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz



Extra nagy méretű csavarok

3C A teljesítmény, méret és funkcionalitás tökéletes keveréke csavarok rögzítéséhez.



Közepes-nagy méretű csavarok

4 KÖZEPES MÉRETŰ

Gépkocsi gumiabroncsának cseréjéhez, nagyobb csavarok rögzítéséhez.



Kis méretű - közepes csavarok

5 KOMPAKT

Motor térben végzett feladatokhoz és az alváz alatti nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez.



Kis méretű csavarok

	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Ütésszám (ütés/perc)	Szerszám befogás	Max. nyomaték (Nm)	Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	Max. csavar átmérő	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" négyzet	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" négyzet	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" négyzet	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)	
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" négyzet	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)	
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" négyzet	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)	
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" négyzet	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyzet	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyzet	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyzet	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" négyzet	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Szénkefe nélküli	0 - 1750	0 - 2000	1/2" négyzet	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)	
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" négyzet	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" négyzet	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" négyzet	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" négyzet	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" négyzet	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyzet	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyzet	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" négyzet	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" négyzet	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" négyzet	136	136	M12	0.90 (M12 B4)	
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" négyzet	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" négyzet	240	240	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" négyzet	210	210	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" négyzet	138	138	M12	1.0 (M12 B2)	
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" négyzet	135	135	M12	1.0 (M12 B2)	



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS DUGÓKULCSOKAT



M18 BRAID M18™ SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás

M18 BRAID-0	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 FSG M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmánya a gyors bitcseréért
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiátáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Töltésszintjelző és LED fény

M18 FSG-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459201

M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot biztosít, mely kiválta a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát

M18 ONEFHIWF1D-0C		M18 ONEFHIWF1D-121C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	
Cikkszám	4933471755	4933471756	
EAN kód	4058546296544	4058546296551	

M18 ONEFHIWF1 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ 1" T-fogantyús nagy nyomatékú ütvecsavarozó kiválta a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- Akár 2033 Nm rögzítőnyomatékot biztosít feleakkora méretben és tömegben mint a hálózati, benzines vagy pneumatikus megoldások
- 2400 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal, ami azt jelenti, hogy a rozsdás, macacs régi csavaroknak esélyük sincs

M18 ONEFHIWF1-0X		M18 ONEFHIWF1-802X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459732	4933459733	
EAN kód	4058546029043	4058546029050	

M18 FSGC M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL

- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használat számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd

M18 FSGC-202X	
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459199
EAN kód	4002395289943

M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" VASÚTIPARI ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ 1" vasútipari ütvecsavarozó 2000 Nm maximális forgatónyomatékkal képes helyettesíteni a benzines megoldásokat
- Mindössze 6,1 kg-os súlyával fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé akár hosszú időn keresztül is
- Három különböző sebességbeállítás biztosítja, hogy a munka mindig optimális sebességgel történjen

M18 FHIWF1R-0C		M18 FHIWF1R-122C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	
Cikkszám	4933493140	4933493141	
EAN kód	4058546480110	4058546480127	

M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot biztosít, mely kiválta a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát

M18 ONEFHIWF1DS-0C		M18 ONEFHIWF1DS-121C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	
Cikkszám	4933472071	4933472072	
EAN kód	4058546324674	4058546324681	

M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 ONEFHIWF34-0X		M18 ONEFHIWF34-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459729	4933478449	
EAN kód	4058546029012	4058546346409	

M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 ONEFHIWF12-0X		M18 ONEFHIWF12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459726	4933459727	
EAN kód	4058546028985	4058546028992	

M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 ONEFHIWP12-0X		M18 ONEFHIWP12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459724	4933459725	
EAN kód	4058546028961	4058546028978	

M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Magas teljesítménysűrűség: az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1491 Nm rögzítési nyomatékot és 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít kompakt, 193 mm-es méretben, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez
- 2000 ford/perc üresjárati fordulatszám a feladat elvégzéséhez 35%-kal gyorsabb, mint az előző generációval

M18 FHIW2F12-0X		M18 FHIW2F12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933492782	4933492783	
EAN kód	4058546476533	4058546476540	

M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezetékek nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

M18 FMTIW2F12-0X		M18 FMTIW2F12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478449	4933478450	
EAN kód	4058546346409	4058546346416	

M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" nagy nyomatékú ütvecsavarozó 75 mm meghosszabbított tengellyel 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 ONEFHIWF12E-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478405
EAN kód	4058546345969

M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ 7/16" HEX NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

- A ONE-KEY™ technológiával ellátott MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" hex, nagy nyomatékú ütvecsavarozó tökéletesen illeszkedik a 7/16" tartozékválasztékunkhoz, amely biztosítja Önnek a nagyobb faipari munkákhoz szükséges teljesítményt

M18 ONEFHIWH716-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479152
EAN kód	4058546369460

M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

- Magas teljesítménysűrűség: az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1220 Nm rögzítési nyomatékot és 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít kompakt, 85 mm-es méretben, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez
- 2000 ford/perc üresjárati fordulatszám a feladat elvégzéséhez 35%-kal gyorsabb, mint az előző generációval

M18 FHIW2P12-0X		M18 FHIW2P12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933492785	4933492786	
EAN kód	4058546476564	4058546476571	

M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezetékek nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 FMTIW2P12-0X		M18 FMTIW2P12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478452	4933478453	
EAN kód	4058546346430	4058546346447	

M18 FMTIW2F38 M18 FUEL™ M18 FUEL™ 3/8" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- A MILWAUKEE® leg sokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 813 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

M18 FMTIW2F38-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479153
EAN kód	4058546369477

M18 ONEIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- M18 FIWF12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED fényt

M18 ONEIWF12-0X		M18 ONEIWF12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459198	4933451374	
EAN kód	4002395289936	4002395160525	

M18 BIW38 M18™ 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt 3/8" ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért

M18 BIW38-0	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933443600
EAN kód	4002395003273

M18 BRAIW M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fejkialakítás

M18 BRAIW-0	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933447899
EAN kód	4002395006670

M18 ONEIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- M18 FIWP12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED fényt

M18 ONEIWP12-0	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933451152
EAN kód	4002395138210

M18 FIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 FIW2F12-0X		M18 FIW2F12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478443	4933478444	
EAN kód	4058546346348	4058546346355	

M18 ONEFLT M18 FUEL™ ZÁRÓGYŰRŰS SZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- M18 FUEL™ A ONE-KEY™ zárógyűrűs szegecshúzó egy optimalizált akkumulátoros megoldás, amely gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé, miközben megőrzi a teljesítményt, a tartósságot és a méretet
- 20.000 N húzóerővel és 30 mm lökethosszal könnyedén használhatja nagyobb átmérők esetén is

M18 ONEFLT-0X		M18 ONEFLT-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478637	4933478638	
EAN kód	4058546348304	4058546348311	

M18 ONEFPRT M18 FUEL™ POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Az M18 FUEL™ popszegecshúzó a ONE-KEY™ technológiával egy optimalizált, vezeték nélküli megoldás, amely gyors és könnyű szegecselést tesz lehetővé a teljesítmény, tartósság és méret megtartása mellett.
- Akár 900 darab, 4,8 mm-es vagy 500 darab 6,4 mm-es popszegecs kihúzására képes alumíniumban, egy akkumulátor töltéssel M18™ 2,0 Ah akkumulátorral

M18 ONEFPRT-0X		M18 ONEFPRT-202X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478601	4933478602	
EAN kód	4058546347949	4058546347956	

M18 FIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

M18 FIW2P12-0X		M18 FIW2P12-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478446	4933478447	
EAN kód	4058546346379	4058546346386	

M18 FIW2F38 M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Kategóriájában a legkompaktabb akkumulátoros ütvecsavarozó, 339 Nm rögzítő nyomaték leadására képes, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez

M18 FIW2F38-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478650
EAN kód	4058546348434

C18 PCG/600 M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál

C18 PCG/600A-201B		C18 PCG/600T-201B	
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska	
Cikkszám	4933441305	4933441808	
EAN kód	4002395001422	4002395002375	

C18 PCG/400 M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál

C18 PCG/400T-201B	
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

M18 BLHIWF12 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

BRUSHLESS



- 1085 Nm rögzítőnyomatékot és 1627 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít a legtöbb alkalmazáshoz
- A 222 mm-es géptest nagyobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- 1750 ford./perc fordulatszám a feladat gyors és hatékony elvégzéséhez

M18 BLHIWF12-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492787
EAN kód	4058546476588

M18 BIW12 M18™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



- Kompakt 1/2" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

M18 BIW12-0		M18 BIW12-402C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	
Cikkszám	4933443590	4933443607	
EAN kód	4002395003266	4002395003280	

C18 PCG/310 M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL



- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál

C18 PCG/310C-0B		C18 PCG/310C-201B	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska	
Cikkszám	4933459637	4933441310	
EAN kód	4058546028091	4002395001439	

M18 GG M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY



- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg

M18 GG-0		M18 GG-201C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	
Cikkszám	4933440493	4933440490	
EAN kód	4002395000357	4002395000340	

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SAROKCSISZOLÓT

1 HIGH OUTPUT™ - nagyobb anyagok megmunkálásához. A felület előkészítése további feldolgozáshoz, vágás és csiszolás.

2 Lapos hajtóműfej lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig

3 Változtatható sebesség. Maximális vezérlés, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkákhoz, valamint rozsdá és festék eltávolításához.

4 Sarokcsiszolók, amelyek a legjobb kezelhetőséget nyújtják és tökéletesek a felület előkészítéséhez.

	Akkumulátor-rendszer	Technológia	Jellemző	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Tárcsa átmérő (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	Kapcsoló típusa	Fék	Visszarúgás elleni védelem	FIXTEC™	Feszültség alatti biztonsági relé
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Deadman kapcsoló	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen

M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan a 2200 wattos sarokcsiszolóhoz
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felüyleleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478782	4933478783
EAN kód	4058546360641	4058546360658

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Kategóriájában az első 18 voltos, akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélszeveken

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2' elektromos védőcsőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FHSAG150XPDB-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471085
EAN kód	4058546287139

M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2' elektromos védőcsőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FHSAG150XB-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471084
EAN kód	4058546287122

M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2' elektromos védőcsőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2' elektromos védőcsőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ M18 FUEL™ 125 MM-ES BIZTONSÁGI SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

- Duál indítókapcsoló aktiválása - megköveteli, hogy a felhasználó mindkét keze mindig a szerszámon legyen, és automatikusan leállítja a szerszámot, amikor az egyik kezét levessi
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 1 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493552	4933493553
EAN kód	4058546484231	4058546484248

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felüyleleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS VÁGÓKORONGOKAT



M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

M18 ONEFSAG125XB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478433
EAN kód	4058546346249

M18 FSAG125X M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellhez képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámnélküli tárcsacseréhez
- Karcsú fogantyú

M18 FSAG125X-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478428
EAN kód	4058546346195

M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsdá és festéktávolításhoz
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

M18 FSAGV125XB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478436
EAN kód	4058546346270

M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét

M18 FSAGF125XB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478438
EAN kód	4058546346294

M18 FSAG125XB M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellhez képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét

M18 FSAG125XB-0X		M18 FSAG125XB-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478429	4933478430	
EAN kód	4058546346201	4058546346218	

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsdá és festéktávolításhoz
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz

M18 FSAGV125XPDB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478437
EAN kód	4058546346287

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL



- A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

M18 FSAGF125XPDB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478439
EAN kód	4058546346300

M18 BLSAG125X M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Akár 11 000 percenkénti fordulatszám - vágási alkalmazásokhoz optimalizálva
- Erőteljes szénkefe nélküli motor - vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 800 wattos sarokcsiszolóhoz
- Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb akkumulátoros sarokcsiszoló
- Biztonsági tengelykapcsoló az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére

M18 BLSAG125X-0		M18 BLSAG125X-402X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933492643	4933492644	
EAN kód	4058546413934	4058546413941	

M18 BLSAG125XPD M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL



- 11 000 percenkénti fordulatszám - vágási alkalmazásokhoz optimalizálva
- Erőteljes szénkefe nélküli motor, amely egy 800 wattos sarokcsiszolóhoz hasonló vezetékes teljesítményt nyújt
- Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb akkumulátoros sarokcsiszoló
- Biztonsági tengelykapcsoló az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére

M18 BLSAG125XPD-0		M18 BLSAG125XPD-402X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933492645	4933492646	
EAN kód	4058546413958	4058546413965	

M18 FROP21 M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 21 MM-ES REZGŐKÖRREL



- A teljes polírozás és nagyobb korrekciós munkák elvégzése érdekében ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a vezetékes excenter polírozók
- 8 fokozat beállítás a maximális kontroll és a legjobb felületképzési eredmény érdekében
- 21 mm-es rezgőkörrel a gyors és hatékony polírozáshoz, hologrammentes felülettel

M18 FROP21-0X		M18 FROP21-502X	
Szállítási terjedelelem	150 mm talp polírozó géphez, porvédő	150 mm talp polírozó géphez, porvédő	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478836	4933478837	
EAN kód	4058546361181	4058546361198	

M18 FAP M18 FUEL™ POLÍROZÓ



- Vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással - változtatható sebesség 360 - 2200 ford/perc
- A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel
- Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
- Állandó sebességű elektronika lágy indítással
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

M18 FAP180-0		M18 FAP180-502X	
Szállítási terjedelelem	Talp polírozó géphez, porvédő, döntött fogantyú, AVS oldalsó fogantyú	Talp polírozó géphez, polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránnyagipólírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933451549	4933451550	
EAN kód	4002395144518	4002395144525	

M18 FMCS M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 57 MM)



- A szárazvágási technológia hideg, gyors és sorjamentes fémvágást biztosít
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkönnyebb használatért
- A kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlenszerű indítást

M18 FMCS-0X		M18 FMCS-502X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459192	4933459193	
EAN kód	4002395289271	4002395289288	

M18 BLSAG115XPD M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL



- Percenkénti 11 000 fordulatszám vágási alkalmazásokhoz optimalizálva
- Erőteljes szénkefe nélküli motor, amely egy 800 wattos sarokcsiszolóhoz hasonló vezetékes teljesítményt nyújt
- Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb akkus sarokcsiszoló
- A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a felhasználót a visszarúgás okozta sérülésektől

M18 BLSAG115XPD-0	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933492647
EAN kód	4058546413972

M18 FROP15 M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL



- A teljes polírozás és nagyobb korrekciós munkák elvégzése érdekében ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a vezetékes excenter polírozók
- 8 fokozat beállítás a maximális kontroll és a legjobb felületképzési eredmény érdekében
- 15 mm-es rezgőkörrel a gyors és hatékony polírozáshoz, hologrammentes felülettel

M18 FROP15-0X		M18 FROP15-502X		M18 FROP15-502X KIT	
Szállítási terjedelelem	125 mm talp polírozó géphez, porvédő	125 mm talp polírozó géphez, porvédő	125 mm talp polírozó géphez, porvédő, 140 mm-es polírozó szivacs piros (kemény), polírozó kendő piros, polirpaszta durva, polirpaszta Fine		
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer		
Cikkszám	4933478834	4933478835	4933492352		
EAN kód	4058546361167	4058546361174	4058546417192		

M18 FMCS66 M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 66 MM)



- Az első 18 V-os vezeték nélküli fémvágó körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezetékes teljesítménnyel
- Nagyobb vágási sebesség a vezetékes eszközökhöz képest

M18 FMCS66-0C		M18 FMCS66-121C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámok koffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámok koffer	
Cikkszám	4933472110	4933472111	
EAN kód	4058546325060	4058546325077	

M18 CBS125 M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ



- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x 125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért

M18 CBS125-0		M18 CBS125-502C	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámok koffer	
Cikkszám	4933447150	4933448195	
EAN kód	4002395006038	4002395262779	

M18 FBS85 M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFÚRÉS



- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5-sebességfokozatú gyorstárcsa, ideális rozsdamentes acél, keményfém sorja és 75 mm-es tartozékok megmunkálásához
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP M18 FUEL™ MÁGNESALPAS FÚRÓÁLLVÁNY



- FUEL™ technológia vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20 M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BMS20-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5-sebességfokozatú gyorstárcsa, ideális rozsdamentes acél, keményfém sorja és 75 mm-es tartozékok megmunkálásához
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz

	M18 FDGROVPDB-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480957
EAN kód	4058546412425

M18 FDGRB M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz
- Tengely retesz – növeli a termelékenységet a 2 csavarkey szűkségességének csökkentésével
- RAPIDSTOP™ - az összes tartozék leállításáért (kevesebb, mint 2 másodperc alatt)
- Alacsonyabb szögű akkumulátornyílás – a jobb egyensúly és ergonómia érdekében az előző modellhez képest

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480952	4933480953	4933480954
EAN kód	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12 M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BMS12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18 BHG M18™ HŐLÉGFÚVÓ



- Nagy teljesítményű fűtőkeres lehetővé teszi, hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉRVÁGÓT

1 KÜLTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Tetőfedés, kerítés, burkolat

KAPACITÁS



2 BELTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Szegélylécek, konyhai szerelvények, nyílászárók vágásához

HORDOZHATÓSÁG



	Akkumulátor-rendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány bal (°)	Ferdeszög tartomány jobb (°)	Gérvágás kapacitása balra (°)	Gérvágás kapacitása jobbra (°)	Befogótísk mérete (mm)	Max. vágási mélység 90° ferden 90° [mm]	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™ ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNYOK

	Magasság (mm)	Alaplap mérete (mm)	Meghosszabbítható -ig (mm)	Összecskuktható méret (mm)	Terhelhetőség (kg)	Súly (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS KÖRFÜRÉSZLAPOKAT GÉRVÁGÓHOZ

REDLITHIUM™

M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ



• Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű 305 mm-es vezeték nélküli gérvágó - egy 12,0 Ah-s akkumulátor töltéssel akár 500 db 78 mm-es fenyődeszka vágására képes

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ



• Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
• REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
• REDLITHIUM™ akkumulátor
• A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
• Gyors és pontos ferdevágás beállítás
• Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak vágás közben

	M18 FMS190-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459619
EAN kód	4058546027919

MSL 2000 2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



• Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
• 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autókban és a legkisebb furgonban is
• Mindkét irányban bővíthető – 2,54 m-ig meghosszabbítható
• 227 kg-ig terhelhető
• Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
• Gyorsan kioldható konzolok
• Állítható magasság

	MSL 2000
Cikkszám	4933459617
EAN kód	4058546027896

MSUV 280 GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY, KIHÚZHATÓ AKÁR 2,8 MÉTERIG



• Összecsukható, könnyen szállítható és tárolható
• Továbbfejlesztett, egy mozdulattal, lábbal rögzíthető, lehetővé teszi az állvány gyors felállítását gérvágóval
• Gyorsan kioldható univerzális konzol - kompatibilis az összes MILWAUKEE® gérvágóval

	MSUV 280
Cikkszám	4933478992
EAN kód	4058546362744

M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ



• Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
• REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M18 FMS254-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451729
EAN kód	4002395279418

MSL 1000 2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



• Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
• 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autókban és a legkisebb furgonban is
• Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m-ig meghosszabbítható
• 180 kg-ig terhelhető
• Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
• Gyorsan kioldható konzolok
• Állítható magasság

	MSL 1000
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSL 3000 3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



• Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
• Akár 1200 mm-esre is összehajtható – köszönhetően az összehajtható lábaknak és a kompakt formának
• 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását
• Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
• Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért

	MSL 3000
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213

M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉS



• Az ONE-KEY™ M18 FUEL™ asztali körfűrész teljesítményének köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy azonos kategóriájú vezeték nélküli fűrész. 12,0 Ah-s akkumulátorral 190 méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ FŰRÉSzt

1 ASZTALI, MERÜLŐ KÖRFŰRÉSZ ÉS KÖRFŰRÉSZEK



2 SAWZALL™, HACKZALL™, SZŰRŐFŰRÉSZEK



3 Multi-tool



1 ASZTALI, MERÜLŐ KÖRFŰRÉSZ ÉS KÖRFŰRÉSZEK

	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszsög tartomány (°)	Max. vágási mélység 45° (mm)	Max. vágási mélység 50° [mm]	Max. vágási mélység 90° (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63,5	22,3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4,9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3,2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3,8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5,4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5,6 (M18 HB12)
M18 FCSR66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5,2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4,0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2,7 (M12 HB5)

2 SAWZALL™, HACKZALL™, SZŰRŐFŰRÉSZEK

	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjáratú löketség (löket/perc)	Lökethossz (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5,5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3,8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3,8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28,6	4,0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2,6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2,5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2,8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2,9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2,5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15,9	1,6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1,2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1,7 (M12 B2)

3 MULTI-TOOL

	Akkumulátorrendszer	Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2,1	10,000 - 20,000	1,9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1,7	12,000 - 18,000	1,7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1,8	10,000 - 20,000	1,6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1,5	5000 - 20,000	1,2 (M18 B4)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGÝENI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG FŰRÉSZLAP ÉS VÁGÓTÁRCSA KÍNÁLATUNKAT

REDLITHIUM™

TSS 1000

ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZEZ



- Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
- 82 kg-ig terhelhető
- Gyorsan kioldható konzolok
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 559 mm
- M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrész használható

TSS 1000	
Cikkszám	4933464227
EAN kód	4058546221720

HD18 CS

M18™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



- 3500 fordulat/perces üresjárati fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszerezeti anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

M18 FCS66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal

	M18 FCS66-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464725
EAN kód	4058546226701

M18 BLCS66

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

BRUSHLESS



- M18™ szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlapal 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB lapot is elvág
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464589	4933464590
EAN kód	4058546225346	4058546225353

M18 CCS55

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb ütésállóság
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágási vonalat
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium alaplap

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS FÁHOZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL



- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékű körfűrész - egy 12,0 Ah-s akkumulátor töltéssel akár 570 db 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vágására képes

	M18 FCSRH66-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471444
EAN kód	4058546290726

M18 FCSG66

M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS



- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

M18 FPS55

M18 FUEL™ 55 MM MERÜLŐ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS



- Az M18 FUEL™ merülő körfűrész ferde vágáshoz nyújtott teljesítménye egy egyenértékű vezetékű körfűrész teljesítményével azonos - egyetlen 5,5 Ah-s akkumulátor töltéssel 45 méter hosszú 18 mm-es rétegelt lemez vágására képes.
- A mélységállításnak két skálája van, az egyik a vezetősinen, másik a vezetősinen kívül, ez egy gombnyomással egyszerűen állítható

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, PACKOUT™ XL tároló láda	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, PACKOUT™ XL tároló láda
Cikkszám	4933478777	4933478778
EAN kód	4058546360597	4058546360603

M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS



- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiával
- Bluetooth® csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gébbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

M18 FSX

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS



- AZ M18 FUEL™ Super SAWZALL™ teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékű szablyafűrész - egy 12,0 Ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464724	4933464484
EAN kód	4058546226695	4058546224295

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™



- 22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketség a jól kontrollálható vágásért
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és hatékony fűrészlapcsereért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED világítás javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

M18 FBJS

M18 FUEL™ SZŰRŐFŰRÉS



- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- A 3500 löket/perc sebesség sima vágást, alacsony vibrációval történő működést biztosít
- 5 fokozatú ingaeltolás a megnövelt vágási teljesítményért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopássaló karral működtetett FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

M18 BSX

M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

C18 HZ

M18™ HACKZALL™



- Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL™ csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

M18 FJS

M18 FUEL™ SZŰRŐFŰRÉS



- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- Kulcs nélküli 0 - 45°-os szögben állítható alaplap
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- 5 fokozatú ingaeltolás a megnövelt vágási teljesítményért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

M18 BJS

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ

M18


- Nagy teljesítményű motor 2800 percnkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976



M18 FMT

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

M18 FUEL


- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1° (bal / jobb) agresszív oszcillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 ford/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- Számos energiaigényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágására
- 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

M18 BP

M18™ GYALU

M18


- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcolási mélység
- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percnkénti fordulatszámot biztosít
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen

	M18 BP-0	M18 BP-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

M18 FTR8

M18 FUEL™ ÉLMARÓ 6 ÉS 8 MM-ES BEFOGÓPATRONOKKAL

M18 FUEL


- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet biztosít az erőteljes, sima maráshoz
- Változtatható sebesség szabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között állítsák be, kiválasztva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás számára

	M18 FTR8-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479073
EAN kód	4058546368678

M18 BMT

M18™ MULTI-TOOL

M18


- Egyedülálló mélységűtköző, hogy elkerülje a túlzott vágást az anyagban
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap cseré, univerzális adapterrel szállítva
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12.000 - 18.000 ford/perc) és 3,4"-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémbe, fába vagy műanyagba

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

M18 FR12

M18 FUEL™ 12 MM FELSŐMARÓ

M18 FUEL


- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah-s akkumulátorral kombinálva állandó áramellátást biztosít a gyorsabb vágásokért és csökkent a hőt nagy igénybevételű alkalmazásoknál, vezeték nélküli megfelelő teljesítmény mellett
- Változtatható fordulatszám 12 000 és 25 000 ford./perc között a tiszta és pontos vágás érdekében sokféle anyagban

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Szállítási terjedelem	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" befogópatron, párhuzamvezető, alaplap, kulcs, porszívó cső	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" befogópatron, párhuzamvezető, alaplap, kulcs, porszívó cső és állítható talp
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, PACKOUT™ doboz
Cikkszám	4933493304	4933493305
EAN kód	4058546481759	4058546481766

M18 BQSS

M18™ REZGŐCSISZOLÓ

M18


- A nagy teljesítményű motor percnként 11 000-13 000 csiszolási löketet biztosít a gyorsabb anyageltávolítás érdekében
- A 6 sebességfokozatba beállítható, változtatható sebességű kerék lehetővé teszi a különböző típusú anyagokhoz megfelelő sebesség beállítását
- Az univerzális tépőzáras csiszolópárra lehetővé teszi a csiszolólapok egyszerű cseréjét

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479966	4933479967
EAN kód	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75

M18 FUEL™ 75 MM-ES SZALAGCSISZOLÓ

M18 FUEL


- Kompakt kialakítás, a lapos elülső rész és az oldalsó él lehetővé teszi a síkba csiszolást
- A por 90%-át felfogja az univerzális porcsatlakozón keresztül vagy a többrétegű porzsák segítségével
- Változtatható sebesség, mely 230-410 m/s szalagsebesség tartományban állítható

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479614	4933479615
EAN kód	4058546374082	4058546374099

M18 FAC

M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR

M18 FUEL


- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnymást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos finiselő szegbelővek és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményt
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít

	M18 FAC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933472166
EAN kód	4058546325626

M18 FFN

M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL


- Kimagasló, következetes szegbelővő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

M18 FN16GA

M18 FUEL™ 16 GA FINISELŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL


- 16 GA szegek belövése 20°-os dőlési szöggel
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab síkjára alig legyen belöve
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Kimagasló, következetes szegbelővő teljesítmény keményfák esetében

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478094	4933478092
EAN kód	4058546340278	4058546340254

M18 BOS125

M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

M18


- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percnkénti löketség a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

M18 FFN21

M18 FUEL™ 21° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL


- Kimagasló, következetes szegbelővő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében

	M18 FFN21-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478993
EAN kód	4058546362751

M18 FFNS

M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL


- Az egyszeri belövési üzemmód csak az egyes kilőtt szögek elhelyezését teszi lehetővé
- Szabvány szegek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szegtarolóhoz
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Egyszerű beütési mód az egyes szegek precíziós elhelyezéséhez

	M18 FFNS-502C
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478302
EAN kód	405854634795

M18 FN15GA

M18 FUEL™ 15 GA FINISELŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL


- 15 GA szegek belövése 34°-os dőlési szöggel
- Egy feltöltéssel akár 1200 szeget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti felfutási időt

	M18 FN15GA-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478091
EAN kód	4058546340247

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SZEGBELÖVŐT/TŰZŐGÉPET

1 SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐK

Tetőelemek, padlógerendák, lécezett válaszfalak, teraszburkolat fektetés



2 FINISELŐ SZEGBELÖVŐK

Szegélylécek, díszlécek, padlóburkolás, fedélzeti korlátok, ajtóburkolat, ablakburkolat, szekrénykészítés



3 KERÍTÉSEPÍTŐ TŰZŐGÉP



4 TŰZŐGÉPEK

Textil, műanyag huzatkészítés, dekoratív elemek, párkányok és tetődobozok



	Akkumulátorrendszer	Tároló dőlése (°)	Szegátmérő (mm)	Szög típusa (mm)	Kapocs hosszúság (mm)	Kapocs szélesség (mm)	Tár kapacitása	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



**SKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉSEINKET**



**SKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG A
KÍNÁLATUNKBAN MEGTALÁLHATÓ
SZEGEKEKET ÉS TŰZŐKAPCSOKAT**

REDLITHIUM™

M18 FN18GS M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 18 GA egyenes szegek belövése 0°-os dőlési szöggel
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS M18 FUEL™ KERÍTÉSEPÍTŐ TŰZŐGÉP



- 40 mm - 50 mm-es MILWAUKEE® 9 szögletes, sorba rendezett kapcsok belövésere képes
- Egy feltöltéssel akár 600 tűzőkapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral a maximális termelékenység érdekében
- Nincs szükség gázpatronra és tisztításra, kialakítása nagyon kevés karbantartás mellett biztosít tartósságot és megbízhatóságot a legigényesebb felhasználók számára is

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479834	4933479832
EAN kód	4058546376284	4058546376260

M18 F2VC23L M18 FUEL™ 23L L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ



- Az M18 FUEL™ 23 literes L osztályú nedves/száraz porszívó páratlan teljesítményt, tartósságot és sokoldalúságot biztosít a munkaterület takarításához
- A 3086 l/perc maximális légáramlás és 192 mbar kiváló teljesítményt biztosít nedves és száraz tisztítási alkalmazásokhoz egyaránt

	M18 F2VC23L-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478964
EAN kód	4058546362461

M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

PACKOUT™



- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

	M18 FPOVCL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478187
EAN kód	4058546341206

M18 FN16GS M18™ FUEL™ 16 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 16 GA egyenes szegek belövése 0°-os dőlési szöggel 25 mm-től 64 mm hosszúságig
- Gyors és egyszerű mélyégállítással
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelését

	M18 FN16GS-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493353
EAN kód	4058546482244

M18 FNCS18GS M18 FUEL™ TŰZŐGÉP



- Profesionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig terjedő kapcsokhoz
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395

M18 FBPV M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ



- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszin)
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- A "cyclonic" kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez

	M18 FBPV-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464483
EAN kód	4058546224288

M18 VC2 M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ



- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral

	M18 VC2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

M18 CV M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

M18


- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszelt kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon

M18 CV-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459204
EAN kód	400239528998

M18 ARFHP M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VENTILÁTOR

M18


- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 21.6 méter/óránál
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 360°-os tartományban használja a ventilátort
- A hatékony légáramlás akár 5.775 m³/h keringeti a levegőt

M18 ARFHP-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492110
EAN kód	4058546414771

M18 BI M18™ KOMPRESSZOR

M18


- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsik, kisteherautók és kompakt berendezések abroncsainak gyors felfújásához. 235/65R16 méretű sprinter gumik feltöltése kevesebb mint 1 perc alatt
- Rezgéscsillapító állvány teljesen gumi lábakkal az elmozdulás megakadályozására felfújás közben
- Akár 30 gumiabroncs felfújása egyetlen M18™ 5.0 akkumulátorral

M18 BI-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478706
EAN kód	4058546348991

M18 RADDAB+G2 M18™ RÁDIÓ DAB+

M18


- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztságot biztosítja
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 36 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- A beépített fogantyúk és a fedélzeti tároló lehetővé teszik a telefonok egyszerű szállítását és tárolását

M18 RADDAB+G2-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492344
EAN kód	4058546417116

M18 BBL M18™ LEVEGŐFÚVÓ

M18


- Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozással
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszelt kapcsoló

M18 BBL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 AF M18™ VENTILÁTOR

M18


- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óránál
- Hatékony levegő cirkuláció keringeti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül

M18 AF-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

M18


- Prémium 360° -os surround hangszórók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő

M18 PRCDAB+-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472112
EAN kód	4058546325084

M18 RC M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

M18


- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy 230V-os hálózatról működtethető

M18 RC-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12 M18


- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás

M12-18 JSSP-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

M18 FUEL


- M18 ONEPD3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvető-csavarozó
- M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex ütvécscsavarozó

M18 ONEPP2A3-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493244
EAN kód	4058546481155

M18 FPP6E3 M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18 FUEL


- M18 FPD3 - M18 FUEL™ ütvető-csavarozó
- M18 FID3 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvécscsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval

M18 FPP6E3-502B

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerzőrtáska
Cikkszám	4933480874
EAN kód	4058546411596

M18 BLCPP2A M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

M18


- M18 BLPDRC - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvető-csavarozó
- M18 BLJDRC - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvécscsavarozó

M18 BLCPP2A-402C

A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492827
EAN kód	4058546476984



M18 FPP2A3 M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18 FUEL


- M18 FPD3 - M18 FUEL™ ütvető-csavarozó
- M18 FID3 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvécscsavarozó

M18 FPP2A3-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480873
EAN kód	4058546411589

M18 FPP6F3 M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18 FUEL


- M18 FPD3 - M18 FUEL™ ütvető-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütvécscsavarozó biztosítógyűrűvel
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED lámpa

M18 FPP6F3-502B

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerzőrtáska
Cikkszám	4933480875
EAN kód	4058546411602

M18 BLCPP2B M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

M18


- M18 BLDDRC - M18™ kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 BLJDRC - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvécscsavarozó

M18 BLCPP2B-402C
M18 BLCPP2B-502C

A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492836	4933492837
EAN kód	4058546477073	4058546477080

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb 12 voltos akkumulátoros gépek.

1

POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- MILWAUKEE® tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Megnövelt hatékonyságot biztosít
- Hosszabb élettartam és maximális teljesítmény

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

3

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20° C fokon is használható*

MEGFELELŐBB.

KÖNNYŰ SÚLYÚ.

KOMPAKTABB.



M12 CH M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS



- Kategóriájában az első kompakt 12 V fűrókalapács 1,1 J (EPTA) útenergiaival, 0-6575 percenkénti ütésszámmal és 0-900 percenkénti fordulatszámmal
- Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó napi használatot
- Egy töltéssel több, mint 60 db 50 mm x 6 mm-es furat készíthető

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933441947	4933441997	4933451510
EAN kód	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ



- Használható az összes MILWAUKEE® SDS-plus 41-61 mm nyakátmérőjű kalapáccsal állítható oldalsó fogantyúval, amelyet a kalapács jobbra vagy bal oldalára lehet felszerelni
- Több mint 40 perces működési időt biztosít egyetlen M12 B2 2.0 Ah akkumulátorral
- A teleszkópos fűvókának köszönhetően, akár 210 mm hosszú SDS-plus fűróval is képes működni

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámotáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámotáska
Cikkszám	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Rendkívül kompakt kialakítás, 151 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méret arány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fűrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fűrészhez
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479872	4933479873	4933479875
EAN kód	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPDX M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFŰRŐ- CSAVAROZÓ



- Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefűró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXXIT-202X
Szállítási terjedelelem	Levehető tokmány	Levehető tokmány	Levehető tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFŰRŐ- CSAVAROZÓ



- Rendkívül kompakt kialakítás, 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fűrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fűrészhez, valamint 1 reteszelt tengelykapcsoló ütőszék

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479867	4933479868	4933479870
EAN kód	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX M12 FUEL™ CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű szuperkompakt 4 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Cserélhető tokmány 4 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- 1/2" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 130 mm-re
- Egyenes vonalú fogantyú kialakítás
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékokat biztosít
- Mágneses tartó a könnyű bit hozzáférésért

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Szállítási terjedelelem	10 mm fém tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDX M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben fűrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/2" hatszög befogású sarokfűró fej és teljesen fém 1/2" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/2" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrógép hossza 153 mm-re

	M12 BDDXKIT-202C
Szállítási terjedelelem	Levehető FIXTEC™ tokmány, övcsipesz, 25 mm P22 bit, sarokfűrófej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447836
EAN kód	4002395006601

C12 RAD M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFÚRÓ

M12



- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartóssággért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

M12 BD M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú

	M12 BD-0	M12 BD-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

M12 FID2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL



- A mindössze 127 mm hosszú kompakt kialakítás ideális szűk helyeken végzett munkavégzéshez
- Kiemelkedő teljesítmény-méret arány 170 Nm nyomatékkal
- Gyors menete sebesség akár percnként 3600 fordulattal és percnként 4000 ütéssel
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479876	4933479877
EAN kód	4058546376703	4058546376710

M12 BRAID M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

M12



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartóssággért és maximum 68 Nm nyomatékért
- Kompakt 35.6 mm fejkialakítás

	M12 BRAID-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933451247
EAN kód	4002395167715

M12 CD M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

M12 FUEL



- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
- Töltésszintjelző és LED fény
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

	M12 CD-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933440450
EAN kód	4002395000968

M12 BSD M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
- Fém bolygókerékes hajtómű a kiváló tartóssággért és az akár 20 Nm maximum nyomatékért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért

	M12 BSD-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933447135
EAN kód	4002395006021

M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL

SURGE
HYDRAULIC DRIVER



- Az M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hidraulikus ütvecsavarozó a MILWAUKEE® leghalkabb 12 V ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fém ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

M12 FIW38 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL



- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 339 Nm max. nyomaték
- 3/8"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű dugókulcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464612	4933464613
EAN kód	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL



- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 339 Nm max. nyomaték
- 1/2"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű szerszámcseré érdekében
- Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 124,5 mm
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos vezérlést biztosít

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464615	4933464616
EAN kód	4058546225605	4058546225612

M12 BIW12 M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 171 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartóssággért és maximum nyomatékért

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

M12 BPRT M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELO

M12



- Akár 325 db 4,8 mm-es rozsdamentes acél szegecs egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)
- Akár 4,8 mm-es alumínium, acél, rozsdamentes acél és réz szegecsekkel is használható
- 20,32 mm-es lökethossz
- Reteszefogó fej - a szegecsek bármilyen irányban tarthatók

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

M12 FRAIWF38 M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRŰVEL

M12 FUEL



- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzóerőt, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitoréása után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is

	M12 FRAIWF38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471700
EAN kód	4058546295998

M12 FIW14 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL



- Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
- Akár 115 Nm max. nyomaték rögzítéshez
- Akár 136 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 1/4"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű dugókulcsere érdekében
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika

	M12 FIW14-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464611
EAN kód	4058546225568

M12 BIW38 M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ

M12



- Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartóssággért és maximum nyomatékért

	M12 BIW38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933441985
EAN kód	4002395002603

M12 FRAIWF12 M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRŰVEL

M12 FUEL



- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzóerőt, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitoréása után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is

	M12 FRAIWF12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471699
EAN kód	4058546295981

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

M12 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- A MILWAUKEE® első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 16,9 - 203,4 Nm nyomaték tartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ RACSNIS CSAVARKULCSOT

1 DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCSOK

Megnövelt termelékenységet, nyomaték pontosságot és eredményesebb nyomatékjelentést biztosít



3 NAGYOBB ALKALMAZÁSI SEBESSÉG

biztosítása csavar meghúzása és eltávolítása esetén



	Akkumulátor-rendszer	ONE-KEY™	Szerszám befogás	Max. nyomaték (Nm)	Nyomaték tartomány (Nm)	Pontosság	Üresjárat fordulat-szám (ford/perc)	Hossz (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" négyszög	203,4	16,9 - 203,4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" négyszög	135,6	13,6 - 135,6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14,4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" négyszög	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" négyszög	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" négyszög	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" négyszög	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" négyszög	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" négyszög	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" négyszög	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS DUGÓKULCSOKAT

REDLITHIUM™

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS



- Akár 80 Nm maximális nyomatékkal és 350 ford/perccel ez az eszköz a teljesítmény és a sebesség tökéletes kombinációját kínálja
- A legalacsonyabb profilú fejfel rendelkezik, hogy szűk helyeken is kategóriájában a legjobb hozzáférést biztosítsa
- A meghosszabbítható hajtószár jobb hozzáférést biztosít a felhasználók számára a nehezen hozzáférhető helyeken

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480756	4933480754
EAN kód	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS



- A MILWAUKEE® első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 13,6- 135,6 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 perccel ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FHIR38LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933480791
EAN kód	4058546410766

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS DUGÓKULCS



- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 perccel ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználóknak
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja

	M12 FHIR14-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478171
EAN kód	4058546341046

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCSHOZ



M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 perccel ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FHIR14LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933480790
EAN kód	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópálya szerelőknak, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára

	M12 FIR38LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471500
EAN kód	4058546293994

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" NAGY FORDULATSZÁMŰ RACSNIS DUGÓKULCS



- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 perccel ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználóknak
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- Változtatható sebességű fém kapcsoló biztosítja a szerszám teljes körű vezérlését

	M12 FHIR38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478172
EAN kód	4058546341053

M12 FIR12 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS



- Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 fordulát/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FIR12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933459800
EAN kód	4058546029722

M12 FIR38 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS



- Akár 75 Nm max. nyomaték és 200 ford./perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459797	4933459798
EAN kód	4058546029692	4058546029708

M12 BI M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR



- Kompakt, könnyű kialakítás autó, kisteherautó és kompakt berendezések gumibroncsainak gyors felfújásához
- Nagy teljesítményű motor és pumpa
- Rezgéscsillapító állvány
- Az automatikus kikapcsolási technológia a felhasználó számára előre beállított nyomást biztosít a rendkívül pontos felpumpálásához

	M12 BI-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933464124
EAN kód	4058546220693

M12 SI M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA



- Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész
- A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90°
- Szerszám nélkül cserélhető végék

	M12 SI-0	M12 SI-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámokoffer
Cikkszám	4933459760	4933459761
EAN kód	4058546029326	4058546029333

M12 IR M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS



- 47 Nm és 250 percenkénti üresjáratú fordulatszám
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Megerősített motorház - a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló tartósságot biztosít
- Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
A készlet tartalma	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441725	4933441720
EAN kód	4002395002030	4002395002023

M12 GG M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY



- Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubust is adagol
- Kimagasló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg

	M12 GG-0	M12 GG-401B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933440435	4933441675
EAN kód	4002395000951	4002395001903

M12 FTB M12 FUEL™ GUMIABRONCS-CSISZOLÓ



- Az M12 FUEL™ alacsony sebességű gumibroncs-csiszoló két sebességes üzemmóddal rendelkezik a dörzsárazáshoz és polírozáshoz
- Optimális sebességbeállítások (1. fokozat 1200 ford./perc, 2. fokozat 2500 ford./perc) a gumibroncs égésének vagy károsodásának elkerülése érdekében

	M12 FTB-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933472215
EAN kód	4058546326111

M12 BLROT M12™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

BRUSHLESS



- A kompakt és kiegyensúlyozott kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szerszámot a munkadarab közelében tartsa
- Az 5000 ford./perc és 27 500 ford./perc közötti változtatható fordulatszám 12 sebességbeállítással lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden alkalmazáshoz a megfelelő sebességet válassza

	M12 BLROT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933493591
EAN kód	4058546484620

M12 PCG/600 M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441786	4933441670
EAN kód	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441780	4933441665
EAN kód	4002395002276	4002395001880

C12 RT M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható fordulatszám (5000 - 32000 ford./perc)
- 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható

	C12 RT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva
Cikkszám	4933427183
EAN kód	4002395239030

M12 FCOT M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM



- Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
- Optimalizált ergonómikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes használathoz. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú
- Többféle anyagvágó képességgel, különböző vágótárcsákkal (fémvágó tárcsa, karbid vágókörorong, gyémánt vágótárcsa)
- Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement, műanyag és kerámia vágására

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464618	4933464619
EAN kód	4058546225636	4058546225643

M12 PCG/310 M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL



- Akár 1780 N nyomóerő
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441783	4933441655
EAN kód	4002395002269	4002395001866

M12 ATB M12™ AUTÓIPARI VIZSGÁLÓKAMERA



- A 4,3" LCD képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletesebben lássák az objektumokat
- Az 5,0 mm-es kamerafej egyszerű hozzáférést biztosít olyan szűk helyekhez, mint a gyújtógyertya furatai, az üzemanyag befecskendező szelep nyílásai és a hengerek

	M12 ATB-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámokoffer
Cikkszám	4933493136
EAN kód	4058546480073

M12 FBS64 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)



- Kategóriájában az első 12 V-os szalagfűrész 64 mm-es vágási kapacitással
- A kompakt, kis tömegű dizájn, különösen a fej feletti, egy kezes vágásokhoz a meglévő berendezésekben és szűk helyeken
- Változtatható sebességű kapcsoló a gyors és egyszerű sebességbeállításához

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámokoffer	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámokoffer
Cikkszám	4933478440	4933478441
EAN kód	4058546346317	4058546346324

M12 BS M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ



- Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag, alumínium

	M12 BS-0	M12 BS-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámokoffer
Cikkszám	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

M12 FNB16 M12 FUEL™ 1.6 MM FOLYAMATOS LYUKASZTÓ



- Kategóriájában az első 12V-os folyamatos lyukasztó, melynek max. vágási kapacitása lágyacélban: 1,6 mm, rozsdamentes acélban: 1,2 mm, alumíniumban: 2,1 mm
- Mindössze 1,6 kg-os súlyának köszönhetően (mely tartalmazza a 6,0 Ah akkumulátort) a legkönnyebb vezeték nélküli lemezvágó a piacon, miközben így is felülmúlja a 18 V-os szénkefés versenytársakat

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479618	4933479619
EAN kód	4058546374129	4058546374136

M12 FDGS M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ



- Az első vezeték nélküli egyenes csiszoló, amely nagyobb teljesítményt szolgáltat, mint a hasonló pneumatikus modellek
- Kompakt méret - csupán 262 mm hosszú - kényelmes használat a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- A 3-módú sebességszabályozóval és változtatható sebesség kapcsolóval kiemelkedő irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471435	4933471436
EAN kód	4058546290634	4058546290641

M12 FMT M12 FUEL™ MULTI-TOOL



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességet biztosít a leggyakoribb anyagokban lassítás vagy blokkolás nélkül keményfákban
- 10 000 és 20 000 ford/perc közötti állíthatóság lehetővé teszi a felhasználó számára a tökéletes vágást az anyagtól függetlenül
- Kategóriájában a legalacsonyabb vibráció - 4,56 m/s²

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472238	4933472239
EAN kód	4058546326340	4058546326357

C12 MT M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL



- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző anyagokban (fém, fa, műanyag)
- Versenytársak tartozékaival is használható

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 FDGA M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ



- Az első vezeték nélküli derékszögű csiszoló, amely nagyobb energiát szolgáltat a pneumatikus modellekhez képest
- Csupán 119 mm hosszú, ideális a szűk helyeken való munkavégzéshez
- 4 fokozatú sebességszabályzó és változtatható sebesség kapcsoló kiváló irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471438	4933471439
EAN kód	4058546290665	4058546290672

M12 BPS M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ



- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez
- A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését egy töltéssel

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

M12 FCS442 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉS



- Újratervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 25%-os teljesítménynövekedéshez MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal kombinálva
- A magnézium alaplap csökkenti a súlyt és maximalizálja a tartósságot
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- A LED fény megvilágítja a vágási vonalat a jobb láthatóság érdekében

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493488	4933493489
EAN kód	4058546483593	4058546483609

M12 CHZ M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉS



- Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos fáradtságmentes munkavégzést
- Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcsereért
- LED fény megvilágítja a vágás vonalát

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12 FBFL10 M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 10 MM



- Kategóriájában a legkönnyebb vezeték nélküli szalagcsiszoló, mindössze 1,0 kg 2Ah-s akkumulátorral
- Felülmúlja a versenytársak pneumatikus gépeinek teljesítményét, miközben jobb egyensúlyt biztosít

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933480958	4933480959
EAN kód	4058546412432	4058546412449

M12 FBFL13 M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 13 MM



- Kategóriájában az első vezeték nélküli 12 V-os szalagcsiszoló 13 mm-es szalagszélességgel
- Kategóriájában a legkönnyebb vezeték nélküli szalagcsiszoló, mindössze 1,0 kg 2Ah-s akkumulátorral
- Felülmúlja a versenytársak pneumatikus gépeinek teljesítményét, miközben jobb egyensúlyt biztosít

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933480960	4933480961
EAN kód	4058546412456	4058546412463

C12 HZ M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉS



- Nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fűrész, a csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcsereért
- Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12 FJS M12 FUEL™ SZŰRŐFŰRÉS



- Kiemelkedő teljesítményt és tartósságot biztosít és akár 24 m 19 mm-es OSB lapban (4,0 Ah akkumulátorral)
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcsereért

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493347	4933493348
EAN kód	4058546482183	4058546482190

M12 FDSS M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT DELTACSISZOLÓ



- Kompakt csiszoló ötszög alakú párnával kompromisszumok nélküli hozzáférést biztosít a sarkokhoz
- A négysebességes mód lehetővé teszi a különböző típusú anyagokhoz megfelelő sebesség beállítását
- Alacsony, mindössze 4,3 m/s² vibráció

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479680	4933479681
EAN kód	4058546374747	4058546374754

M12 BLP M12™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU



- Az M12™ szénkefe nélküli gyalu 2 mm-es gyalulási mélységgel és 51 mm-es gyalulási szélességgel lehetővé teszi a szerszám használatát a leggyakoribb felhasználói alkalmazásokban
- Kompakt és könnyű súlyú, sokféle irányban használható, és lehetővé teszi az egykezes használatot
- Kétoldalas porcsatlakozó a jobb vagy bal oldali forgáscikdobáshoz

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492850	4933492851
EAN kód	4058546477219	4058546477226

M12 FCN18GS M12 FUEL™ 18 GA EGYENES SZEGBELÖVŐ



- 18 mm-es egyenes szegeket képes belőni 0 fokos osztásközzel 16-38 mm hosszúságban
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárbán
- Gyors hozzáférés a szerszámmentes elakadás eltávolításához
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelést

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493354	4933493355
EAN kód	4058546482251	4058546482268

M12 BCST M12™ KÁBELTŰZŐGÉP



- Az új akkumulátoros kábelűzőgép kétszer olyan gyors, mint a kézzel végzett rögzítés. Használatával kiküszöbölhető a kifesztültségű kábelek kézi rögzítése a fázhoz
- A mozgatható kábelvezető sínek biztosítják a kábelhez való megfelelő igazítást, mielőtt a különböző méretű kábelek rögzítése megtörténik

	M12 BCST-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933480488
EAN kód	4058546407735

M12 BST M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP

M12


- Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felhúási időt
- Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a használó számára a gyors és pontos elsütést

	M12 BST-0	M12 BST-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077



C12 PN M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEŰTŐ

M12


- Professzionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít

	C12 PN-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933427182
EAN kód	4002395239238

M12 AUN M12™ AIR-TIP™ SZÍVÓFEJ

M12


- Az M12™ szívófejet arra tervezték, hogy megtisztítsa a munkahelyi törmelékét rövid és közepes szűrő szőnyeges felületeken.
- Az univerzális befogás a MILWAUKEE® M12™ és M18™ vezeték nélküli porszívóhoz illeszkedik, és lefedi a leggyakoribb gégecső méreteket (Ø 31,8 mm, 47,6 mm és 63,5 mm)
- A 152 mm-es tisztítószélességű M12™ motoros kefe jobb tisztítást biztosít, mint a nem motoros szabványos szívófejek

	M12 AUN-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4932479461
EAN kód	4058546372552

M12 HV M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ

M12


- Kiváló szívóerő fához, fémhez és különböző törmelékhez
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Reteszelt kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető helyek

	M12 HV-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12 FVCL M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M12 FUEL


- Erőteljes M12 FUEL™ motor 1275 l/perc maximális légáramlással és 105 mbar nyomással 18 V-os teljesítményt biztosít nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- A 6,0 Ah-s akkumulátorral a porszívó 14 percig működik magas, míg 26 percig alacsony beállítás esetén, ez a kompakt porszívó ideális a helyszínrre és a szolgáltatásra fókuszáló, nedves/száraz gyors tisztítási igényekhez

	M12 FVCL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478186
EAN kód	4058546341190



M12 BBL M12™ LEVEGŐFÚVÓ

M12


- Az erőteljes motor akár 177 km/h sebességgel 4,81 m³/perc légmennyiséget is képes előállítani a munkaterület gyors megtisztításához
- Könnyű, kompakt kialakítás- szűk helyeken is tisztítja a szennyeződések és a törmelék
- 2 fokozatban állítható fordulatszám szabályozó a maximális hatékonyság érdekében

	M12 BBL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933472214
EAN kód	4058546326104

M12 AF M12™ VENTILÁTOR

M12


- Három sebességbeállítás 22,53 km/h maximális légáramlást biztosít
- A nagy hatékonyságú, 150 mm-es lapát-átmérő 680 m³/óra maximális légáramlási sebességet biztosít
- A fej 360°-os forgása korlátlan irányú légáramlást tesz lehetővé
- Korlátlan akasztási és rögzítési lehetőségek a beépített mágnesekkel, kulcslyukakkal, horgokkal és átmenő furatokkal

	M12 AF-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478228
EAN kód	4058546344054

M12 JSSP M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12


- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
- Erőteljes, tiszta hangzás
- Prémium hangszóró mély hangzással
- Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
- Gumibevonatú borítás, fém rács
- 2.1 A USB töltő, telefon, tablet töltő és média lejátszó töltésére

	M12 JSSP-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933448380
EAN kód	4002395262892

M12 FPP2A2 M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

M12 FUEL


- M12 FPD2 - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefűrész-csavarozó
- M12 FID2 - M12 FUEL™ szuperkompakt 1/4" ütvecsavarozó

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480587	4933480588
EAN kód	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2E2 M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

M12 FUEL


- M12 FPD2 - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefűrész-csavarozó
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/2" Hex hidraulikus ütvecsavarozó

	M12 FPP2E2-402X
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480594
EAN kód	4058546408794

M12 RCDAB+ M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+

M12


- A prémium minőségű hangszóró és a magas frekvenciájú magassugárzó kiváló hangminőséget nyújt.
- A DAB+ és a digitális processzorral ellátott AM/FM tuner biztosítja a legpontosabb vételt, a jel tisztaságát és a kiegészítő információkat, mint például dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevőkészülék: az okostelefonjától, számítógépétől, illetve tabletjétől 30 méterre is lejátszza a zenét

	M12 RCDAB+-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933472114
EAN kód	4058546325107

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12 M18


- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás

	M12-18 JSSP-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

M12 FPP2F2 M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

M12 FUEL


- M12 FPD2 - M12 FUEL™ szuperkompakt ütvefűrész-csavarozó
- M12 CH - M12 FUEL™ szuperkompakt SDS-plus kalapács

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480590	4933480591
EAN kód	4058546408756	4058546408763

M12 BPP2B M12™ ERŐCSOMAG

M12


- M12 BPD - M12™ szuperkompakt ütvefűrész-csavarozó
- M12 BID - M12™ szuperkompakt 1/2" Hex ütvecsavarozó

	M12 BPP2B-421C
A készlet tartalma	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443497
EAN kód	4002395004614

MUNKARUHÁZAT

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRTM12 HJ BL5
M12™ FŰTHETŐ KABÁT - FEKETE

M12



- Szénszálas fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel alacsony szinten M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez, és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hőveszteséget és melegen tartja használatját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészén- ideális hordozható eszközök tárolására

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN kód	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5
M12™ FŰTHETŐ KABÁT - SZÜRKE

M12



- Szénszálas fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel alacsony szinten M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez, és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hőveszteséget és melegen tartja használatját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészén- ideális hordozható eszközök tárolására

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN kód	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ CAM06
M12™ FŰTHETŐ KABÁT - TEREPSZÍNŰ

M12



- REALTREE XTRA™ terepszínű mintázat
- Quiet-Shell stretch 100% poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
- 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hőveszteséget és melegen tartja használatját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN kód	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2
M12™ FŰTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE

M12



- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- A Pipstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton
Cikkszám	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN kód	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2
M12™ FŰTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE

M12



- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral.
- A Pipstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN kód	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2
M12™ FŰTHETŐ PUFI MELLÉNY

M12



- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- A Pipstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton
Cikkszám	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN kód	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1
M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY - SZÜRKE

M12



- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető mellény M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton.
- Kimagasló működési idő, akár 11 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátortartóval szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE®M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton
Cikkszám	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN kód	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HHGREY4 M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER - SZÜRKE

M12


- A szénszálás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter bélésel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva
Cikkszám	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
EAN kód	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

M12 HHBL4 M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE

M12


- A szénszálás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter bélésel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton
Cikkszám	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
EAN kód	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

M12 HHLBL1 M12™ FŰTHETŐ NŐI KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE

M12


- A szénszálás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető női kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah akkumulátorral
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter bélésel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Karton
Cikkszám	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN kód	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

REDLITHIUM™


- Tartós, pillingesevésnek ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezet a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egyérintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Tartós, bolghosodásnak ellenálló anyagból készült raglan ingujjakkal és varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából
- Egyedülálló üzemidő - akár 180 percig tartó melegítés alacsony szinten
- L4 akkumulátor tartó - sülyesztett akkumulátortartó, hogy minél kevésbé zavarja a felhasználót
- Gépben mosható

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táska nélküli szállítva
Cikkszám	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

LÉZEREK

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**


M18 RLOHV1200 M18™ 1200 M VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES AUTOMATIKUS KETTŐS FOKOZATÚ FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Alapvető eszköz az alkalmazások osztályozásához
- Gyors, pontos automatikus kettős fokozatú illesztés akár 12,5%-ig az X és Y tengelyen, és távolról is beállítható a lejtés egy duplikált távoli kijelzővel
- Lézerinterferencia szűrő a lézeres visszaverődés, eltérítés megakadályozására az ablakokról a munkaterületen

	M18 RLOHV1200-501C
Szállítási terjedelem	1x RD1200, érzékelő kapocs, 1x távvezérlő
A készlet tartalma	1 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933493204
EAN kód	4058546480752

M18 RLOHVG300 M18™ 300 M ZÖLD VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Belső és kültéri munkákhoz, távolsági alkalmazásokhoz tervezve
- Automatikus központi keresés egyetlen gombnyomással a nagy hatótávolságú beállításához
- Nagy intenzitású zöld lézerdioda a maximális láthatóság érdekében; Akár 4x jobb láthatóság a vörös lézerekhez képest

	M18 RLOHVG300-501C
Szállítási terjedelem	1x RD300G, érzékelő kapocs
A készlet tartalma	1 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933493194
EAN kód	4058546480653

M12 CLL4P M12™ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER 4 PONTTAL

M12


- Az M12™ zöld keresztvonalas lézer 4 ponttal minden-az-egyben funkciót kínál: vízszintes szintezés, függőleges igazítás, függőleges ponttávítást a padlóról a mennyezetre és vízszintes ponttávítást
- A nagy intenzitású zöld sugarak 38 m, detektorral pedig akár 100 m hatótávolságot biztosítanak
- Több mint 9 órányi, egész napos üzemidőt biztosít egyetlen M12 B3 akkumulátorral

	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Szállítási terjedelem	1 x jó láthatóságú céltárgy lemez és 1x rögzítőcsipesz	1 x jó láthatóságú céltárgy lemez és 1x rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszám-koffer	1 x M12 B3 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933479202	4933479203
EAN kód	4058546369965	4058546369972


M18 RLOH600 M18™ 600 M VÍZSZINTES FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Alapvető eszköz a pontos eredményekhez a munkaterületen történő szintezéskor
- Könnyen használható, egygombos beállítás
- Lézerinterferencia manuális szűrése az ablakokból való lézeres visszaverődés, eltérítés megakadályozására
- Nehéz munkakörülményekre tervezve, IP66 besorolású, és ellenáll akár 1,5 méter magasról történő esésnek

	M18 RLOH600-201C
Szállítási terjedelem	1x RD600, érzékelő kapocs
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933493191
EAN kód	4058546480622

M12 3PL M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER

M12


- Az M12™ zöld 360° 3 síkú lézer egy minden egyben funkciót biztosít, egy vízszintes vonallal és kettő függőleges vonallal a gyors és egyszerű igazítás, szintezés, derékszögbe állítás és átvitelek céljából, amivel könnyedén megtervezhet nagy területeket egyetlen eszközzel.
- Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgy lemez	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgy lemez	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgy lemez, LLD50, LM360, TRP120
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszám-koffer	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, PACKOUT™ doboz
Cikkszám	4933478103	4933478102	4933478960
EAN kód	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

M12


- Az M12™ zöld keresztvonal- és pontlézer az összes szükséges funkcióval ellátott eszköz, vízszintes és függőleges szintezéssel és a függőleges pont padlóról a mennyezetre való beállításnak céljából
- Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság
- Nagy intenzitású zöld fény - hatótávolság 38 m (detektorral 100 m)

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Szállítási terjedelem	jó láthatóságú céltárgy lemez, rögzítőcsipesz	jó láthatóságú céltárgy lemez, rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszám-koffer	1 x M12 B3 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

REDLITHIUM™
LITHIUM



- A REDLITHIUM™ zöld újratölthető USB keresztvonal- és pontlézer egy olyan eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához
- Nagy intenzitású beépített zöld diódákkal a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében – akár 4x jobb láthatóság a piros fényű lézerekhez képest

L4 CLLP-301C

Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478099
EAN kód	4058546340322

L4 CLL USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER

REDLITHIUM™
LITHIUM



- A REDLITHIUM™ zöld újratölthető USB keresztvonalas lézer egy olyan eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához
- Nagy intenzitású beépített zöld diódákkal a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében – akár 4x jobb láthatóság a piros fényű lézerekhez képest

L4 CLL-301C

Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478098
EAN kód	4058546340315

CLL ALKÁLI ELEMEL MŰKÖDŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER

III 4



- Az alkáli keresztvonalas lézer minden-az-egyben funkciót kínál vízszintes színtezéssel és függőleges igazítással
- A nagy intenzitású zöld sugarak 30 m-es, detektorral pedig akár 50 m hatótávolságot biztosítanak
- A 4x AA alkáli elem egész napos üzemidőt biztosít több mint 8 órán keresztül

CLL-C

Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	4 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478753
EAN kód	4058546360351



RD1200 FORGÓLÉZER DETEKTOR 1200 M

II 2



- 1200 m érzékelési tartomány az M18 RLOHV1200 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- Az automatikus függőleges és vízszintes szintillesztéssel és lejtésbeállításával az M18 RLOHV1200 lézer automatikusan a detektor közepéhez igazodik
- Könnyen leolvasható érzékelőképnyő, mm/ in hátsó és elülső háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható

RD1200

A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493207
EAN kód	4058546480783

RD600 FORGÓLÉZER DETEKTOR 600 M

II 2



- 600 m érzékelési tartomány az M18 RLOH600 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- Könnyen leolvasható érzékelőképnyő, mm/ in hátsó és elülső háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható
- IP67 besorolású, és ellenáll az akár 2 méter magasról történő esésnek
- Állítható pontosság 0,5 mm-től 10 mm-ig

RD600

A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493197
EAN kód	4058546480684

RD300G FORGÓLÉZER DETEKTOR 300 M ZÖLD

II 2



- 300 m érzékelési tartomány az M18 RLOHVG300 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- A beépített távirányítóval ellátott RD300G érzékelő lehetővé teszi az M18 RLOHVG300 lézer távolról történő aktiválását
- Könnyen leolvasható érzékelőképnyő, mm/ in hátsó és elülső háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható

RD300G

A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493198
EAN kód	4058546480691

LRD100 VONAL/FORGÓLÉZER DETEKTOR



- A MILWAUKEE® LRD100 detektor hatótávolsága akár 100 m az összes MILWAUKEE® keresztvonal- és síklézerrel kombinálva, és univerzálisan használható 250 méteres sugarú forgólézerekkel
- Milliméteres kijelző elől és hátul lehetővé teszi a lézersugár egyszerű és pontos észlelését a beállítási folyamat javítása érdekében
- Piros és zöld lézerdiodák érzékelése sokoldalú felhasználáshoz

LRD100

A készlet tartalma	1 x AA Battery, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932479555
EAN kód	4058546373498

LLD50 LÉZER DETEKTOR

I 1



- A MILWAUKEE® LLD50 lézer detektor 50 méterig meghosszabbítja a lézer hatótávolságát
- Az elülső és a hátsó LED-ek segítségével könnyen és pontosan érzékelhető a lézernyaláb a beállítási folyamat javítása érdekében
- A detektor két oldalán lévő ritkaföldfém mágnesekkel könnyen csatlakoztatható fém felületekhez, és ideális a mennyezetre függesztett eszközökhöz

LLD50

A készlet tartalma	1 x AA Battery, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932478104
EAN kód	4058546340377

LWM LÉZERES FALI TARTÓ



- Függőleges mikrobeállítás a beállítás során a legpontosabb beállításához
- Akasztóluk és anyagrogóztó a legokoldalúbb beállításához falakon és mennyezeten
- Színtező beállító csavar a lézer önszintezési tartományba helyezéséhez
- Vonalzóméretezés a beállítási és az igazítási folyamat felgyorsításához

LWM

Cikkszám	4932493201
EAN kód	4058546480721

LMP 3,6 M TELESZKÓPOS RÚD LÉZERHEZ



- A 3,6 m-es bővíthető tartománnyal rendelkező MILWAUKEE® teleszkópos rúd lézerhez ideális a vonallézerek beállításához még magas mennyezetek esetén is
- A rugós forgófej megkönnyíti a beállítást még egyenetlen felületeken is
- A mellékelt gyorskioldó bilincs 6,3 cm-re nyílik, kerek és szögletes anyagokra is rögzíthető

LMP

Cikkszám	4932479205
EAN kód	4058546369996

TRP300 3,0 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY



- Akár 2,95 m-es hosszabbítási tartomány az egyszerű beállításához a leggyakoribb munkamagasságokban
- A legokoldalúbb beállítás minden környezetben, tuskés lábakkal és gumilábakkal
- 1,10 m magassági tartomány a lézer magasságban történő finombeállításához
- A vállpánt lehetővé teszi a lézer kényelmes, kéz nélküli szállítását

TRP300

Cikkszám	4932493200
EAN kód	4058546480714

LM360 360° TARTÓKONZOL LÉZERHEZ



- A MILWAUKEE® 360° tartókonzol lézerhez egy hozzáilleszthető lézertartozék, amely a leggyorsabb lézeres beállítást biztosítja
- Többfunkciós forgásbeállítás, amellyel a felhasználók könnyedén csatlakoztathatják az összes MILWAUKEE® lézert a tartóhoz
- Egy mikroméretű függőleges beállítás, amely gyorsabbá teszi a vízszintes vonalak igazítását

LM360

Cikkszám	4932478105
EAN kód	4058546340384

HI-VIST JÓ LÁTHATÓSÁGÚ LÉZER CÉLTÁRGY LEMEZ



- A MILWAUKEE® jó láthatóságú lézer céltárgy lemez gyors és látható igazítást biztosít a padlóhoz és a vastartalmú felületekhez való széles mágneses alappal
- Nagy kontrasztú, fényvisszaverő felület a zöld lézerekkel való használatához
- Az X dizájn rezponzív központosító visszacsatolást küld, amely középpontba igazítja a vonalat, így gyorsítva az igazítási folyamatot

HI-VIST

Cikkszám	4932478108
EAN kód	4058546340414

WLB VEZETÉK NÉLKÜLI LÉZERBEÁLLÍTÓ ALAPLAP



- Precíziós vízszintes motoros vezérlés mikro- és makró beállítási funkcióval
- +38 m távolságtartás a teljes lézeres munkaterület lefedéséhez
- Pontszerűen elfordul a gyorsabb beállítás érdekében két pont igazításakor
- Gyorsan csúsztatható rögzítés a gyors és egyszerű beállításért
- Intuitív párosítás és vezérlés

WLB-C

A készlet tartalma	2 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4932479198
EAN kód	4058546369927

TRP180 1,8 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY



- A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az 1/4" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez
- A magasság könnyen beállítható 72 cm-től 180 cm-ig
- A lézer a háromlábú állványra szerelhető a 360°-os tartóval (nem tartozék) a vízszintes vonal alkalmazásához, például csatlakozóaljzat beszereléséhez

TRP180

Cikkszám	4932478106
EAN kód	4058546340391

TRP160 1,6 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY



- Akár 1,60 m-es hosszabbítási tartomány az egyszerű beállításához a leggyakoribb munkamagasságokban
- Alumínium váz és acél lábak - bármilyen munkahelyi körülmények között használható
- Megerősített fogantyú kialakítás a nagyobb tartósság érdekében
- A vállpánt lehetővé teszi a lézer kényelmes, kéz nélküli szállítását

TRP160

Cikkszám	4932493199
EAN kód	4058546480707

TRP120 1.2 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY



- A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az 1/4" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez, ha szükséges
- A magasság könnyen beállítható 47 cm-től 120 cm-ig
- 29 cm-es emelési tartomány a magasság finom beállításához

TRP120

Cikkszám	4932478959
EAN kód	4058546362416

SR240 240 CM-ES SZINTEZŐLÉC



- Metrikus magassági skála 2,4 m-ig beépített detektorcsúszkával a gyors detektorpozicionálás érdekében
- Tartós alumínium váz, amely ellenáll a munkaterületi körülményeknek
- Strapabíró zárókupakok a keret sérülésének elkerülése érdekében
- Állítható libella a pontosabb beállítás érdekében

SR240

Cikkszám	4932493202
EAN kód	4058546480738

ROD500 500 CM-ES SZINTEZŐRÚD



- Metrikus magassági skála 5 m-ig a munkaterület leggyakoribb magasságaihoz
- Lapos felső zárócsapka a szilárd detektor pozicionálásához
- Tartós alumínium váz, amely ellenáll a munkaterületi körülményeknek
- Strapabíró zárókupakok a keret sérülésének elkerülése érdekében
- Levehető libella a pontosabb beállításához

ROD500

Cikkszám	4932493203
EAN kód	4058546480745

LDM 100 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer - egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Metrikus és angolszász mértékegységek
- Könnyen érítható mérési gombok a ház elején és oldalán az egyedi mérésekhez és folyamatos követéshez

LDM 100

A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459278
EAN kód	4058546002442

LDM 50 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer - egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Nagyon vékony házkialakítás óvcsattal a könnyű szállításért
- Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
- Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés

LDM 50

A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447700
EAN kód	4002395006540

LDM 45 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer - egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Metrikus és angolszász mértékegységek
- Könnyen érítható mérési gombok a ház elején és oldalán
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen mérést vagy folyamatos nyomom követést hajtson végre

LDM 45

A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459277
EAN kód	4058546002435

LDM 30 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M



- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer - egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- IP54 víznek és pornak ellenálló
- Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
- Méter, láb / coll közti átváltás
- Nagyon keskeny kialakítás és óvcsipesz a könnyű tárolásért

LDM 30

A készlet tartalma	2 x AAA elem, Blisteres csomagolás
Cikkszám	4933459276
EAN kód	4058546002428

VILLANYSZERELÉS

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**



M18 HSFC125R M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- A FORCE LOGIC™ kábelvágó 125 mm átmérőig alumínium, réz és páncélozott kábelek vágására szolgál
- A továbbfejlesztett távirányítóval a felhasználók teljesen biztonságos távolságból elindíthatják, szüneteltethetik és visszafordíthatják a vágókés működését
- A vezeték nélküli távirányító zöld LED-fényei pozitívan jelzik, hogy a kábel át van vágva a kés-pozicionáló érzékelőin

M18 HSFC125R-802C

Szállítási terjedelem	Távezérlő
A készlet tartalma	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492421
EAN kód	4058546417888

M18 HCC125 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- A FORCE LOGIC™ kábelvágó 125 mm átmérőig alumínium, réz és páncélozott kábelek vágására szolgál
- Az állítható oldalsó fogantyú, az egyenes szerszámalkatás és az akasztóhorog lehetővé teszi a legegyszerűbb beállítást árkokban és boltozatokban
- A Quick Lock reteszelőrendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén ki- és bezárhassák a reteszt, igazítási gondok nélkül

M18 HCC125-801C

A készlet tartalma	1 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492419
EAN kód	4058546417864

M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVEZÉRLŐVEL

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- A vezeték nélküli távezérlő a kölcsönösen kizáró Bluetooth®-kapcsolaton keresztül kommunikál az eszközzel, eltávolítja a fizikai csatlakozást az eszköztől, és lehetővé teszi a szakember számára, hogy távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül

M18 HCC75R-502C

Szállítási terjedelem	Távezérlő
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933459271
EAN kód	4058546002374

M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot biztosít
- Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 75 mm átmérőig
- Az egyenes kialakítás biztosítja a legkönnyebb hozzáférést árkokban

M18 HCC75-50C

M18 HCC75-502C

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933459268	4933459269
EAN kód	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- A 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 9 másodperc alatt elvágja az ACSR/ACSS kábeleket
- Szabadalmaztatott álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz lehetővé, fokozza a beállítás egyszerűségét, miközben a legkönnyebb műveletet biztosítja 3-as osztályú kesztyűk használatával

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933459265	4933459266
EAN kód	4058546002312	4058546002329

M12 CC M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

M12

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítófogók könnyedén átvágják a nagy átmérőű kábeleket is
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé

M12 CC-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933431600
EAN kód	4002395242832

M18 ONEHCC M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

M18



- Az 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- A tökéletesen kiegyensúlyozott eszköz biztonságos kezelhetőséget tesz lehetővé egykezes műveletek közben
- Egy eszköz ACSR kábel, acél feszítőhuzal, finomszálalás vagy szabványos réz és alumínium kábel vágásához

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ M18 ONEHCC
- M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS
35 MM KÁBELVÁGÓHOZ**



	M18 ONEHCC-0C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Szállítási terjedelemelem	Cu/AL pofa	Cu/AL pofa	ACSR pofa	ACSR pofa	FSW pofa	FSW pofa	SWA pofa
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

M18



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
- A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és sorjamentes furatok
- A legfontosabb gép az iparág legjobb számszám beállító rendszere következtében
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ M18 HKP -
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS
LYUKASZTÓGÉPHEZ**



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Szállítási terjedelemelem	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap, gyorscsatlakozó, gömbvégi kihúzó	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap, gyorscsatlakozó, gömbvégi kihúzó M20, M25, M32, M40 lyukasztók és számszámok
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ

M18 FUEL



- Az M18 FUEL™ kábelbehúzója a világon az első akkumulátorral működtetett kábelbehúzó megoldása
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximálisan 72 m hosszú vezeték képes behúzni
- Az AUTO-RUN™ gyors és hatékony megoldás, amely magasabb termelékenységet biztosít más megoldásokkal szemben

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ M18 FPFT -
M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓHOZ**



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700 M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ

M18



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyú, mely lehetővé teszi külső eszközök, pl. krimpelők vagy vágók 700 baron történő működtetését
- A nagy, 1.6 L ürtartalmú olajtartályának és a 2-szer nagyobb átfolyásnak köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé

**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT AZ M18 HUP700
- M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚHOZ**



	M18 HUP700-121
A készlet tartalma	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471813
EAN kód	4058546297121

M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN

M18



- A legjobban kiegyensúlyozott gép
- A számszámok alapján a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a krimpelés helyén
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- 42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej
- 109 kN erővel rendelkező kábelkrimpelő
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés)

	M18 HCCT109/42-522C
A készlet tartalma	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459273
EAN kód	4058546002398

M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN

M18



- FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó legjobb beállítás érdekében
- 2 az 1-ben megoldás: a préspofa cserélhető CU / AL kábel vágópofára

	M18 HCCT-201C
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451194
EAN kód	4002395138821

M18 HDCT M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL

M18



- Az M18™ FORCE LOGIC™ HDCT 10-300 mm²-es flexibilis kábeleket krimpeli betétek használata nélkül.
- Az automatikus távolságvezérlés folyamatosan méri a távolságot és a nyomást az egyenletes krimpelés érdekében a préselési tartomány minden méretében

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471949	4933471950
EAN kód	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT M18™ AKKUMULÁTOROS SZAKADÓFEJES- TOLDÓ RÖGZÍTŐ SZERSZÁMGÉP

M18



- Kiváló kapacitás akár 1000 mm²-es kábelméretig vagy 78 mm-es csatlakozóátmérőig
- Kiemelkedő teljesítmény 100 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Univerzális, kompatibilis az iparág vezető szakadófejes toldóhüvely gyártóival

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Szállítási terjedelemelem	9x 1/2" gépi dugókulcs (10/17 mm dugókulcs, 13/19 mm dugókulcs, 5/6" mm Hex dugókulcs, 6/8 mm Hex dugókulcs), 2x rögzítő villa (33-52 mm, 58-69 mm)	9x 1/2" gépi dugókulcs (10/17 mm dugókulcs, 13/19 mm dugókulcs, 5/6" mm Hex dugókulcs, 6/8 mm Hex dugókulcs), 2x rögzítő villa (33-52 mm, 58-69 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493288	4933493289
EAN kód	4058546481599	4058546481605

M18 ONEHCCT60 M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 60 KN KÁBELKRIMPELŐ

M18



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 60 kN erővel végzi a csatlakozók krimpelését kevesebb, mint 5 másodperc alatt
- Az egyszerű krimpelőbetét beállítás és a lineáris mozgás biztosítja a legegyszerűsebb krimpelési végeredményt
- A továbbfejlesztett ergonómia és a keskeny markolat kialakítás kényelmesebb egykezes használatot tesz lehetővé

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479683	4933479684
EAN kód	4058546374778	4058546374785

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG KRIMPELŐ BETÉT KÍNÁLATUNKAT



M18 BLTRC M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ

M18

BRUSHLESS



- Az M18™ szénkefe nélküli menetesszár vágó gyors és könnyű megoldást kínál
- A beépített szénkefe nélküli motor a felhasználó számára lehetővé teszi M6, M8, M10 és M12-es lágyacél vagy M6, M8 és M10 rozsdamentes acél menetes rudak vágását akár 300 vágásig egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Szállítási terjedelemelem	M6, M8, M10 és M12 menetesszárak	M6, M8, M10 és M12 menetesszár
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471150	4933471151
EAN kód	4058546287788	4058546287795



M18 UBL M18™ TERÜLETMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

TRUEVIEW™



- Kettős fényű fej, 180° -os függőleges és vízszintes fej forgatással, a fejek egyenként forgathatók
- 3 világitási mód: spot, fényszóró, vegyes, akár 2500 lumen fényerőt és akár 457 m sugártávolságot biztosít fényszóró módban
- Szabadalmaztatott, univerzális rugós kapocs
- IP56, hogy ellenálljon a zord időjárási körülményeknek

M18 UBL-0	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933459433
EAN kód	4058546010942

2212-20 AUTOMATIKUS FESZÜLTÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ



- Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen olvasható, háttérvilágítású LCD kijelzőn
- Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes mérési eredményt
- Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal

2212-20	2 x AAA elem, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933447776
EAN kód	40023952006526

2217-40 DIGITÁLIS MULTIMÉTERŐ



- True RMS – valódi effektív érték mérésel
- Nagy kontraszt, könnyen olvasható kijelző
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Lo-Z. - mindig pontos leolvást biztosít
- Érintéssel történő hőmérsékletmérés
- Vezetősín tartozék csatlakoztatásához

2217-40	2 x AA elem, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416976
EAN kód	4002395238064

2267-40 LÉZERES HŐMÉRŐ



- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30 °C és 400 °C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumbevonat védi a lensét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

2267-40	2 x AA elem, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395372159

2205-40 VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANSZERELŐKNEK



- True RMS – valódi effektív érték mérésel
- Nagy kontraszt, könnyen olvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgáló
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
- Robosztus gumbevonatú fogantyú a tartásáért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló

2205-40	2 x AA elem, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416972
EAN kód	4002395238026

2216-40 KIS MULTIMÉTERŐ



- True RMS – valódi effektív érték mérésel
- CAT III 600 V a megnövelt biztonságért
- Erős gumbevonat a tartásáért és a biztos tartásért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Automatikus átmenet mV-ra
- Elektromos mérővezetékekkel és 2 x AA elemmel szállítva

2216-40	2 x AA elem, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933427309
EAN kód	4002395240128

2235-40 KIS LAKATFOGÓ



- True RMS – valódi effektív érték mérésel
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
- Erős gumbevonat a tartásáért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény - a munkaterület megvilágításához
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló

2235-40	2 x AA elem, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933427315
EAN kód	4002395240135

2200-40 FESZÜLTÉGKERESŐ



- Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
- CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
- Fázisjelzés
- Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
- Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
- Villógó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
- Ki/Be kapcsoló gomb

2200-40	2 x AAA elem, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4932352561
EAN kód	4002395372195

VÍZVEZETÉK SZERELÉS

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**



M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE REAL JOBSITE™



- A FORCE LOGIC™ prészerszámok kompakt, szénkefe nélküli motorja 10%-kal gyorsabb csatlakozást és 20%-kal több üzemidőt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Az eszköz rögzíti és eltávolítja az összes végrehajtott préselést. A ONE-KEY™ engedélyezve van a professzionális jelentéskészítéshez a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ böngésző verzióon keresztül
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: a 3 éves karbantartási intervallumon belül nincs préselési ciklus korlátozás
- Akár 108 mm átmérőjű fémcsővel és 110 mm átmérőjű kompozit csővel is használható présrendszer
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb présfőfőhöz használható

	M18 ONEBLHPT-OC	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Szállítási terjedelem	-	-	3 TH-profilú présfő (16/20/32 mm)	3 db V-profilú présfő (15/22/28 mm)	3 db U-profilú présfő (16/20/25 mm)	3 db M-profilú présfő (15/22/28 mm)	3 x Geberit licenccel rendelkező Mapress présfő (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN kód	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS

FORCE LOGIC™ BRUSHLESS



- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ prészerszámokban akár 10%-kal gyorsabb csökötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a préség az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
- Akár 108 mm-es és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb présfőfőhöz használható
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 BLHPT-OC	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Szállítási terjedelem	-	-	3 x M profilú présfő (15/22/28 mm)	3 x V profilú présfő (15/22/28 mm)	3 x TH profilú présfő (16/20/32 mm)	3 x U profilú présfő (16/20/25 mm)	3 db Geberit licenccel rendelkező Mapress présfő (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI XL PRÉS

FORCE LOGIC™ BRUSHLESS



- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ prészerszámokban akár 10%-kal gyorsabb csökötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Kiterjesztett préselési tartomány akár 108 mm-ig rez-, C-acél- és rozsdamentes acél csöveknél, illetve akár 4" acélcsőveknél
- Egykezes működtetésű szerszám a fej feletti alkalmazásokhoz és a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
- Az állítható lökethossz lehetővé teszi az összes szabványos MILWAUKEE® J18 pofa + a versenytársak piacon elérhető leggyakoribb pofáinak használatát
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
- Az automatikus ciklus funkció biztosítja a teljes nyomásciklus elvégzését minden préselésnél
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a préség az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés

	M18 BLHPTXL-OC	M18 BLHPTXL-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, PACKOUT™ doboz	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, PACKOUT™ doboz
Cikkszám	4933479440	4933479441
EAN kód	4058546372347	4058546372354

M12 HPT M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

M12

FORCELOGIC™



- Kategóriájában a legkönnyebb és legkompaktabb gép: 1,8 kg
- Egy kézzel történő alkalmazás
- Prés kijelző: kiváló vizuális megjelenítés
- Kimagasló prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek kötéséhez
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a prés gép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés. Az előnyomásos akkumulátorszint ellenőrzés biztosítja az elegendő töltést a kiváló préseléshez
- Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a prés ciklusokat és jelzi a felhasználó számára, hogy a gép elérte a szervizelési intervallumot
- 4 fokozat és pontos akkumulátor állapotjelző
- Kategóriájában vezető 40.000 prés ciklus kalibrálás között. A gép nem áll le miután eléri a 40.000 prés ciklust
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Szállítási terjedelelem	-	Töltő nélkül szállítva	3 x M profilú présfő (15/22/28 mm)	3 x V profilú présfő (15/22/28 mm)	3 x V profilú présfő (14/16/22 mm)	3 x TH profilú présfő (16/20/26 mm)	3 x U profilú présfő (16/20/25 mm)	3 x Geberit licenccel rendelkező Mapress présfő (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
EAN kód	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE ÁT AZ M12™ ÉS M18™ PRÉSPOFÁKAT



M18 FPT2 M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

M18 FUEL



- Kategóriájában az első 18 V-os, 2"-os csőmenetvágó, amely teljesen univerzális a versenytársak menetvágó fejeivel. 1/8"-2" csőmenetvágásra alkalmas
- A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTO-STOP™ visszahúzás vezérlővel, amely érzékeli a megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Szállítási terjedelelem	1 db támasztókar	1 db támasztókar
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478596	4933478597
EAN kód	4058546347895	4058546347901

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG CSŐMENETVÁGÓ KÉSEINKET



MXF PTR2 MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

MX FUEL



- Menetkapacitás 1/8"-tól egészen 2"-ig
- Vágás, sorjáltatás, menetvágás egy szerszámmal
- Kiemelkedő teljesítmény 2 sebességbeállítással, 39 ford./perc és 59 ford./perc megfelelő vezetékességgel
- Maximális mobilitás a szerszám nélküli összezsukható kerekek köszönhetően
- Beépített automatikus olajrendszer olajszivattyúval és tartállyal

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Szállítási terjedelelem	1/2"-2/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

M18 FPT114 M18 FUEL™ 1 1/4" CSŐMENETVÁGÓ ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

M18 FUEL



- Széleskörű menetvágó kapacitás 1/8"-tól 1 1/4"-ig
- A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTOSTOP™ visszahúzás vezérlővel, amely érzékeli a megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében
- A kis súly és a kompakt méret kényelmes használatot tesz lehetővé a szűk helyre beépített csöveken is

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Fejekkel együtt szállítva	-	-	4x BSPT ötvöztített menetvágó fej (1/8"/1/4"/1/2"/3/4")
Szállítási terjedelelem	1x támasztókar	1x támasztókar	1x támasztókar, 4 x BSPT ötvöztített menetvágó fej (1/8"/1/4"/1/2"/3/4")
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 HB8 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480220	4933479420	4933479421

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG CSŐMENETVÁGÓ FEJEINKET



MPS MILWAUKEE® CSŐÁLLVÁNY



- Kategóriájában az első csőállvány, amely laposan összezsukható, ezzel megkönnyítve a szállítást és a hatékonyabb tárolást
- Anyagok, például csövek, támasztekők, csatornák, szögvas és egyéb anyagok rögzítésére alkalmas 165 mm-ig vagy 6"-ig
- A MILWAUKEE® csőállvány használható menetvágóval, sarokcsiszolóval, szablyafűrészsel, hackzsal-lal, fémvágó körfűrészsel és különféle egyéb szerszámmal

	MPS
Cikkszám	4933472022
EAN kód	4058546324186

M12 PCSS M12™ RAPTOR™ CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

M12

RAPTOR™



- A MILWAUKEE® RAPTOR™ kategóriájában az első 12 V-os csővágó, amely képes beépített csöveket, rozsdamentes acélt, c-profil és rezet vágni
- Nagy teljesítményű motor 380 percenkénti fordulattal a 28 mm-es rozsdamentes acélcsovet kevesebb, mint 20 másodperc alatt vágja el
- Akár 90 vágás 15 mm-es rozsdamentes acélban egy M12™ 2,0 Ah akkumulátorral

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479241	4933479242
EAN kód	4058546370350	4058546370367

C12 PPC M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ

M12



- Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PVC cső vágása 3 másodperc alatt
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és maximum nyomatékért

	C12 PPC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933416550
EAN kód	4002395237203

M18 BTP M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ

M18



- A 18 V-os szivattyú 3,4 kg tömegű, könnyebb, mint a többi, azonos teljesítményű vezeték kompakt szivattyú
- 1817 l / óra áramlási sebességgel 908 liter tiszta víz szivattyúzása alkalmas egy M18™ 5,0 Ah akkumulátor töltéssel
- A REDLINK™ intelligens elektronika felismeri, amikor a szerszám leállítja a vízmozgást, és automatikusan kikapcsol

	M18 BTP-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471494
EAN kód	4058546293932

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A CSŐÁLLVÁNY TARTOZÉKOKAT



C12 PC M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ

M12



- Nagy teljesítményű motor 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Automatikusan záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől való minimum távolság: 40 mm

	C12 PC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933411920
EAN kód	4002395236374

M18 STSO M18™ FORCE LOGIC™ PROFILSÍN VÁGÓ

M18

FORCELOGIC™



- A profilsín vágásának legbiztonságosabb és legbiztonságosabb módja
- Kompatibilis a 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm-es profilsínekkel
- Kompatibilis az általánosan elérhető profilsín gyártókkal a megadott méretekben
- Előhorganyzott és tűzihorganyzott profil 3,0 mm falvastagságig vág
- Egész napos működési idő: több mint 200 vágás egyetlen M18™ 5,0 Ah-s akkumulátorral

	M18 STSO-0B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933492097
EAN kód	4058546414641

M12 BSWP M12™ HYDROPASS™ SZÉNKEFÉS VÍZSZIVATTYÚ

M12

HYDROPASS™



- A HYDROPASS™ egyedülálló szűrőrendszer megakadályozza a bemenet eltömődését, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy folyamatosan szivattyúzza a vizet, függetlenül a talajtól szennyeződéstől
- Több mint 2000 l/óra és 1000 l-ig szivattyúzó 1x M12™ 6,0 Ah akkumulátorral, tökéletes árkok, csapadéklefolyók, külső mérődobozok, esőhordók irtására és különféle egyéb alkalmazásokhoz.

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933479639	4933479640
EAN kód	4058546374334	4058546374341

2267-40 LÉZERES HŐMÉRŐ

- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30 °C és 400 °C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lensét és a képernyőt a közvetlen ütéstől



2267-40	
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395282159

M18 ONEBLPXP M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- A ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hidraulikus csőtágító kategóriájában az első vezeték nélküli csőtágító az Uponor™ Q&E PE-Xa csőmérethez, DN75-ig
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- Kitágítja a 6 és 10 bar csövek DN40, DN50, DN63 és DN75 méreteit
- Optimális egyensúly a fej feletti munkavégzésnél

M18 ONEBLPXP-502C	
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933464299
EAN kód	4058546222444

HD18 PXP M18™ UPONOR™ CSŐTÁGÍTÓ



- Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
- Acél hajtómű és beépített magnézium keret
- Robosztus D fogantyú

HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C	
Fejekkel együtt szállítva	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

C12 PXP M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ



- Automatikusan forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
- Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
- Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények

C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C	
Fejekkel együtt szállítva	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
A készlet tartalma	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933441715	4933441730	4933441740
EAN kód	4002395002016	4002395002047	4002395002061

M18 FVP5 M18 FUEL™ VÁKUUMSZIVATTYÚ 5 CFM



- Akár 90 perc üzemidő elosztó módban és 60 perc üzemidő alapértelmezett módban egy M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akkumulátorral
- Vezetékes teljesítményt nyújt
- Az azonnali áramellátás lehetővé teszi a rendszer porszívóását generátorok vagy ideiglenes áramellátás nélkül
- Az 1/2", 3/8" és 1/4" csatlakozók és egy további 5/16" adapter lehetővé teszi a különböző tömlőméretek egyszerű illesztését

M18 FVP5-0	M18 FVP5-801	
Szállítási terjedeleme	5/16" adapter	5/16" adapter
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492853	4933492854
EAN kód	4058546477240	4058546477257

M18 FPXP M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ

ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- A legkompaktabb 50 mm-es vezeték nélküli csőtágító
- Kompatibilis az összes elérhető M12™ és M18™-as csőtágító fejez akár 50 mm-ig
- Gyors megoldás 50 mm-es Q&E telepítéshez
- Két sebességfokozat beállítás: az egyik akár 32 mm-ig, a másik 40 mm-ig vagy nagyobb sebességgel
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C	
Fejekkel együtt szállítva	-	6 bar fejek 32/40/50 mm	10 bar fejek 32/40/50 mm
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933479436	4933479438	4933479437
EAN kód	4058546372309	4058546372323	4058546372316

M12 FPXP M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ



- Automatikusan forgó fej 9.9 mm-től 32 mm-ig (6 bar) és 25 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- Gyors büttykös mechanizmus, Q&E akár 7 másodperccel gyorsabb
- A RAPID SEAL™ fejek legalább 20%-kal javítják a tömítési időt (a környezeti hőmérséklettől függően)
- A kettős működésű kioldó bármilyen markolatelhelyzetből lehetővé teszi a csőtágítást

M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C	
Fejekkel együtt szállítva	-	10 Bar fejek 16 / 20 / 25 mm	6 Bar fejek 16 / 20 / 25 mm
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933472018	4933472020	4933472021
EAN kód	4058546324148	4058546324162	4058546324179

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A CSŐTÁGÍTÓ FEJ VÁLASZTÉKUNKAT



DUGULÁSELHÁRÍTÁS

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**



MXF LSDP MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWER TREDZ™-VEL

MX FUEL™

ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Az MX FUEL™ duguláselhárító beépített POWER TREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé

MXF LSDP-301	
Szállítási terjedeleme	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM

M18 FUEL™



- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárító elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan ellassítja a dobát a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében

M18 FFSDC10-0	
Szállítási terjedeleme	1 x háttizsák, 1 x dobegység, 1 x 10 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459707
EAN kód	4058546028794

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM

M18 FUEL™



- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárító elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan ellassítja a dobát a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében

M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502	
Szállítási terjedeleme	1 x háttizsák, 2 x dobegység, 2 x 16 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz	1 x háttizsák, 2 x dobegység, 2 x 16 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459709	4933459710
EAN kód	4058546028817	4058546028824

M18 FDCPF10 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZÍTÓ 10 MM

M18 FUEL™



- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE® mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközeikkel tapasztalnak

M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C	
Szállítási terjedeleme	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), eltávolító tű	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), 5 darabos tisztítófej készlettel (48532685), eltávolító tüvel
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Zárt védő	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Zárt védő
Cikkszám	4933459684	4933459685
EAN kód	4058546028565	4058546028572

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A RENDSZER- TARTOZÉKAINKAT



M18 FDCPF8 M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZTÍTÓ 8 MM



- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsótisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközökkel tapasztalnak

	M18 FDCPF8-0C
Szállítási terjedeleme	8 mm x 10,6 m kábel (48532673)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Zárt védő
Cikkszám	4933459683
EAN kód	4058546028558

M12 BDC6 M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL



- Kategóriájában a legkönnyebb professzionális lefolyócsótisztító
- Hibrid kivétel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Szállítási terjedeleme	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7,6 m spirál	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7,6 m spirál
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM M18 FUEL™ SZEKCIÓS CSÓTISZÍTÓGÉP



- Kategóriájában az első vezeték nélküli 18 V szekciós csótisztító gép automatikus adagolással és visszahúzással. Mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 22 mm-es és 32 mm-es szekcionált spiráljaival használható, 50 mm-től 200 mm-ig terjedő csövekben, akár 60 m mélyre, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezeték nélküli eszköz használatánál előfordulhat

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471411	4933471410
EAN kód	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSÓTISZÍTÓGÉP



- Kategóriájában az első, 18 V-os akkumulátorral működő, kompakt szekciós csótisztító gépe, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 16, illetve 22 mm-es szekcionált spiráljaival használható, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezeték nélküli eszköz használatánál előfordulhat

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478408	4933478407
EAN kód	4058546345990	4058546345983

M12 BDC8 M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL



- Kategóriájában a legkönnyebb professzionális lefolyócsótisztító
- Hibrid kivétel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Szállítási terjedeleme	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7,6 m spirál	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7,6 m spirál
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT DUGULÁSELHÁRÍTÓKHOZ



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT A SZEKCIÓS CSÓTISZÍTÓGÉPHEZ



M18 HSFSM M18™ AKKUMULÁTOROS NAGY SEBESSÉGŰ CSÓTISZÍTÓ GÉP



- Eltávolítja az eltömődéseket a 32 mm-es (1 1/4" - 110 mm-es (4) csövekben 23 m-ig a gyártósról
- Végtelen, változtatható fordulatszám 600 és 2200 ford./perc között a jobb vezérlés érdekében a vonalon és a legjobb faltól falg tartó tisztaság érdekében
- Beépített mechanikus tengelykapcsoló, amely védi a kábelt kötéskor

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933480721	4933480722
EAN kód	4058546410063	4058546410070

M12 PL M12™ CSŐVEZETÉK HELYMEGHATÁROZÓ



- Könnyen használható csővezeték helymeghatározó: 2 körsugárzó antennával könnyen, zavarójelek nélkül meghatározható a szondák és a feszültség alatt lévő vezeték helye
- Kategóriájában az első helymeghatározó M12™ 2,0 Ah-s, 12 V-os akkumulátorral, 13 óra üzemidővel, gyakori cserét igénylő alkáli elemek nélkül

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471995	4933478615
EAN kód	4058546298944	4058546348083

M12 360IC12 M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 1,2 M



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Szállítási terjedeleme	4x tartozék	4x tartozék
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32 M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 3 M



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást

	M12 360IC32-0C
Szállítási terjedeleme	-
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480741
EAN kód	4058546410261

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M18 HSFSM - M18™ NAGY SEBESSÉGŰ CSÓTISZÍTÓ GÉPHEZ



AIC2 ALKÁLI VIZSGÁLÓ KAMERA



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- Az 1,2 méteres kábel kiegyensúlyozza a rugalmasságot és a merevséget mind a fal mögötti ellenőrzéseknél

	AIC2
Szállítási terjedeleme	4x tartozék
A készlet tartalma	4 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480738
EAN kód	4058546410230

VIZSGÁLÓ KAMERÁK

1. LÉPÉS

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ VIZSGÁLÓ KAMERÁT



2. LÉPÉS

VEZÉRLŐEGYSÉG



3. LÉPÉS

VÁLASSZA KI AZT AZ ESZKÖZT, AMELYEN KIVETÍTI AZ ADATOKAT



4. LÉPÉS

MENTSE EL A FELVÉTELEIT



M18 SIC60SC M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KISMÉRETŰ KAMERA 60 M



- 25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja.
- 12 LED a lefolyócsövek jobb megvilágításához
- 60 m hosszú, 10 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett

M18 SIC60SC

Cikkszám	4933480585
EAN kód	4058546408701

M18 SIC60 M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M



- 34 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja.
- 20 LED a lefolyócsövek jobb megvilágításához
- 60 m hosszú, 12 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 75 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett

M18 SIC60

Cikkszám	4933471412
EAN kód	4058546290405

M18 SIC36 M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 36 M



- 25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja
- 12 LED a csövek jobb megvilágításához
- 36 m hosszú, 10 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett

M18 SIC36

Cikkszám	4933471413
EAN kód	4058546290412

M18 SIC30 M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M



- 25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a felhasználó a teljes kép bármely részét felnyithatja
- 30 m hosszú, 9,5 mm vastag tolorúd a nagyobb távolságok könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy 50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)
- Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a szennyezés felett
- 12 LED a lefolyócsövek jobb megvilágításához

M18 SIC30

Cikkszám	4933480737
EAN kód	4058546410223

M18 SISH M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ INTELLIGENS HUB

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- A tekercsek könnyen kicserélhetőek a gomb egyszerű megnyomásával
- Beépített Wi-Fi a MILWAUKEE® monitorral és tablettel vagy okostelefonnal való csatlakozáshoz az új MILWAUKEE® alkalmazás segítségével.
- Személyre szabott jelentések megosztása
- Többképernyős megtekintés és felvételkészítés

M18 SISH-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471415
EAN kód	4058546290436

M18 SIM M18™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERÁHOZ

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Vezeték nélküli, 8"-os, nagy felbontású, 800 x 600, LCD képernyő az optimális megtekintéshez
- Automatikusan a napszakhoz állított fényerejű képernyő a legjobb szemrevételezéses vizsgálatához

M18 SIM-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471414
EAN kód	4058546290429

KERTI GÉPEK

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



M18 F2LM53 M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 53 CM



- Az 53 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Azonnali indítás magas fűben, kiemelkedő csúcsteljesítmény és indítási nyomaték az igényes feladatok elvégzéséhez
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB12 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479584	4933479585
EAN kód	4058546373788	4058546373795

M18 F2LM46 M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 46 CM



- A 46 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Kompakt fedélzeti kialakítás a nagyobb manőverezhetőség érdekében szűk hozzáférési helyeken
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között

M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492010	4933492011
EAN kód	4058546413774	4058546413781

M18 BLLT M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰKASZA

BRUSHLESS



- Az M18™ szénkefe nélküli fűkasza lehetővé teszi sűrű aljnövényzet könnyű vágását és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
- 4600 percenkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200 percenkénti fordulatszámig a második üzemmódban
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Beállítható vágási szélesség: 35 cm - 40 cm

M18 BLLT-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472218
EAN kód	4058546326142

M18 FBCU M18 FUEL™ BOZÓTVÁGÓ



- Nagy teljesítményű bozótívágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas

M18 FBCU-0

M18 FBCU-802

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492297	4933492298
EAN kód	4058546416645	4058546416652



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG TARTOZÉKAINKAT KERTI GÉPEKHEZ



M18 FHET60 M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM

- Duplán élezett kés a tiszta vágáshoz és a vastagabb anyagok eltávolításához
- 20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
- A 60 cm-es kés több anyagot vág le egyetlen menetben, növelve a hatótávolságot és a termelékenységet
- Akár 2 óra üzemidő egy M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akkumulátorral
- Fenntartja az erőt terhelés alatt, anélkül, hogy elakadna

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493290	4933493291
EAN kód	4058546481612	4058546481629



M18 FHET45 M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 45 CM

- Duplán élezett kés a tiszta vágáshoz és a vastagabb anyagok eltávolításához
- 45 cm-es kés a nagyobb rugalmasságért és a 19 mm-es ágak vágásához szükséges teljesítményért
- Fenntartja az erőt terhelés alatt, anélkül, hogy elakadna
- Akár 2 óra üzemidő egy M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akkumulátorral

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493293	4933493294
EAN kód	4058546481643	4058546481650

M18 FCHS M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Az M18 FUEL™ láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcéntis láncfűrészeknél is jobban teljesítve

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464723	4933464223
EAN kód	4058546226688	4058546221683

M18 FCHSC M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcéntis láncfűrészeknél is jobban teljesítve

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471441	4933471442
EAN kód	4058546290696	4058546290702

M12 FHT20 M12 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 20 CM

- A 20 cm-es kés ideális precíziós munkákhoz, például sövények, bokrok formázásához és nyírásához
- Gyors és precíz vágást biztosít a maximális termelékenység érdekében
- Teljesen fém hajtóműház a nagyobb tartósság érdekében
- Vékony, ergonomikus markolatrés a kiváló irányítást a szűken elérhető helyeken

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479675	4933479676
EAN kód	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35 M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- Fenntartja a sebességet a nehéz alkalmazásokban is, anélkül, hogy elakadna

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479678	4933479679
EAN kód	4058546374723	4058546374730



M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ FELSO FOGANTYUS LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479588	4933479589
EAN kód	4058546373825	4058546373832

M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ FELSO FOGANTYUS LÁNCFŰRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479586	4933479587
EAN kód	4058546373801	4058546373818

M12 FHS M12 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS

- Az M12 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágást, 75 mm-es keményfában
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472211	4933472212
EAN kód	4058546326074	4058546326081

M18 F2BPB M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFŰVŐ

- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 20,5 N fűvőerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- 2 db 18V-os dedikált háti légfűvő párnázott háttámlával és párnázott állítható pántokkal a rendkívüli kényelem érdekében
- Akár négy akkumulátorhely a meghosszabbított üzemidőért

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4 x M18 HB12 akkumulátor, M18 PC6 Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493212	4933493213
EAN kód	4058546480837	4058546480844



M18 FHS20 M18 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS 20 CM

- Az M18 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő teljesítményt és nyomatókat biztosít a keményfa vágásához anélkül, hogy elakadna
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- Kompakt kialakítás a jobb irányíthatóság és vezérlés érdekében szűk helyeken történő munkavégzéshez

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480117	4933480118
EAN kód	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS M12™ AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ

- Akár 32 mm-es ágak vágására alkalmas teljesítmény
- A kapcsoló követő technológia lehetővé teszi, hogy a kés mozgása kövesse a kapcsoló mozgását a jobb vezérlés érdekében az alkalmazás során
- Nem igényel kézi erőfeszítést, így különösen alkalmas hosszú távú alkalmazásokhoz

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480114	4933480115
EAN kód	4058546403997	4058546404000



M18 F2BL M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

- Akár 17 m³/perc légáramlás 233 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül	2 x M18 HB8 akkumulátor, M18 DFC szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479987	4933479988
EAN kód	4058546377816	4058546377823

M18 FBL M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

- Legfeljebb 12,74 m³/perc légáramlás 193 km/óra sebességgel a törmelék eltávolításához
- Választatható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmelékét és a szennyeződéseket

	M18 FBL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459825
EAN kód	4058546029975

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FÜKASZA ADAPTERT IS

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül

	M18 FOPHLTKIT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464956
EAN kód	4058546229016

M18 FOPH M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

- Sokoldalú kültéri eszköz
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval

	M18 FOPH-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464954
EAN kód	4058546228996

M18 FTSP30 M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FÜRÉSZ 30 CM

- Erőteljes vágási teljesítmény a 25,4 m/s láncsebességnek, a nagy nyomatékknak és a 30 cm-es vágási hosszknak köszönhetően a gyors eredmények érdekében
- Felülmúlja a benzines magassági fűrészek teljesítményét a nagy igénybevétel jelentő alkalmazásokban

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480868	4933480869
EAN kód	4058546411534	4058546411541



M12 BHCS3L M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L

- Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért
- A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez
- Nincs kézi szivattyúzás, ami gyorsabb alkalmazási sebességet tesz lehetővé, és csökkenti a felhasználó fáradtságát a többi kézi permetezőhöz képest

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFH M18™ SWITCH TANK™

- A 15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott eszköze
- A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464961	4933464962
EAN kód	4058546229061	4058546229078

M18 BPPF-CST M18™ SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicide/fungicide/rovarirtó/jégmentesítő permetszerekhez
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé
- Kényelmes gumi permetezőpisztoly fogantyú

	M18 BPPF-CST
Cikkszám	4933464964
EAN kód	4058546229092

M18 BPPF-WST M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vizellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé

	M18 BPPF-WST
Cikkszám	4933464965
EAN kód	4058546229108

M18 FOPH ADAPTEREK



		Megnevezés	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ fűkasza adapter	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ sövényvágó adapter	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ ágvágó láncfűrész adapter	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ szegélyvágó adapter	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ toldószar	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ bozótívágó adapter	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumiseprű adapter	4932479984	4058546377886
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ murvaseprű adapter	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ rövid sövényvágó adapter	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ kapáló adapter	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ lombfűvő adapter	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ reciprokáló adapter	4932492669	4058546475406

TRUEVIEW™

1 VALÓSÁGHŰ SZÍNPONTOSSÁG




- A színek és részletek valódi ábrázolása
- Semleges fehér fény a legnagyobb tisztaság és kényelem érdekében
- A természetes napfény visszaadására tervezték akár délelőtt 10 óraker vagy délután 2 óraker

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



TRUEVIEW™ TECHNOLOGY



2 OSZTÁLYBAN A LEGTERMÉSZETESEBB OPTIKAI FÉNYHATÁST BIZTOSÍTJA

- Egyenletes és konzisztens sugárintázat széltől szélig
- Pontos és hatékony munkakörnyezet, forró pontok vagy elmosódott élek nélkül
- Minden fényhez optimalizált reflektorok és diffúzorok

3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA

- Hordozható megoldások
- Hosszútávú megbízhatóság
- Kompatibilis rendszer



MXF TL MX FUEL™ FÉNYTORONY

MX



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges

MXF TL-601

A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

M18



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését

M18 ONESLDP-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.

M18 ONESLSP-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL M18™ TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás 2 200 lumenes fényerővel területfény módban és 1 000 lumenel szórt fény módban
- A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít, míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek lehetővé
- Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az egykezes áthelyezést a munkaterületen

M18 TAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464134
EAN kód	4058546220792

M18 HOSALC M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐ FUNKCIÓVAL

M18



- 6000 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is biztosít
- 3 ütészálló, állítható fej rendkívül tartós lencsékkel függőlegesen 180°-ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület tökéletes megvilágítása érdekében

M18 HOSALC-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478116
EAN kód	4058546340490

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGILÁGÍTÓ LED LÁMPA

M18



- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését

M18 ONERSAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928

M12 SAL M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA

M12



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Az ütészálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterről való esésnek
- A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében

M12 SAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464823
EAN kód	4058546227685

M12 POAL M12™ PACKOUT™ TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA 1400 LUMEN

M12



- 1400 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- IP54: víz- és porálló
- 3 mód a kimenet és a működési idő kezelésére
- 300°-os vízszintes és 180°-os függőleges elforgatás a lámpafej teljes állíthatóságához
- Önközpontosító fémhorog a könnyű fej feletti függesztéshez
- Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek

M12 POAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480473
EAN kód	4058546407582



M18 SAL2 M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2800 Lumen fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Ütészálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencsét amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C, Szerszámtáska
Cikkszám	4933492486	4933492903
EAN kód	4058546418533	4058546477745

M18 POALC M18™ PACKOUT™ TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐVEL

M18



- Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorral üzemelő három db, forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- IP54: víz- és porálló

M18 POALC-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 HOAL M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA

M18



- 4000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszefurkotat a vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
- Ütészálló kivétel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a környezeti hatások ellen

M18 HOAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478118
EAN kód	4058546340513

M18 AL M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető

M18 AL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

M18 PAL M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20 órás üzemidővel, lehetővé teszi az 500 W-os halogén cseréjét
- A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely szögben
- A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek

M18 PAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464105
EAN kód	4058546220501

M18 SLED M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik a billenő fejnek köszönhetően
- A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület megvilágításához

M18 SLED-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459159
EAN kód	4002395287147

M18 IL M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez

M18 IL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

M12 AL M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat
- Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési lehetőséget biztosít különböző felületeken

M12 AL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451394
EAN kód	4002395158621

M12 PAL M12™ FORGATHATÓ LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
- Akár 24 óra működési idő M12™ 4,0 Ah-s akkumulátorral
- Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 110°-ban forgó világító fényforrás dizájnnal a több sugárzási opció biztosítása céljából
- Rendkívül tartós és ütésálló kivitel, amely ellenáll a legfeljebb 3 méter magasról történő esésnek

M12 PAL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478226
EAN kód	4058546344030

M12 SLED M12™ LED REFLEKTOR

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 35%-kal hosszabb fénysugár, mint a versenytársaké - erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel

M12 SLED-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

M12 SL M12™ LED RÚDLÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfüggeszjük
- Kompakt kialakítás - olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

M12 SL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395

M12 UCL M12™ MŰHELYLÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1200 lumennel
- Akár 15 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Az autópárkarbantartási és szervizelési szakágainak menet közben felmerülő igényeire tervezték
- A kettős csuklók vízszintesen 300°-kal és függőlegesen 180°-kal elforgathatók a motortér teljes megvilágításának biztosítása érdekében

M12 UCL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478868
EAN kód	4058546361501

M12 CML M12™ SZÍNEGYEZTETŐ LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- Nagy teljesítményű lámpa akár 1000 lumennel
- 98+ színvisszaadási index a pontos és megbízható színfelismerés azonosítására
- 5 különböző színhőmérséklet a valós napfényigény megismétlésére
- Akár 14 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- IP54 - por és fröccsenő víz ellen védett
- Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz

M12 CML-401

A készlet tartalma	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479366
EAN kód	4058546371609

M18 LL M18™ LED MUNKALÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi, a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez

M18 LL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

M18 TLED M18™ LED LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz

M18 TLED-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220



M12 UHL M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
- Az M12™ 4,0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8 órás működési időt alacsony beállítás mellett

M12 UHL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459432
EAN kód	4058546010935

M12 LL M12™ LED MUNKALÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez

M12 LL-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

M12 TLED M12™ LED LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárás viszontagságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a munkafelület kiváló megvilágításáért
- Mágneses hátlap - a kéz nélküli használathoz

M12 TLED-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS

REDLITHIUM™ USB



		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Összeszerelés	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	L4 FL-301	445/ - / 100/ -	2.5/ - / 11/ -	IP54	Mágnes, Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ - / 100/ 500	3.5/ - / 11.75/ 3.5	IP54	Mágnes, Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Mágnes, Karabiner	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Védősívak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Védősívak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/ - / 100/ -	2.5/ - / 10/ -	IP67	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Mágnes, Akasztó	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Védősívak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479637	4058546374310

ÚJRATÖLTHETŐ



		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Összeszerelés	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Mágnes, Védősívak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	Béépített akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Csipesz	Béépített akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ - / 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Rögzítési zóna, Csipesz	Béépített akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478705	4058546348984

ALKÁLI



		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Összeszerelés	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Csipesz, Rögzítési zóna	2 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ - / 25/ -	5/ - / 18/ -	IP67	Csipesz	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ - / 100/ -	5/ - / 16/ -	IP54	Mágnes, Csipesz	2 x AA elem, Bliszteres csomagolás	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Védősívak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Védősívak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Koffer vagy táskák nélkül szállítva	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Védősívak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933471286	4058546289140

AKKUMULÁTOROK



	Leírás	Töltési idő M18 DBSC töltővel	Töltési idő M12-18 FC töltővel	Töltési idő M12-18 C töltővel	Töltési idő M12-18 AC töltővel	Töltési idő M1418C6 töltővel	Töltési idő M18 DFC töltővel	Töltési idő C12 C töltővel	Töltési idő M12 TC töltővel	Töltési idő M12 C4 töltővel	Töltési idő L4 C töltővel	Cikkszám	EAN kód
	M18 HB12 M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor	60 perc	130 perc	250 perc	285 perc	270 perc	130 perc	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8 M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akkumulátor	45 perc	87 perc	167 perc	190 perc	190 perc	87 perc	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5 M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátor	35 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3 M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akkumulátor	36 perc	36 perc	65 perc	75 perc	70 perc	36 perc	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6 M18™ FORGE™ 6.0 Ah akkumulátor	25 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5 M18™ 5.0 Ah akkumulátor	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	100 perc	59 perc	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR M18™ vegyszerálló akkumulátor 5.0 Ah	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	59 perc	59 perc	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4 M18™ 4.0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	80 perc	80 perc	80 perc	52 perc	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2 M18™ 2.0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	40 perc	40 perc	40 perc	26 perc	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5 M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah akkumulátor	-	75 perc	110 perc	110 perc	-	-	110 perc	380 perc	110 perc	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5 M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah akkumulátor	-	40 perc	55 perc	55 perc	-	-	55 perc	200 perc	55 perc	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6 M12™ 6.0 Ah akkumulátor	-	95 perc	130 perc	165 perc	-	-	130 perc	525 perc	130 perc	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4 M12™ 4.0 Ah akkumulátor	-	52 perc	80 perc	115 perc	-	-	80 perc	347 perc	80 perc	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3 M12™ 3.0 Ah akkumulátor	-	50 perc	70 perc	90 perc	-	-	70 perc	264 perc	70 perc	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2 M12™ 2.0 Ah akkumulátor	-	26 perc	40 perc	55 perc	-	-	40 perc	174 perc	40 perc	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB akkumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 perc	4933478311	4058546345020

TÖLTŐK
RED LITHIUM USB M12 M14 M18

		Leírás	Töltőcsatlakozó	Töltő típusa	Áramforrás	Fogantyú	Falra szerelhető	Cikkszám	EAN kód
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ 6 portos gyorsöltő	6 x M18™; 1 x USB	Egyidejű	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18 FUEL™ duál szupertöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ gyorsöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ autós töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duál gyorsöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multitöltő	6 x M14™ vagy 6 x M18™	Sortöltő	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ úti töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ négy portos töltő	4 x M12™	Sortöltő	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

AKCIÓS AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK
M12 M18


	Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261 4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073 4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713 4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071 4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423 4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217 4002395287925

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK
RED LITHIUM USB M12 M18


	Feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor kapacitás (Ah)	Akkumulátorral együtt szállítva	Töltővel szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549 4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831 4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215 4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 FC	4933459213 4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208 4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903 4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211 4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207 4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902 4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209 4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900 4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	USB újratölthető tápforrás és töltő + USB kábel	4932493335 4058546482060



BONTÓ KALAPÁCSOK



	Szerszám befogás	Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Üresjárat fordulat-szám (ford/perc)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Ford.sz. teljes terh-nél (lágú ütés) (ford/perc)	Max. fúrési átmérő magfúróval (mm)	Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	Max. fúrési átmérő fúrókoronával (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Műanyag koffer	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Műanyag koffer	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Műanyag koffer	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11.8	Szerszámkoffer	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Szerszámkoffer	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Szerszámkoffer	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	9.6	Szerszámkoffer	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	8.2	Szerszámkoffer	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	6.7	Szerszámkoffer	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	6.3	Szerszámkoffer	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Szerszámkoffer	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Szerszámkoffer	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Szerszámkoffer	4933384300	4002395232215

KOMBI KALAPÁCSOK




	Szerszám befogás	Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	Max. fúrési átmérő betonban (mm)	Max. fúrési átmérő acélban (mm)	Max. fúrési átmérő fában (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	FIXTEC™	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	3.6	Szerszámkoffer	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.4	Szerszámkoffer	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.6	Szerszámkoffer	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	2.9	Szerszámkoffer	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.7	Szerszámkoffer	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.9	Szerszámkoffer	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Szerszámkoffer	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.6	Szerszámkoffer	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Szerszámkoffer	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	2.4	Szerszámkoffer	4933428230	4002395239832

ÜTVEFÚRÓK



	Tokmány mérete (mm)	Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Max. fúrási átmérő betonban (mm)	Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	Max. fúrási átmérő acélban (mm)	Max. fúrási átmérő fában (mm)	Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933380507	4002395227280
2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Szerszámkoffer	4933419595	4002395238651
3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Szerszámkoffer	4933419570	4002395238613
4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431955	4002395243914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Szerszámkoffer	4933409206	4002395235339
6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Szerszámkoffer	4933409200	4002395235322
7. HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Koffer vagy táska nélkül szállítva	030250	4002395229642
8. HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Szerszámkoffer	4933428550	4002395241576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Szerszámkoffer	4933409194	4002395235346


BRT
KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI



BRT

Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

IPWE 400 R
1/2" ÜTVECSAVAROZÓ



IPWE 400 R

Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R
3/4" ÜTVECSAVAROZÓ



IPWE 520 R

Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528

AGV 15 DEC
1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)



AGV 15-125 XC DEC-SET

Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG
1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



AGV 15-125 XC DEG-SET

Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL



AGV 12-125 X DEG-SET

Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

DD 2-160 XE
KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFŰRŐGÉP



DD 2-160 XE

Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

DD 3-152
HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFŰRŐ



DD 3-152

Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG NEDVES GYÉMÁNTFŰRŐ TARTOZÉK VÁLASZTÉKUNKAT



AGV 12 DEC
1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)



AGV 12-125 X DEC-SET

Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

WCS 45
1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



WCS 45

Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30
1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ



WCE 30

Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

FÉMMEG MUNKÁLÁS

**SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT**



SAROKCSISZOLÓK

1	Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Tárcsa átmérő (mm)	Súly (kg)	Kapcsoló típusa	Fék	Visszarúgás elleni védelem	FIXTEC™	AVS Anti-vibrációs rendszer	AVS pótfogantyú	Efordítható pótfogantyú	Autobalancer rendszer	Feszültség alatti biztonsági relé	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1. AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402365	4002395234271
1. AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402495	4002395234394
2. AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402360	4002395234257
2. AGV 26-230 GE DMS 2600	2600	6600	230	5.5	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402490	4002395234356
3. AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402340	4002395234240
3. AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402475	4002395234370
4. AGVKB 24-230 EXX	2400	6500	230	5.9	Reteszelhető kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933471464	4058546293635
5. AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451413	4002395161683
5. AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451414	4002395161690
6. AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402330	4002395234226
7. AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402325	4002395234219
7. AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402450	4002395234325
8. AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431820	4002395243839
8. AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431850	4002395243860
8. AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431860	4002395243877
9. AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431830	4002395243846
9. AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933433630	4002395244423
10. AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933432230	4002395243983
10. AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933449850	4002395247295
10. AGV 17-125 XC DMS 1750	1750	11,000	125	2.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933455140	4002395247905
10. AGV 17-150 XC DMS 1750	1750	9500	150	3.0	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933432250	4002395243990
10. AGV 17-180 XC DMS 1750	1750	7600	180	3.1	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933432270	4002395244003
11. AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933449870	4002395247912
12. AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933428120	4002395239641
12. AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933428127	4002395239658
12. AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933433250	4002395244164
13. AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451218	4002395260850
14. AGV 13-125 XSPDEB 1250	1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933464998	4058546229436
14. AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Szerszámkoffer	4933471194	4058546288228
15. AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451578	4002395140794
16. AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Nem	Igen	Nem	-	-	-	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451577	4002395140787
17. AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933428085	4002395239597
18. AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451222	4002395260898
19. AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451219	4002395260867
19. AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451220	4002395260874
20. AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451213	4002395260805
21. AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451210	4002395260171
21. AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451211	4002395260188
21. AG 800-115 E D-SET 800	800	11,500	115	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Szerszámkoffer	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
 1500 W CSISZOLÓ

AGS 15-125 C

 Cikkszám 4933407480
 EAN kód 4002395236015

AS 12 E
 1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

AS 12 E

 Cikkszám 4933383940
 EAN kód 4002395229390

AP 14-2 200 E
 1450 W POLÍROZÓ

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT

Szállítási terjedelem	Pótfogantyú, rugalmas csiszolótalp	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszolótalp, csiszoló és fényező oldat, kendő
Cikkszám	4933432800	4933493427
EAN kód	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
 1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

AP 12 E

 Cikkszám 4933383925
 EAN kód 4002395229406

DGL 34
 KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL

DGL 34

 Cikkszám 4933385110
 EAN kód 4002395230020

DGL 30 E
 VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ

DGL 30 E

 Cikkszám 4933385120
 EAN kód 4002395230037

DG 30 E
 VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ

DG 30 E

 Cikkszám 4933385100
 EAN kód 4002395230013

DG 7 E
 ALACSONY FORDULATSZÁMŰ EGYENES CSISZOLÓ

DG 7 E

 Cikkszám 4933391200
 EAN kód 4002395231928

MCS 66
 SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS

MCS 66

 Cikkszám 4933440615
 EAN kód 4002395000432

BS 125
 MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS

BS 125

 Cikkszám 4933448245
 EAN kód 4002395262830

CHS 355
 2300 W FÉMDARABOLÓ

CHS 355

 Cikkszám 4933411760
 EAN kód 4002395236220

DE 10 RX
 630 W NAGY FORDULATSZÁMŰ EGYSEBESSÉGES FŰRŐGÉP

DE 10 RX

 Cikkszám 4933409211
 EAN kód 4002395235353

MDE 41
 MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL

MDE 41

 Cikkszám 4933451015
 EAN kód 4002395136681

MDP 41
 MÁGNESES FŰRŐÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL

MDP 41

 Cikkszám 4933451014
 EAN kód 4002395136674

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT




FAMEGEMUNKÁLÁS

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



SAWZALL™



	Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú löketség (löklet/perc)	Lökethossz (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Szerszámkoffer	4933428900 4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Szerszámkoffer	4933440590 4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Szerszámkoffer	4933428520 4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Szerszámkoffer	4933416710 4002395237623

SZŰRŐFŰRÉSZEK



	Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú löketség (löklet/perc)	Max. vágási mélység (mm)	Gérvágás tartomány (°)	Lökethossz (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/10/30	45	26	2.5	Szerszámkoffer	4933357990 4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/10/30	45	26	2.5	Szerszámkoffer	4933381230 4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/10/30	45	26	2.3	Szerszámkoffer	4933381680 4002395234677

KÖRFŰRÉSZEK



	Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány (°)	Max. vágási mélység 45° (mm)	Max. vágási mélység 90° (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451117 4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Szerszámkoffer	4933451116 4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Szerszámkoffer	638051 4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933419225 4002395238361

CSISZOLÓK



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Oscillációs szám (rezgés/perc)	Oscillációs átmérő (mm)	Csiszolótalp mérete (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Szerszámtáska	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933447015	4002395005826

PORELSZÍVÓK



		Felvett teljesítmény (W)	Levegő mennyisége (l/perc)	Szűrő típusa	Max. vákuum (mbar)	Kapacitás (l)	Tömlő átmérő (mm)	Tömlő hossza (m)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493595	4058546484668

RCS TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓ-ALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET



RCS

Cikkszám 4932478965
EAN kód 4058546362478



RCO TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓ-ALJZAT



RCO

Cikkszám 4932479620
EAN kód 4058546374143

MILWAUKEE® A MEGOLDÁSOK SZOLGÁLTATÓJA

TARTOZÉKOK



KÉZISZERSZÁMOK



TÖBB MINT
3000
MEGOLDÁS



TÖBB MINT
1200
MEGOLDÁS

TÁROLÁS



EVE



TÖBB MINT
100
MEGOLDÁS



TÖBB MINT
850
MEGOLDÁS

MX FUEL™ TERMÉKVÁLASZTÉK		4 - 7
MX FUEL™ AKKUMULÁTOROK		7
MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT		7
MX FUEL™ TÖLTŐK		7
AZ MX FUEL™ BEMUTATÁSA		4
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ	5
MXF COSCG2	MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓHOZ	5
MXF CVBC	MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR	4
MXF CVBP	MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR	4
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ	5
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 MM GYÉMÁNTFÚRÓ	5
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS	6
MXF DHT	MX FUEL™ SZÁLLítóKOCSI BONTÓKALAPÁCSHOZ	6
MXF DR255TV	MX FUEL™ FÜRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ	5
MXF LSDP	MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL	6, 67
MXF PS	MX FUEL™ TÁPEGYSÉG	6
MXF PSC	MX FUEL™ BETONLEHÚZÓ	4
MXF PTR2	MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2' ONE-KEY™ TECHNOLOGIAIVAL	6, 64
MXF TL	MX FUEL™ FÉNYTORONY	6, 76

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK		8 - 39
C18 HZ	M18™ HACKZALL™	33
C18 PCG/310	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL	23
C18 PCG/400	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	23
C18 PCG/600	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	23
C18 RAD	M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ	17
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SAROKCSISZOLÓT		24
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ KALAPÁCSOT		10
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT		16
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT		18 - 19
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉRVÁGÓT		29
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SZEGBELÖVŐ/TÚZÓGÉPET		36
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓT		14
VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ FŰRÉSZT		31
HD18 CS	M18™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	32
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	38, 51
M18 AF	M18™ VENTILÁTOR	38
M18 ARFHP	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VENTILÁTOR	38
M18 BBL	M18™ LEVEGŐFÚVÓ	38
M18 BH	M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS	13
M18 BHG	M18™ HŐLÉGFÚVÓ	28
M18 BI	M18™ KOMPRESSZOR	38
M18 BIW12	M18™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ	22
M18 BIW38	M18™ 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ	23
M18 BJS	M18™ SZŰRŐFŰRÉSZ	34
M18 BLCPP2A	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	39
M18 BLCPP2B	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG	39
M18 BLCS66	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	32
M18 BLDD2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰRŐCSAVARÓZÓ	15
M18 BLDDRC	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰRŐCSAVARÓZÓ	15
M18 BLH	M18 FUEL™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS	13
M18 BLHACD26	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 26 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS	13
M18 BLHIWF12	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	22
M18 BLHX	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	13
M18 BLIDR	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	17
M18 BLIDRC	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	17
M18 BLPD2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	15
M18 BLPDR	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	15
M18 BLSAG115XPD	M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	27

M18 BLSAG125X	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 BLSAG125XPD	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	27
M18 BMS12	M18™ LEMEZZÁGÓ OLLÓ	28
M18 BMS20	M18™ LEMEZZÁGÓ OLLÓ	28
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL	34
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	35
M18 BP	M18™ GYALU	34
M18 BQSS	M18™ REZGŐCSISZOLÓ	34
M18 BRAID	M18™ SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ	20
M18 BRAW	M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ	23
M18 BRDC	M18™ GIPSZKARTON MARÓ	34
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	33
M18 CBS125	M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ	27
M18 CCS55	M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	32
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ	13
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FŰRŐ-BONTÓ KALAPÁCS	11
M18 CRAD2	M18 FUEL™ SAROKFŰRŐ	17
M18 CV	M18™ KÉZI PORSZÍVÓ	38
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23L L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ	37
M18 FAC	M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR	35
M18 FAP	M18 FUEL™ POLÍROZÓ	27
M18 FBJS	M18 FUEL™ SZŰRŐFŰRÉSZ	33
M18 FBPV	M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ	37
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ	28
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM-ES SZALAGCSISZOLÓ	35
M18 FCDDXL	M18™ KOMPAKT PORELSZÍVÓ 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ	12
M18 FCOS230	M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP	13
M18 FCS66	M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	32
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSINNEL KOMPATIBILIS	32
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL	32
M18 FCVN	M18 FUEL™ TŰVIBRÁTOR	13
M18 FDD3	M18 FUEL™ FŰRŐCSAVARÓZÓ	15
M18 FDDEL32	KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL	11
M18 FDDEXL	M18™ PORELSZÍVÓ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL, 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ	12
M18 FDGRB	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	28
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	28
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	28
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ	35
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ	35
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ	35
M18 FFUS	M18 FUEL™ KERÍTÉSEPÍTŐ TÚZÓGÉP	37
M18 FH	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS	12
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	11
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	21
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	21
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" VASÚTIPIARI ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	20
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FŰRŐ-BONTÓ KALAPÁCS	11
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 FHX	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™	33
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	17

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK		8 - 39
M18 FW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	22
M18 FW2F38	M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	22
M18 FW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	22
M18 FJS	M18 FUEL™ SZŰRŐFŰRÉSZ	33
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 FMCS	M18 FUEL™ FÉMVA GÓ KÖRFŰRÉSZ (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 57 MM)	27
M18 FMCS66	M18 FUEL™ FÉMVA GÓ KÖRFŰRÉSZ (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 66 MM)	27
M18 FMDP	M18 FUEL™ MÁGNESZTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY	28
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ	30
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ	30
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ	30
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI-TOOL	34
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	21
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	22
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL	21
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA FINISELŐ SZEGBELÖVŐ	35
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA FINISELŐ SZEGBELÖVŐ	35
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ 16 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ	37
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ	37
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ TŰZÓGÉP	37
M18 FPD3	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	15
M18 FPDDXL	KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL	11
M18 FPM	M18 FUEL™ KEVERŐGÉP	13
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	37
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	39
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	39
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ ERŐCSOMAG	39
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM MERŰLŐ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSIN KOMPATIBILIS	32
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ	17
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 MM FELSŐMARÓ	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFŰRŐ-CSAVARÓZÓ	17
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL	27
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 21 MM-ES REZGŐKÖRREL	27
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ 125 MM-ES BIZTONSÁGI SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	25
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 FSG	M18 FUEL™ CSAVARÓZÓ GIPSZKARTONHOZ	20
M18 FSGC	M18 FUEL™ CSAVARÓZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVARÓZÓTÁRRAL	20
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	33
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	33
M18 FTR8	M18 FUEL™ ÉLMARÓ 6 ÉS 8 MM-ES BEFOGÓPATRONOKKAL	34
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉSZ	30
M18 FUEL™ TECHNOLOGIA JELLEMZŐI		8
M18 GG	M18™ SZÍRZÓPISZTOLY	23
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ FŰRŐCSAVARÓZÓ	15
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	12
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	20

M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	21
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	21
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	20
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	20
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	20
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" HEX NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	21
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	21
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	11
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	11
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL	11
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	12
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL, ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL	12
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ ZÁRÓGYŰRŰS SZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	23
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ POPSGEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	23
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSŰSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	26
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	25
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ	33
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	17
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	22
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	22
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	15
M18 ONEPP2A3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG	39
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ	38
M18 RADDAB+G2	M18™ RÁDIÓ DAB+	38
M18 RC	M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL	38
M18 VC2	M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	37
MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNYOK		29
MSL 1000	2 M-IG MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	30
MSL 2000	2,5 M-IG MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	30
MSL 3000	3 M-IG MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	30
MSUV 280	GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY, KIHÚZHATÓ AKÁR 2,8 MÉTERIG	30
ONE-KEY™ TECHNOLOGIA JELLEMZŐI		9
TSS 1000	ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZHEZ	32

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK		40 - 51
C12 HZ	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ	49
C12 MT	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL	49
C12 PN	M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEŰTŐ	50
C12 RAD	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFŰRŐ	42
C12 RT	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZ	

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK		40 - 51
M12 BPP2B	M12™ ERŐCSOMAG	51
M12 BPRT	M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELŐ	43
M12 BPS	M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ	48
M12 BRAID	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÚTVECSAVARÓZÓ	42
M12 BS	M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ	47
M12 BSD	M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ	42
M12 BST	M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP	50
M12 CD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ	42
M12 CH	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUSZ KALAPÁCS	41
M12 CHZ	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ	49
M12 FBFL10	M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 10 MM	48
M12 FBFL13	M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 13 MM	48
M12 FBS64	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)	47
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA EGYENES SZEGBELÖVŐ	49
M12 FCOT	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM	47
M12 FCS442	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉSZ	49
M12 FDD2	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ	41
M12 FDDX	M12 FUEL™ CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ FŰRŐCSAVARÓZÓ	41
M12 FDGA	M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ	48
M12 FDGS	M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ	48
M12 FDSS	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT DELTACSISZOLÓ	48
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS DUGÓKULCS	45
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	45
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" NAGY FORDULATSZÁMÚ RACSNIS DUGÓKULCS	45
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	45
M12 FID2	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÚTVECSAVARÓZÓ	42
M12 FIR12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS	46
M12 FIR38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS	46
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	45
M12 FIW14	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÚTVECSAVARÓZÓ	43
M12 FIW38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÚTVECSAVARÓZÓ	42
M12 FIWF12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÚTVECSAVARÓZÓ	43
M12 FJS	M12 FUEL™ SZÜRÖFŰRÉSZ	49
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTI-TOOL	49
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1,6 MM FOLYAMATOS LYUKASZTÓ	48
M12 FPD2	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÚTVEFŰRŐ-CSAVAROZÓ	41
M12 FPDX	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÚTVEFŰRŐ-CSAVAROZÓ	41
M12 FPP2A2	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	51
M12 FPP2E2	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	51
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ ERŐCSOMAG	51
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS	45
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÚTVECSAVARÓZÓ	42
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÚTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	43
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ 3/8" SAROK ÚTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	43
M12 FTB	M12 FUEL™ GUMIABRONCS-CSISZOLÓ	47
M12 FUEL™	TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	40
M12 FVCL	M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	50
M12 GG	M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY	46
M12 HV	M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ	50
M12 IR	M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS	46
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ	51
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS	43
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS	45
M12 PCG/310	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL	46
M12 PCG/400	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	46
M12 PCG/600	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	46
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+	51
M12 SI	M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA	47
M12 UDEL	M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ	41

MUNKARUHÁZAT		52 - 54
L4 HBLB	USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ	54
M12 HHBL4	M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE	54
M12 HHGREY4	M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER - SZÜRKE	54
M12 HHLBL1	M12™ FŰTHETŐ NŐI KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE	54
M12 HJ BL5	M12™ FŰTHETŐ KABÁT - FEKETE	52
M12 HJ CAM06	M12™ FŰTHETŐ KABÁT - TEREPSZÍNŰ	52
M12 HJ GREY5	M12™ FŰTHETŐ KABÁT - SZÜRKE	52
M12 HPJBL2	M12™ FŰTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE	53
M12 HPJLBL2	M12™ FŰTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE	53
M12 HPVBL2	M12™ FŰTHETŐ PUFI MELLÉNY	53
M12 HVGREY1	M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY - SZÜRKE	53

LÉZEREK		55 - 58
CLL	ALKÁLI ELEMMELEL MŰKÖDŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER	56
HI-VIST	JÓ LÁTHATÓSÁGÚ LÉZER CÉLTÁRGY LEMEZ	57
L4 CLL	USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER	56
L4 CLLP	USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	56
LDM 100	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M	58
LDM 30	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M	58
LDM 45	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M	58
LDM 50	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M	58
LLD50	LÉZER DETEKTOR	57
LM360	360° TARTÓKONZOL LÉZERHEZ	57
LMP	3,6 M TELESZKÓPOS RÚD LÉZERHEZ	57
LRD100	VONAL/FORGÓLÉZER DETEKTOR	56
LWM	LÉZERES FALI TARTÓ	57
M12 3PL	M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER	55
M12 CLL4P	M12™ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER 4 PONTTAL	55
M12 CLLP	M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	55
M18 RLOH600	M18™ 600 M VÍZSZINTES FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	55
M18 RLOHV1200	M18™ 1200 M VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES AUTOMATIKUS KETTŐS FOKOZATÚ FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	55
M18 RLOHVG300	M18™ 300 M ZÖLD VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	55
RD1200	FORGÓLÉZER DETEKTOR 1200 M	56
RD300G	FORGÓLÉZER DETEKTOR 300 M ZÖLD	56
RD600	FORGÓLÉZER DETEKTOR 600 M	56
ROD500	500 CM-ES SZINTEZŐRÚD	58
SR240	240 CM-ES SZINTEZŐLÉC	58
TRP120	1,2 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY	58
TRP160	1,6 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY	58
TRP180	1,8 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY	57
TRP300	3,0 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY	57
WLB	VEZETÉK NÉLKÜLI LÉZERBEÁLLÍTÓ ALAPLAP	57

VILLANYSZERELÉS		59 - 62
2200-40	FESZÜLTSGKERESŐ	62
2205-40	VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK	62
2212-20	AUTOMATIKUS FESZÜLTSG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ	62
2216-40	KIS MULTIMÉRŐ	62
2217-40	DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ	62
2235-40	KIS LAKATFOGÓ	62
2267-40	LÉZERES HŐMÉRŐ	62, 66
M12 CC	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ	59
M18 BLTRC	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ	61
M18 BSBT	M18™ AKKUMULÁTOROS SZAKADÓFEJES- TOLDÓ RÖGZÍTŐ SZERSZÁMGÉP	61
M18 FPFT	M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ	60
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ	59
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	59
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ	59
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL	59
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN	61

VILLANYSZERELÉS		59 - 62
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN	61
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL	61
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP	60
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ	59
M18 HUP700	M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ	60
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	60
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 60 KN KÁBELKRIMPELŐ	61
M18 UBL	M18™ TERÜLETMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	62

VÍZVEZETÉK SZERELÉS		63 - 66
2267-40	LÉZERES HŐMÉRŐ	62, 66
C12 PC	M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ	65
C12 PPC	M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ	65
C12 PXP	M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ	66
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ CSŐTÁGÍTÓ	66
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ SZÉNKEFÉS VÍZSZIVATTYÚ	65
M12 FPXP	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ	66
M12 HPT	M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS	64
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ	65
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS	63
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI XL PRÉS	63
M18 BTP	M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ	65
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" CSŐMENETVÁGÓ ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	64
M18 FPT2	M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	64
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ	66
M18 FVP5	M18 FUEL™ VÁKUUMSZIVATTYÚ 5 CFM	66
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	63
M18 ONEBLPXP	M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ	66
M18 STSO	M18™ FORCE LOGIC™ PROFILSÍN VÁGÓ	65
MPS	MILWAUKEE® CSŐÁLLVÁNY	65
MXF PTR2	MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	6, 64

DUGULÁSELHÁRÍTÁS		67 - 70
AIC2	ALKÁLI VIZSGÁLÓ KAMERA	69
VIZSGÁLÓ KAMERÁK		70
M12 360IC12	M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 1,2 M	69
M12 360IC32	M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 3 M	69
M12 BDC6	M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	68
M12 BDC8	M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	68
M12 PL	M12™ CSŐVEZETÉK HELYMEGHATÁROZÓ	69
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP	68
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 10 MM	67
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM	68
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM	67
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM	67
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM	67
M18 FSSM	M18 FUEL™ SZEKIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP	68
M18 HSFSM	M18™ AKKUMULÁTOROS NAGY SEBESSÉGŰ CSŐTISZTÍTÓ GÉP	69
M18 SIC30	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M	70
M18 SIC36	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 36 M	70
M18 SIC60	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M	70
M18 SIC60SC	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KISMÉRETŰ KAMERA 60 M	70
M18 SIM	M18™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERÁHOZ	70
M18 SISH	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ INTELLIGENS HUB	70
MXF LSDP	MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERRED™-VEL	6, 67

KERTI GÉPEK		71 - 75
M12 BHCS3L	M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L	74
M12 BLPRS	M12™ AKKUMULÁTOROS METSZŐÖLLŐ	73
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ	73
M12 FHT20	M12 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 20 CM	72
M18 BLT	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰKASZA	71
M18 BPPF-CST	M18™ SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L	74
M18 BPPF-WST	M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L	74
M18 BPPFH	M18™ SWITCH TANK™	74
M18 F2BL	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFŰVÓ	74
M18 F2BPB	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFŰVÓ	73
M18 F2LM46	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 46 CM	71
M18 F2LM53	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 53 CM	71
M18 FBCU	M18 FUEL™ BOZÓTVÁGÓ	71
M18 FBL	M18 FUEL™ LOMBFŰVÓ	74
M18 FCHS	M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	72
M18 FCHS35	M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	72
M18 FCHSC	M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	72
M18 FHET45	M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 45 CM	72
M18 FHET60	M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM	72
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ 20 CM	73
M18 FOPH	M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL	75
M18 FOPH ADAPTEREK		75
M18 FOPHLKIT	M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FŰKASZA ADAPTERT IS	75
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	73
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	73
M18 FTSP30	M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FŰRÉSZ 30 CM	74

TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS		76 - 80
M12 AL	M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	78
M12 CML	M12™ SZÍNREGYEZTETŐ LÁMPA	79
M12 LL	M12™ LED MUNKALÁMPA	79
M12 PAL	M12™ FORGATHATÓ LÁMPA	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 1400 LUMEN	77
M12 SAL	M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA	77
M12 SL	M12™ LED RÚDLÁMPA	78
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	78
M12 TLED	M12™ LED LÁMPA	79
M12 UCL	M12™ MŰHELYLÁMPA	79
M12 UHL	M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS	79
M18 AL	M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	78
M18 HOAL	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	77
M18 HOSALC	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐ FUNKCIÓVAL	77
M18 IL	M18™ LED SZERELŐ LÁMPA	78
M18 LL	M18™ LED MUNKALÁMPA	79
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA	77
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	76
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	76
M18 PAL	M18™ FORGATHATÓ LÁMPA	78
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐVEL	77
M18 SAL2	M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	77
M18 SLED	M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR	78
M18 TAL	M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	76
M18 TLED	M18™ LED LÁMPA	79
MXF TL	MX FUEL™ FÉNYTORONY	6, 76
SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS		80

ÉPÍTŐIPAR		84 - 87
AGV 12 DEC	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	87
AGV 12 DEG	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	87

ÉPÍTŐIPAR		84 - 87
AGV 15 DEC	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	87
AGV 15 DEG	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	87
BONTÓ KALAPÁCSOK		84 - 85
BRT	KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI	86
KOMBI KALAPÁCSOK		84 - 85
DD 2-160 XE	KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP	86
DD 3-152	HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ	86
IPWE 400 R	1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ	86
IPWE 520 R	3/4" ÜTVECSAVARÓZÓ	86
ÜTVEFÚRÓK		86 - 87
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	87
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	87

FÉMMEGMUNKÁLÁS		88 - 90
AGS 15-125 C	1500 W CSISZOLÓ	90
SAROKCSISZOLÓK		88 - 90
AP 12 E	1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	90
AP 14-2 200 E	1450 W POLÍROZÓ	90
AS 12 E	1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	90
BS 125	MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ	90
CHS 355	2300 W FÉMDARABOLÓ	90
DE 10 RX	630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FŰRÓGÉP	90
DG 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ	90
DG 7 E	ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ	90
DGL 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ	90
DGL 34	KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL	90
MCS 66	SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ	90
MDE 41	MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL	90
MDP 41	MÁGNESES FŰRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL	90

FAMEGMUNKÁLÁS		91 - 92
KÖRFŰRÉSZEK		91
SZŰRŐFŰRÉSZEK		91
RCO	TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT	92
RCS	TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET	92
CSISZOLÓK		92
SAWZALL™		91
PORELSZŰVŐK		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Az Ön Hivatalos Vizszonteladó Partnere:

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795
Email: iroda@tti-emea.com