



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2025/26

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
NOTHING BUT HEAVY DUTY™ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
 FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZÉ A **MILWAUKEE®** ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért az összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A MILWAUKEE® nemzetközi szolgáltató hálózattal rendelkezünk. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A megszerzett szakértelem és szakértelem lehetővé tette számunkra, hogy professzionális, gyors és hatékony javítási szolgáltatást biztosítsunk.

A MILWAUKEE® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A MILWAUKEE® tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBSÉGET

SZERSZÁMOK, AMELYEKET ARRA TERVEZTEK, HOGY ÖN JOBBAN VÉGEZHESSE MUNKÁJÁT!

A Heavy Duty a MILWAUKEE® számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A MILWAUKEE® mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu



AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT ON-LINE REGISZTRÁLNI A MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANCIA:



*2024. február 1-től a kiterjesztett garancia a MILWAUKEE® elektromos kéziszerszám(ok), kültéri elektromos berendezésekre és a REDLITHIUM® akkumulátorokra csak abban az esetben érvényes, ha a termék új, és egy hivatalos MILWAUKEE® forgalmazótól vásárolta meg. Ugyanez vonatkozik a MILWAUKEE® kéziszerszám(ok)ra is. A 2024. február 1. előtt már megállapított jogok változatlanok maradnak.



A fent említett garanciák teljes felhasználási feltételeit az alábbi linken találja. <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



A MILWAUKEE® elektromos kéziszerszám(ok), kültéri elektromos berendezések és akkumulátorok egyéves garanciával rendelkeznek. A garancia kiterjesztése a www.milwaukeetool.hu weboldalon érhető el.

A MILWAUKEE® (1 + 2 év) garanciát ajánl a elektromos kéziszerszámokra, kültéri elektromos berendezésekre azz MX FUEL™ szerszámok kivételével, amelyek garanciája meghosszabbítható 1 évről maximum 2 évre (1 + 1).

Az összes MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akkumulátor, beleértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is, egyéves garanciával rendelkezik, amelyet legfeljebb 2 évre (1 + 1) lehet meghosszabbítani.

Minden garancia-kiterjesztéshez online regisztráció szükséges a vásárlás dátumától számított 30 napon belül.

Minden MILWAUKEE® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **NOTHING**

BUT HEAVY DUTY™ minősítéssel látjuk el. A MILWAUKEE® Toolnál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra. A kiterjesztett garancia csak a garanciát regisztráló weboldalon feltüntetett országokban érvényesíthető. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, töltőkre és tartozékokra.

MILWAUKEE® KÉZISZERSZÁM ÉLETTARTAM GARANCIA
 Egyes MILWAUKEE® kéziszerszámokra élettartam garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy ingyenesen kicserélhetők vagy javíthatók, ha normál használat során anyag- vagy gyártási hiba miatt eltörnek. *

MILWAUKEE® VÍZMÉRTÉKEK – 30 ÉV PONTOSSÁGI GARANCIA
 A következő MILWAUKEE® vízmértékek 30 éves pontossági garanciával kerülnek értékesítésre: MILWAUKEE® **BACKBONE™**; Kompakt vízmértékek; és a Blokk Torpedó vízmértékek. *

MILWAUKEE® VÍZMÉRTÉKEK – 10 ÉV PONTOSSÁGI GARANCIA
 A következő MILWAUKEE® vízmértékek 10 év pontossági garanciával kerülnek értékesítésre: MILWAUKEE® keskeny vízmértékek; REDCAST™ vízmértékek; Minibox vízmérték; Billet Torpedo; és I-Beam vízmértékek.*

*A felhasználási feltételekért látogasson el a www.milwaukeetool.hu weboldalra.

ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.* KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.

FELHASZNÁLÓINK BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ ÉS
TERMELÉKENY MUNKA VÉGZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

AZ EU CÉLJA HOGY
2050-RE**
KLÍMASEMLEGES LEGYEN



**BENZINÜZEMŰ GÉPEK
TELJESÍTMÉNYÉVEL
EGYENÉRTÉKŰ
TELJESÍTMÉNYT NYÚJT**



**ALACSONY
ZAJSZINT**



**KEVESEBB
ÁLLÁSIDŐ**



**NÖVELI A
MUNKAHELY
BIZTONSÁGOSSÁGÁT**



**ZÉRÓ KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**MEGNÖVELT
TERMELÉKENYSÉG**

*Zéró károsanyag-kibocsátás a termék használata közben

** Az információ az Európai Biztonság sajtóközleményéből származik,
elérhető: Az EU klímasemlegessé tétele 2050-re (europa.eu)



MXF PC50 MX FUEL™ LAPVIBRÁTOR



- Az első megfordítható lapvibrátor a súlykategóriában.
- Magas, 26 m/perc sebesség a tömörítési erő feloldozása nélkül
- A 2 sebességes üzemmód tökéletes felhasználói vezérlést és szükséges tempót biztosít a nagyobb hatékonyság érdekében
- Hozzáférhető nyomógombos kezelőszervek a fogantyún

	MXF PC50-0	MXF PC50-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493267	4933493268
EAN kód	4058546481384	4058546481391

MXF RAM MX FUEL™ DÖNGÖLŐ



- Nincs benzinből adódó fejfájás az árkokban.
- Benzinüzemű gépek teljesítményét nyújtva
- Kormányba beépített vezérlők a felhasználó biztonságának növelése érdekében.
- 2 sebességfokozat biztosítja a felhasználók számára a teljes irányítást és a szükséges tempót a nagyobb hatékonyság érdekében.
- Könnyen elérhető nyomógombos vezérlők a fogantyún

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498158	4933498159
EAN kód	4058546513184	4058546513191

BŐVEBBEN A 105. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A RENDSZER- TARTOZÉKAINKAT LAPVIBRÁTORHOZ



MXF CVHF MX FUEL™ NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOR



- Az MX FUEL™ nagyfrekvenciás betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeken végzett munkákhoz, mivel hálózati áramhoz hasonló teljesítményt nyújt anélkül, hogy kábeleket kellene lefektetni vagy konnektorra lenne szükség a munkaterületen.
- Egy MXF XC608 akkumulátorral akár 55 m³ beton tömörítésére képes.

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498132	4933498133
EAN kód	4058546512927	4058546512934

MXF CVBC MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR



- Kompakt és keskeny kialakítás a nagyobb mobilitás érdekében, mind helyhez kötött, mind mobil alkalmazásokhoz egyaránt
- Hordszij és fogantyú a nagyobb rugalmasságért és a kényelmes szállítáért
- Gyűrűvel van felszerelve a vibrátor könnyű rögzítéséhez állványzathoz vagy zsaluzathoz

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Szállítási terjedelem	Távvezérlő	Távvezérlő	Távvezérlő, betonvibrátor ostor 4 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

MXF PSC MX FUEL™ BETONLEHÚZÓ



- Az MX FUEL™ betonlehúzó ideális megoldás nagyobb területeken végzett munkához, mivel a benziniz gépekhez hasonló teljesítményt nyújtja benzin okozta fejfájás nélkül
- Akár 4,9 m-es lehúzólap mozgatóáshoz elegendő teljesítmény

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479771	4933479772
EAN kód	4058546375652	4058546375669

MXF WBT90 MX FUEL™ 900 MM-ES BETONSIMÍTÓ



- Sima, kiegyensúlyozott utómunkálati élményt biztosít 5 lóerős teljesítménnyel
- AUTOSTOP™ a felhasználói védelem javításáért
- Egy töltéssel akár 25 perc üzemidő.
- Max. változtatható lapátfordulatszám legfeljebb 130 ford./perc
- Ergonomikus fojtószelep a legjobb irányíthatóság érdekében
- A kétkézes fogantyú magasságának beállítása a nagyobb kényelem érdekében

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Szállítási terjedelem	1x kombinált lapátkészlet (4 db)	1x kombinált lapátkészlet (4 db)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498326	4933493602
EAN kód	4058546521950	4058546484736

MXF CVBP MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR



- Az MX FUEL™ háti betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeket lefedő munkavégzéshez, mert úgy biztosít váltakozó árammal elérhető teljesítményt, hogy nincs közben gond a kábelekkel, és nincs szükség hálózati aljzatra a munkaterületen
- Megfelelő erővel rendelkezik az akár Ø63 mm fej 11 200 vibráció/perc mellett az optimális szilárdság eléréséhez még a legkeményebb betonban is

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Szállítási terjedelem	Távvezérlő	Távvezérlő	Távvezérlő, betonvibrátor ostor 2 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

BŐVEBBEN A 104. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG BETONVIBRÁTOROKHOZ VALÓ TARTOZÉKAINKAT



MXF WBT60 MX FUEL™ 600 MM-ES BETONSIMÍTÓ



- Sima, kiegyensúlyozott utómunkálati élményt biztosít 5 lóerős teljesítménnyel
- AUTOSTOP™ a felhasználói védelem javításáért
- Egy töltéssel akár 35 perc üzemidő
- Változtatható lapátfordulatszám 30 és 160 ford./perc között
- Ergonomikus fojtószelep a legjobb irányíthatóság érdekében
- A kétkézes fogantyú magasságának beállítása a nagyobb kényelem érdekében

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Szállítási terjedelem	1x kombinált lapátkészlet (4 db)	1x kombinált lapátkészlet (4 db)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498325	4933493601
EAN kód	4058546521943	4058546484729

MXF SMP2 MX FUEL™ BÚVÁRSZIVATTYÚ



- Három üzemmód a tökéletes áramlási sebességért: magas, alacsony, Eco
- Eco üzemmód a hosszabb üzemidőért
- Automatikusan érzékelés: Be, Ki, automatikus áramlási sebesség
- Akár 18 m szivattyúzási magasság
- 320 l/perc áramlási sebesség az optimális termelékenység érdekében
- Felhasználói értesítések távirányítón keresztül, rezgéssel és fényjelzéssel

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498162	4933498163
EAN kód	4058546513221	4058546513238

MXF COS350G2
MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ



- Akkumulátorral működik: a nulla füst kibocsátás miatt beltérben is használható
- A visszarugásgátló rendszer megakadályozza, hogy a felhasználók megsérüljenek visszarugás esetén
- RAPIDSTOP™ tárcsafék: a tárcsa < 3 másodpercen belül leáll
- Benzines termékkel egyenértékű teljesítmény, maximális terhelés nélküli fordulatszám 5370 ford / perc és 125 mm-es vágási mélység

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Szállítási terjedelem	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ gyémánt-tárcsa (4932471985) és építőipari táska	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ gyémánt vágótárcsa (4932471985) és építőipari táska
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Építőipari táska	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Építőipari táska
Cikkszám	4933480478	4933480480
EAN kód	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2
MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓHOZ



- Vezetőkoscsi a 350 mm-es daraboló géphez az egyenes vágások fenntartásához, 125 mm vágási mélységgel
- Állítható magasságú meghajtófogantyú és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes működés megkönnyítéséhez
- Szerszám nélküli gép és víztartály-csatlakozás, kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- Teljes mobilitás a tartalék akkumulátor tárolóval

	MXF COSCG2
Cikkszám	4933493264
EAN kód	4058546481353

MXF DCD350
MX FUEL™ 350 MM GYÉMÁNTFÚRÓ



- Szerelvényre szerelt gyémánt magozás 350 mm átmérőig. Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel.
- 4 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- 1. sebesség: akár 51 mm átmérőig / 2. sebesség: 51 - 76 mm / 3. sebesség: 76 - 152 mm / 4. sebesség: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Szállítási terjedelem	MXF DCD350 DR fúróállvány	MXF DCD350 DR fúróállvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493142	4933493143
EAN kód	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV
MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



- Állítható magasságú szigetelt hajtókar és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes kezelés megkönnyítése érdekében
- Univerzális 60 mm-es gyorscsatlakozó motorkonzol
- Szerszám nélküli gép és víztartály-rögzítés kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ 15 l rendszerrel

	MXF DR255TV
Cikkszám	4933472247
EAN kód	4058546338930



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG VÁGÓTÁRCSAINKAT
DARABOLÓHOZ



MXF DCD150
MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ



- Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magátmérő kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm
- 2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- 1. sebesség: 75 mm átmérőig, nedves és száraz fúrás 1600 ford / perc sebességgel
- 2. sebesség: Ø76-152 mm nedves és száraz fúrás 800 ford/perc sebességgel

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Szállítási terjedelem	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú, MXF DR255TV fúróállvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer	Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478986	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546362683	4058546228323	4058546297343

BŐVEBBEN A 109. OLDALON, VAGY
SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE
MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ
MX FUEL™ GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



MXF DH2528H
MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS



- Az iparág első vezeték nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
- Heavy Duty kalapács 64 J ütegenerált biztosít a legnehezebb bontási munkálatokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos munkavégzést
- Alacsony 5.17 m/s² vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos munkavégzés

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2
MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™
TECHNOLÓGIÁVAL



- Menetkapacitás 1/2"-tól egészen 2"-ig
- Vágás, sorjátlanítás, menetvágás egy szerszámmal
- Kiemelkedő teljesítmény 2 sebességbeállítással, 39 ford./perc és 59 ford./perc megfelelő vezetékes sebességgel
- Maximális mobilitás a szerszám nélküli összecsuható kerek kocsinak köszönhetően
- Beépített automatikus olajrendszer olajszivattyúval és tartállyal

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Szállítási terjedelem	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP
MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERREDZ™-VEL



- Az MX FUEL™ duguláselhárító beépített POWERREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a hasznagépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé

	MXF LSDP-301
Szállítási terjedelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503

MXF TL
MX FUEL™ FÉNYTORONY



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges

	MXF TL-601
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF DHT
MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOCSI BONTÓKALAPÁCSHOZ



- Könnyű súlyú szállítókoscsi bontókalapácsokhoz nagy gumikerekekkel, az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében
- Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
- Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésdőhöz
- Tároló dokk akkumulátorhoz, töltőhöz és töltő kábelhorhoz a szállításhoz

	MXF DHT
Cikkszám	4933464879
EAN kód	4058546228248

BŐVEBBEN A 106 - 107, OLDALON, VAGY
SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE
MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ
MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓHOZ 2" ONE-
KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL



BŐVEBBEN A 110. OLDALON, VAGY
SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE
MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT
AZ MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓHOZ
POWERREDZ™-VEL



MXF TLIC
MX FUEL™ KOMPAKT MUNKATERÜLETI LÁMPA



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 15 000 lumen váltakozó árammal és egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- Lehetőség van a lámpafej mozgatására, így a felhasználó oda irányíthatja a fényt, ahova szükséges

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498075	4933498072
EAN kód	4058546512354	4058546512323

MXF PS
MX FUEL™ TÁPEGYSÉG



- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.

	MXF PS-0	MXF PS-602
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

IRPSUOP2500
ROLL-ON™ 7200/3600 W 2,5 KWH ÁRAMELLÁTÓ
RENDSZER



- REDLITHIUM™ 2,5 kWh belső akkumulátor, amelynek csúcsteljesítménye 7 200 W, folyamatos teljesítménye pedig 3 600 W
- Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval felszerelve, hogy bárhol könnyen mozgatható legyen, és azonnal használatra kész a munkaterületen
- IP54 védelem
- Átmenő áramellátás, amely lehetővé teszi az egyidejű töltést és kisütést

	IRPSUOP2500
Cikkszám	4933492133
EAN kód	4058546415006

MXF PBE
MX FUEL™ HÁTIZSÁKRENDSZER AKKUMULÁTORHOZ



- Az eszköz súlyát akár 45%-kal csökkenti azáltal, hogy az akkumulátort a hátizsák hevederére helyezi
- Az XC és HD akkumulátorokat kézi szerszámokon is használhatja ergonomiai kompromisszumok nélkül
- Fenntartja a csúcsteljesítményt
- Akár kétszer hosszabb üzemidő az MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ akkumulátorokkal.
- Levehető hátizsák heveder

	MXF PBE-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498067
EAN kód	4058546512279



REDLITHIUM™
FORGE™

LEGERŐTELJESEBB | LEGGYORSABB TÖLTÉS | LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM*

AKÁR 2X HOSSZABB
ÜZEMIDŐ

HASONLÓ MÉRET ÉS SÚLY AZ XC608-HOZ KÉPEST



COOL-CYCLE™
RENDSZER

NAGY SEBESSÉGŰ HÚTÁS



COOL-CYCLE™
AKTÍV HÚTÓRENDSZER

LEGHOSSZABB
ÉLETTARTAM

VS REDLITHIUM™



MX FUEL™ AKKUMULÁTOROK



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	1	1	2	1	2
Töltési idő MXF C töltővel	160 perc	110 perc	90 perc	90 perc	45 perc	45 perc
Töltési idő MXF SC töltővel	65 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc
Töltési idő MXF SC töltővel	65 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc	45 perc
Súly (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

MX FUEL™ TÖLTŐK



	MXF SC	MXF FC	MXF C
Töltőcsatlakozó	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Töltő típusa	Egy akkumulátoros	Egy akkumulátoros	Egy akkumulátoros
Áramforrás	AC	AC	AC
Fogantyú	Igen	Igen	Igen
Falra szerelhető	Nem	Igen	Igen
Súly (kg)	8.9	2.33	2.7
Szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva	Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932492848	4933498547	4933471839
EAN kód	4058546477196	4058546524166	4058546297381

MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
A készlet tartalma	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF XC608 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

*Más cellás technológiákhoz képest



TOVÁBBGONDOLT GÉPEK.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITELJESEDŐ.

A MILWAUKEE® MX FUEL™ VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER FORRADALMASÍJTJA A KÖNNYŰGÉPEK PIACÁT AZZAL, HOGY OLYAN TELJESÍTMÉNYT, ÜZEMIDŐT ÉS TARTÓSSÁGOT NYÚJT, AMIRE A SZAKEMBEREKNEK SZÜKSÉGÜK VAN, MIKÖZBEN ELKERÜLI A KIBOCSÁTÁSOKKAL, ZAJJAL, REZGÉSSSEL ÉS A BENZIN KARBANTARTÁSÁVAL JÁRÓ PROBLÉMÁKAT.

MOST MÁR TÖBB MINT 25 MEGOLDÁSSAL AZ MX FUEL™ GÉPRENDSZER OLYAN TELJESÍTMÉNYT NYÚJT, AMELY EGYENÉRTÉKŰ A BENZIN-, VEZETÉKES ÉS PNEUMATIKUS ESZKÖZÖKKEL, MIKÖZBEN ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST BIZTOSÍT.

SZERSZÁMGÉP	ALKALMAZÁS	AKKUMULÁTOR	
		MXF XC608	MXF HD812
MXF COS350G2	Járdaszegély vágása	36 Vágás*	50 Vágás*
MXF DH2528H	Betontörés	1.3 Tonna*	4 Tonna*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm furat	17 Furat*	26 Furat*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm furat	3 Furat*	5 Furat*
MXF PS	Csiszolás 180 mm-es vezetékes sarkocsiszolóval	40 Perc*†	60 Perc*†
MXF CVHF	Beton öntése	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Beton öntése	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Beton öntése	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Beton lehúzása	5 Óra 20 Perc*	8 Óra*
MXF WBT60	Beton simítása	23 Perc*	35 Perc*
MXF WBT90	Beton simítása	16 Perc*	25 Perc*
MXF PC50	Sóder tömörítése	22 Perc*	35 Perc*
MXF RAM	Sóder tömörítése	17 Perc*	25 Perc*
MXF SMP2	Víz szivattyúzása (magas fokozat)	28 Perc*	40 Perc*
MXF PTR2	Teljes ciklus	200 Ciklus*	280 Ciklus*
MXF TL	Magas fokozaton	4 Óra*	6 Óra*
MXF TLIC	Magas fokozaton	4 Óra*	6 Óra*

* Az üzemidők teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkoznak. Ezek az iránymutatások csak tájékoztató jellegűek, és a változó használati körülmények miatt eltérhetnek. Az eredmények a felhasználótól és az alkalmazástól függően változhatnak.
† Az alkalmazás során 2 akkumulátor használatával.

KÉSZLETE NYOMON
KÖVETÉSÉNEK
LEGKÖNNYEBB
MÓDJA



NYOMKÖVETÉS. KEZELÉS. TESTRESZABÁS.



A ONE-KEY™ segítségével márkától függetlenül szerszámokat és berendezéseket adhat hozzá készletéhez, és teljes áttekintést kaphat MINDEN eszközéről. Korlátlan számú felhasználót adhat hozzá ingyenesen, szerszámokat rendelhet a különböző alkalmazottakhoz, és megnézheti, hogy mely szerszámok vannak jelenleg használatban, használatra készen, vagy esetleg a szervizközpontban.

Kövesse nyomon, hogy mikor, hol és hogyan használták eszközeit a hatékonyság és a használat optimalizálása érdekében, vagy használja a szerszámok és felszerelések nyomon követésére és zárolására, ha azok hiányoznak.

Nyomtasson professzionális jelentéseket, és szerezzen dokumentációt a szerszám minőségéről és használatáról.

Mindez és még sok más elérhető az **INGYENES** letölthető alkalmazásban!



CSUPÁN 2 PERC ÉS MÁR HASZNÁLHATJA IS

1.
LÉPÉS

TÖLTSE LE AZ INGYENES
MILWAUKEE®
ONE-KEY™
ALKALMAZÁST

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

2.
LÉPÉS

REGISZTRÁLJA
PROFILJÁT GYORSAN
ÉS EGYSZERŰEN

3.
LÉPÉS

KÉSZ!
MÁR HASZNÁLHATJA
IS A ONE-KEY™
ALKALMAZÁST

ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEK

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

M18 FUEL™ KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG. KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

Az új generációs M18 FUEL™ nagyobb teljesítményt biztosít kisebb méretben. Könnyebb súlyának és méretének, valamint kiegyensúlyozottságának és ergonómiájának köszönhetően a kompaktabb de hatékonyabb szerszámvaszték ideális a nehezen elérhető helyeken vagy a magasban végzett munkákhoz.

Próbálja ki az új generációs M18 FUEL™-et, és állítsa vissza a 18 V-os szerszámokkal szemben támasztott elvárásait



AZ ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEKET

1
**POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR**



2
**REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**



3
**REDLITHIUM™
AKKUMULÁTOR**



KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG. KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

ÚJ
M18
**REDLITHIUM™
FORGE™**

LEGERŐTELJESEBB | LEGGYORSABB TÖLTÉS | LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM*

MIT NYÚJT A REDLITHIUM™ FORGE™?

M18 **REDLITHIUM
FORGE™**

ÚJ LÍTIUMCELLÁS TECHNOLOGIES



- ▶ Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény
- ▶ Akár 45%-kal kevesebb hőtermelés
- ▶ Akár 6-szor gyorsabb töltés
- ▶ Akár 50%-kal alacsonyabb elektromos ellenállás

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ELEKTRONIKA



- ▶ Maximalizálja a teljes teljesítményleadást
- ▶ Felgyorsítja a töltési sebességet
- ▶ Teljes rendszer visszamenőleges kompatibilitás

MECHANIKAI ÚJRATERVEZÉS



- ▶ Fejlett hőkezelés
- ▶ Rezgésvédelem
- ▶ Nehéz munkaterületi körülményekhez tervezve
- ▶ Lézeres hegesztés

SPECIÁLIS VÉDELEM



- ▶ Szabadalmazott polimer bevonat: védelem a víz és a szennyeződések ellen
- ▶ Szokásos olajok, zsírok és oldószerek ellen védő burkolat

* Más cellatechnológiákhoz képest



AKTÍV HŰTŐRENDSZER



MUNKA 80%-OS TÖLTÖTTSSÉGGEL



18,5 vágás 400 mm-es keményfában
2x M18 FB12 akkumulátorral (M18 F2CHS50)



553 vágás 50 x 100 mm-es puha fában,
M18 FB12 akkumulátorral (M18 FCS66)



HÁROM ELŐNYE A COOL-CYCLE™ AKTÍV HŰTŐRENDSZERNEK

COOL-CYCLE™ ALKALMAS
AKKUMULÁTOROK:

1. GYORS TÖLTÉS INDÍTÁSA
2. HŰVÖSEBBEN KERÜLNEK LE A TÖLTŐRŐL, ÍGY NAPI TÖBB MUNKA VÉGEZHETŐ EL
3. HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ

* az előző generációhoz képest

További információkért, mint zaj- és vibrációs szint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeeeetool.hu

EMELJE MAGASABB SZINTRE SZERSZÁMAIT

FORGE™

SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG A TELJES
FORGE KÍNÁLATOT



H REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

LEGERŐTELEJEBB | LEGGYORSABB TÖLTÉS | LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM*



AKKUMULÁTOROK ÜZEMIDEJE

SZERSZÁMGÉP MEGNEVEZÉS	ALKALMAZÁS	H REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM™ FORGE™		EREDMÉNYEK AKKUMULÁTOR TÖLTŐTÉSÉGENKÉNT
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	RÖNK VÁGÁSA 30 CM-ES FENYŐ KIVÁGÁSA		23 VÁGÁS*		36 VÁGÁS*	AKÁR 56%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉS 50 CM	RÖNK VÁGÁSA 35 CM-ES FENYŐ KIVÁGÁSA	23 VÁGÁS*		32 VÁGÁS*		AKÁR 39%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	RÖNK VÁGÁSA 30 CM-ES FENYŐ KIVÁGÁSA	12 VÁGÁS*		24 VÁGÁS*		AKÁR 100%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM NAGY SÁROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL	FÉM CSISZOLÁSA ANYAG ELTÁVOLÍTÁSA ACÉLGERENDÁRÓL		147 g TÖRMELEK ELTÁVOLÍTÁSA*		234 g TÖRMELEK ELTÁVOLÍTÁSA*	AKÁR 59%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM NAGY SÁROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL	FÉM CSISZOLÁSA ANYAG ELTÁVOLÍTÁSA ACÉLGERENDÁRÓL		187 g TÖRMELEK ELTÁVOLÍTÁSA		223 g TÖRMELEK ELTÁVOLÍTÁSA*	AKÁR 19%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 230 MM SÁROKCSISZOLÓ FEKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL	CSÓVÁGÁS 22 CM-ES FÉMCSÖVEK VÁGÁSA		127 VÁGÁS*		175 VÁGÁS*	AKÁR 38%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 66 MM)	FÉMVÁGÁS 3 MM-ES FÉMLEMEZ VÁGÁSA		22 MÉTERES VÁGÁSOK*		25 MÉTERES VÁGÁSOK*	AKÁR 15%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ VEZETŐSÍN KOMPATIBILIS KÖRFŰRÉS	LAMINÁLT VÁGÁS HOSSZANTI VÁGÁS 42 MM-ES LAMINÁLT FENYŐN, 140 MM-ES VÁGÁSOK		28 VÁGÁS*		34 VÁGÁS*	AKÁR 22%-OS NÖVEKEDÉS*
 M18 FCS230 M18 FUEL™ DARABOLÓ	SZEGÉLYKŐ VÁGÁS 250 X 80 MM-ES SZEGÉLYKŐ VÁGÁSA		7 VÁGÁS*		11 VÁGÁS*	AKÁR 46%-OS NÖVEKEDÉS*

Az üzemidők teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkoznak. Ezek az iránymutatások csak tájékoztató jellegűek, és a változó használati körülmények miatt eltérhetnek. Az eredmények a felhasználótól és az alkalmazástól függően változhatnak. † Két akkumulátor használata esetén.

VÁLASSZA KI A FELADATNAK
MEGFELELŐ KALAPÁCSOT

1 A legnagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz, beleértve a magfúrást és közepes igénybevételű vésést betonban és vasbetonban egyaránt.



2 Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz



3 Kiváló teljesítmény, ideális az ismétlődő, gyors fúrásokhoz.



4 Kiegyensúlyozott teljesítmény - súly arány. Ideális könnyebb fúrási alkalmazásokhoz.



5 Lehetővé teszik a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkavégzést.



SDS-MAX

		Akkumulátor- rendszer	Jellemző	ONE-KEY™	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Optimális fúrási átmérő betonban (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	Milwaukee porelszívókkal használható
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	Ø 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12)	PHDE72

SDS-PLUS

		Akku- mulátor- rendszer	Technológia	ONE-KEY™	FIXTEC™	Ütés energia (EPTA)(J)	Max. ütésszám (ütés/perc)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Optimális fúrási átmérő betonban (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	Véséskor kelet- kező rezgések szintje (m/s²)	Súly akkumulátor- ral (EPTA) (kg)	Milwaukee porelszívókkal használható
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.9	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.4	7.9	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™		-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17.0	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEL/ M18 FDDEL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™		-	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17.0	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEL/ M18 FDDEL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17.0	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEL/ M18 FDDEL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEL/ M18 FDDEL
4.	M18 FHAF0H16-302X	M18 FUEL™		-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.5	-	3.3 (M18 HB3)	Bépipített porelszívó
4.	M18 FHAC16-302X	M18 FUEL™		-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3)	M18 FDDEC
4.	M18 BLH-502X	M18™	Szénkefe nélküli	-	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Szénkefe nélküli	-	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
4.	M12 FHAC16-502X	M12 FUEL™		-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5 - 13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™		-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.9	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A
KÓDOT ÉS TEKINTSE
MEG A KOMPATIBILIS
FÚRÓSZÁRAKAT

REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Az M18 FHM a MILWAUKEE® által gyártott legproduktívabb SDS-Max szerszámgép, mely vezetékes teljesítményt nyújt az M18™ vezetékek nélküli platform rugalmasságával
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464893	4933499269
EAN kód	4058546228385	4058546564339

M18 CHM M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS



- Kategóriájában az első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451362	4933499271
EAN kód	4002395159208	4058546564353

M18 ONEFHX M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFH-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478886
EAN kód	4058546361686

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Erőteljes ütőmechanizmus 5,0 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony 6.9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 10 furat Ø18 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478495	4933478496
EAN kód	4058546346881	4058546346898

M18 FPDDEXL KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhoz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát

	M18 FPDDEXL-0
Cikkszám	4933478509
EAN kód	4058546347024

M18 FHX M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478888	4933478889
EAN kód	4058546361709	4058546361716

M18 FH M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS



- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 FH-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478500
EAN kód	4058546346935

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL



- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ nagy teljesítményű 4 fokozatú 32 mm SDS-Plus kalapács ONE-KEY™ funkcióval és FIXTEC™ tokmánnal
- M18 FPDDEXL - Külön csatlakoztatható porelszívó M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kalapácsokhoz AUTOPULSE™ funkcióval

	M18 ONEFHPXDEL-552C
A készlet tartalma	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478498
EAN kód	4058546346911

M18 ONEFHP M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Erőteljes ütőmechanizmus 5,0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 6.9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 10 furat Ø18 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul

	M18 ONEFHP-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478884
EAN kód	4058546361662

M18 FDDEXL M18™ PORELSZÍVÓ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL, 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhoz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát

	M18 FDDEXL-0
Cikkszám	4933478508
EAN kód	4058546347017

M18 FCDDEXL M18™ KOMPAKT PORELSZÍVÓ 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légkőri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A kézi szűrőtisztító mechanizmus növeli a légáramlás hatékonyságát, valamint a szűrő élettartamát

	M18 FCDDEXL-0
Cikkszám	4933478507
EAN kód	4058546347000

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- D-fogantyú kompakt és ergonomikus kialakítással a nagyobb kényelem érdekében
- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 4,9 J ütőenergiát szolgáltat
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492140	4933492141
EAN kód	4058546415075	4058546415082

M18 FDDEL32 KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhoz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát

	M18 FDDEL32-0
Cikkszám	4933492142
EAN kód	4058546415099

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL, ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4 fokozatú 26 mm SDS-Plus kalapács FIXTEC™ tokmánnal és ONE-KEY™ funkcióval
- M18 FDDEXL - Külön csatlakoztatható porelszívó M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kalapácsokhoz AUTOPULSE™ funkcióval

	M18 ONEFHXDEL-552C
A készlet tartalma	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478506
EAN kód	4058546346997

M18 FHAFOH16 M18 FUEL™ 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓVAL



- A világ első beépített porelszívóval rendelkező fúrókalapácsa
- A rendkívül hatékony HEPA-szűrő a levegőben lebegő részecskék 99,97%-át összegyűjti egészen 0,3 mikron méretig
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- Fejlett alkalmazásokhoz optimalizálva

	M18 FHAFOH16-0	M18 FHAFOH16-0X	M18 FHAFOH16-302X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493531	4933493532	4933493533
EAN kód	4058546484026	4058546484033	4058546484040

M18 FHAC16

M18 FUEL

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 FOKOZATÚ, 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS

AUTO STOP



- Kategóriájában a legkompaktabb és leggyorsabb fúrókalapács, amely nagyobb termelékenységet és kényelmet biztosít
- Erőteljes ütőmechanizmus, amely 1,7 J ütőenergiát biztosít
- Akár 58 darab Ø10 x 50 mm-es furat M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akkumulátorral

	M18 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 FHAC16-302X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933498582	4933498583	4933498584
EAN kód	4058546524517	4058546524524	4058546524531

M18 FHACDDE

M18 FUEL

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 FOKOZATÚ, 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS DEDIKÁLT PORELSZÍVÓVAL



- M18 FHAC16 - M8 FUEL™ nagy teljesítményű, 4 fokozatú 16 mm-es SDS-Plus kalapács
- M18 FDDEC - M18™ dedikált porelszívó az M18 FUEL™ nagy teljesítményű, 4 fokozatú, 16 mm-es SDS-Plus kalapácshoz

	M18 FHACDDE-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933498586
EAN kód	4058546524555

M18 BLH

M18 FUEL

M18 FUEL™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS

BRUSHLESS



- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2.3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479426	4933478894
EAN kód	4058546372200	4058546361761

M18 BLHACD26

M18

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 26 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS

BRUSHLESS



- D-fogantyú könnyű és ergonomikus kialakítással a nagyobb végfelhasználói kényelem érdekében
- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor kialakítása 2,6 J ütési energiát biztosít
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrókalapács, csak kalapács, csak forgatás és variolock a maximális sokoldalúság érdekében

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492482	4933492480
EAN kód	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEC

M18

M18™ DEDIKÁLT PORELSZÍVÓ AZ M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 FOKOZATÚ, 16 MM-ES SDS-PLUS



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó alumíniumcső állítható a fúrószár méretéhez, legfeljebb 16 mm átmérőig és 90 mm mélységig

	M18 FDDEC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498587
EAN kód	4058546524562

M18 BLHX

M18

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

BRUSHLESS



- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2.3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmáncsere
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478891	4933478892
EAN kód	4058546361730	4058546361747

M18 CDEX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ



- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély

	M18 CDEX-0
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

M18 BH

M18

M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS



- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J (EPTA) ütőenergia
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot

	M18 BH-0	M18 BH-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230

M18 FUEL

M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP

ONE-KEY



- Kategóriájában az első 18 V-os vezeték nélküli 230 mm-es betonvágó gép amely a vasbeton vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb, mint a többi benzines betonvágó
- Azonnal elindul, kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471696	4933499175
EAN kód	4058546295950	4058546563394

M18 FCVN

M18 FUEL

M18 FUEL™ TŰVIBRÁTOR



- Kompakt kialakítású M18 FUEL™ tűvibrátor beton tömörítéséhez
- Az 1,2 m-es tömlőhossz tökéletes a laposan készítendő munkákhoz, például kis földemkekhez vagy lábatatokhoz (M18 FCVN12)
- A 2,4 m-es változat falakhoz vagy oszlopokhoz ajánlott (M18 FCVN24)
- 25 mm²-es fejjalakítás és 12 500 percenkénti vibráció a jobb konszolidációs teljesítmény érdekében

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kód	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

M18 ONEPD3

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

AUTO STOP

ONE-KEY



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Rendkívül kompakt, 175 mm hosszú kialakítás szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a szerszámmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492798	4933492801
EAN kód	4058546476694	4058546476724

M18 FPD3

M18 FUEL

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

AUTO STOP



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt – kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Csúpan 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- 13 mm-es fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479859	4933479860
EAN kód	4058546376536	4058546376543

M18 FPM

M18 FUEL

M18 FUEL™ KEVERŐGÉP



- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz összetevőket keverhet össze, mint például beton és habarcs
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M18 FPM-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459719
EAN kód	4058546028916

M18 BLCHTO

M18

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1 TONNÁS LÁNCOS EMELŐ ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL

AUTO STOP

ONE-KEY



- 1 tonnás emelési kapacitás, amely lehetővé teszi különféle anyagok emelését
- Akár 6 m-es emelési magasság, amely minden alkalmazási területet lefed
- Távirányítós működtetés a biztonságos alkalmazásokhoz, távolról történő irányítással
- Lánccellás 1 másodpercen belül a pontos és biztonságos munkavégzés érdekében
- Mikromozgás és lágyindítás a precíz munkavégzéshez

	M18 BLCHTO-121
A készlet tartalma	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Cikkszám	4933500224
EAN kód	4058546615260

M18 ONEDD3

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVAROZÓ

AUTO STOP

ONE-KEY



- Teljesen megfordítható fém övcspesz a szerszám gyors és egyszerű felakasztásához
- Rendkívül kompakt, 175 mm hosszú kialakítás szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a szerszámmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492799	4933492802
EAN kód	4058546476700	4058546476731

M18 FDD3

M18 FUEL

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ

AUTO STOP



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt – kiemelkedő 158 Nm nyomaték
- Csúpan 173 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A leggyorsabb fúrás és csavarozás terhelés alatt
- LED fény a munkaterület megvilágításához

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479862	4933479863
EAN kód	4058546376567	4058546376574

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓT

1

FUEL™

2

SZÉNKEFE NÉLKÜLI

3

KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI

		Akkumulátor-rendszer	Technológia	ONE-KEY™	Jellemző	Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	Max. fúrási átmérő fában / acélban/ falazatban (mm)	Max. ütésszám (ütés/perc)	Max. nyomaték (Nm)	Tokmány mérete (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™		-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™		-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Szénkefe nélküli	-	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Kompakt szénkefe nélküli	-	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS FÚRÓSZÁRAKAT

REDLITHIUM™

M18 BLPD2 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BRUSHLESS



- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékokat eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLPDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BRUSHLESS



- Kompakt, szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó, 145 mm hosszú, szűk helyeken végzett feladatokhoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60,5 Nm forgatónyomaték – a legjobb teljesítmény-méret arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492821	4933492822	4933492826
EAN kód	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓ-CSAVAROZÓ



- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fafúróval
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 FRAD2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471207
EAN kód	4058546288358

C18 RAD M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ



- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény aránya a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít

	C18 RAD-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

M18 BLDD2 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

BRUSHLESS



- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékokat eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLDDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

BRUSHLESS



- Kompakt, szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó, 145 mm hosszú, szűk helyeken végzett feladatokhoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60,5 Nm forgatónyomaték – a legjobb teljesítmény-méret arány
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933492832	4933492833	4933492835
EAN kód	4058546477035	4058546477042	4058546477066

M18 CRAD2 M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ



- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fúrásakor
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába

	M18 CRAD2-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471641
EAN kód	4058546295400

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



- Akár 3 egyéni beállítást is elmenthet a számszmemóriába a gyors kiválasztáshoz a munkaterületen
- Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest, akár 3900 ford./perc és 4400 ütés/perc
- Rendkívül kompakt, 113 mm hosszú kialakítás szűk helyeken történő munkavégzéshez

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492800	4933492804
EAN kód	4058546476717	4058546476755

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT

1

FUEL™

2

SZÉNKEFE NÉLKÜLI

3

KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI

4

SZÉNKEFÉS

	Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Ütésszám (ütés/perc)	Max. nyomaték (Nm)	Szerszám befogás	Max. csavar átmérő	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Szénkefe nélküli	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompakt szénkefe nélküli	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS BITEKET

REDLITHIUM™

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ



- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3900 fordulat/perc és 4400 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 113 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479864	4933479865
EAN kód	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

BRUSHLESS



- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 112 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 190 Nm nyomatékot szolgáltat, 3600 percenkénti fordulattal és 4900 percenkénti ütésszámmal
- A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492842	4933492843
EAN kód	4058546477134	4058546477141

M18 BRAID M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ



- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás

	M18 BRAID-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 FSG M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ



- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmánya a gyors bitcseréért
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 FSG-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459201
EAN kód	4002395289967

M18 FUEL™

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

SURGE™ HYDRAULIC DRIVER



- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó a MILWAUKEE® leghalkabb ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fém ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ

COMPACT BRUSHLESS



- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 112 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 190 Nm nyomatékot szolgáltat, 3600 percenkénti fordulattal és 4900 percenkénti ütésszámmal
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933492839	4933492840
EAN kód	4058546477103	4058546477110

M18 FSGC M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL



- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd

	M18 FSGC-202X
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459199
EAN kód	4002395289943

M18 ONEFMTIW2FC12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYÜRÜVEL, KIFEJEZETTEN NAPELEMEKHEZ TERVEZVE

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- A TORQUE-SENSE™ nyomatékszabályozás nagyobb nyomatékmérési pontosságot kínál, mint az ütő-számláló ütvecsavarozók, mivel saját fejlesztésű érzékelőket és gépi tanulási algoritmusokat alkalmaz a munkaterületi szokások ingadozások kiküszöbölésére. Testreszabható nyomatéktartomány: 67–338 Nm.

	M18 ONEFMTIW2FC12-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493413
EAN kód	4058546482848

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT

1

NAGY NYOMATÉKÚ

A legigényesebb alkalmazásokhoz, mint a vasúti, (fél) teherautó, fémszerkezetek és közüzemi karbantartás

2

KÖZEPES NYOMATÉKÚ

A legszélesebb körben alkalmazható személygépkocsik, kereskedelmi vízvezeték-szerelés, fémszerkezetek, napelemes és könnyű berendezések karbantartásához

3

ALACSONY NYOMATÉKÚ

Kompaktabb, könnyű alkalmazásokhoz szűk helyeken a személygépkocsi-karbantartás, vízvezeték, elektromos, építőipari és napenergia területén

		Akkumulátorrendszer	Technológia	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Ütésszám (ütés/perc)	Szerszám befogás	Max. nyomaték (Nm)	Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	Max. csavar átmérő	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™		-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" négyszög	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" négyszög	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" négyszög	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" négyszög	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" négyszög	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)
1.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" négyszög	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyszög	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyszög	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" négyszög	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" négyszög	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Szénkefe nélküli	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" négyszög	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
2.	M18 ONEFMTIW2FC12-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400	1/2" négyszög	338	746	M22	2.5 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyszög	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyszög	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" négyszög	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 ONEFW2FC12-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500	1/2" négyszög	203	298	M22	2.0 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" négyszög	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" négyszög	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" négyszög	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" négyszög	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™		-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" négyszög	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyszög	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" négyszög	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" négyszög	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M12 FCiWF12G3-502X	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" négyszög	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCiWP12G3-0	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" négyszög	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCiWF38G3-502X	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	3/8" négyszög	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™		-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" négyszög	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
3.	M18 BIW12-402C	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" négyszög	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M18 BIW38-0	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" négyszög	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M12 BIW12-202C	M12™		-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" négyszög	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
3.	M12 BIW38-0	M12™		-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" négyszög	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS DUGÓKULCSOKAT



M18 ONEFIW2FC12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL, KIFEJEZETTEN NAPELEMEKHEZ TERVEZVE



- A TORQUE-SENSE™ nyomatékszabályozás nagyobb nyomatékismétlési pontosságot kínál, mint az ütés-számlálós ütvecsavarozók, mivel saját fejlesztésű érzékelőket és gépi tanulási algoritmusokat alkalmaz a munkaterületi szokások ingadozások kiküszöbölésére. Testreszabható nyomatékartomány: 67–203 Nm.

	M18 ONEFIW2FC12-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493412
EAN kód	4058546482831

M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" VASÚTIPARI ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ 1" vasútipari ütvecsavarozó 2000 Nm maximális forgatónyomatékkal képes helyettesíteni a benzines megoldásokat
- Mindössze 6,1 kg-os súlyával fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé akár hosszú időn keresztül is
- Három különböző sebességbeállítás biztosítja, hogy a munka mindig optimális sebességgel történjen

	M18 FHIWF1R-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933493140
EAN kód	4058546480110

M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459724	4933459725
EAN kód	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ 7/16" HEX NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- A ONE-KEY™ technológiával ellátott MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" hex, nagy nyomatékú ütvecsavarozó tökéletesen illeszkedik a 7/16" tartozékválasztékunkhoz, amely biztosítja Önnek a nagyobb faipari munkákhoz szükséges teljesítményt

	M18 ONEFHIWH716-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479152
EAN kód	4058546369460

M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471755	4933499251
EAN kód	4058546296544	4058546564155

M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933472071	4933499253
EAN kód	4058546324674	4058546564179

M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Magas teljesítménysűrűség: az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1491 Nm rögzítési nyomatékokat és 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít kompakt, 193 mm-es méretben, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez
- 2000 ford/perc üresjáratú fordulatszám a feladat elvégzéséhez 35%-kal gyorsabb, mint az előző generációval

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492782	4933492783
EAN kód	4058546476533	4058546476540

M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL



- Magas teljesítménysűrűség: az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1220 Nm rögzítési nyomatékokat és 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít kompakt, 185 mm-es méretben, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez
- 2000 ford/perc üresjáratú fordulatszám a feladat elvégzéséhez 35%-kal gyorsabb, mint az előző generációval

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492785	4933492786
EAN kód	4058546476564	4058546476571

M18 ONEFHIWF1 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ 1" T-fogantyús nagy nyomatékú ütvecsavarozó kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- Akár 2033 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít feleakkora méretben és tömegben mint a hálózati, benzines vagy pneumatikus megoldások
- 2400 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal, ami azt jelenti, hogy a rozsdás, makacs régi csavaroknak esélyük sincs

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459732	4933499254
EAN kód	4058546029043	4058546564186

M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459729	4933459730
EAN kód	4058546029012	4058546029029

M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezetékek nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478449	4933478450
EAN kód	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL



- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezetékek nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478452	4933478453
EAN kód	4058546346430	4058546346447

M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459726	4933459727
EAN kód	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" nagy nyomatékú ütvecsavarozó 75 mm meghosszabbított tengellyel 1017 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

	M18 ONEFHIWF12E-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478405
EAN kód	4058546345969

M18 FMTIW2F38 M18 FUEL™ 3/8" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezetékek nélküli ütvecsavarozója 813 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

	M18 FMTIW2F38-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479153
EAN kód	4058546369477

M18 ONEIWF12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- M18 FIWF12 – ONE-KEY™ technológiával Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, kezdő és végsebességet és LED fényt

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. 	
	• M18 FIWP12 – ONE-KEY™ technológiával • Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz • Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához • Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, kezdő és végsebességet és LED fényt
	M18 ONEIWP12-O A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933451152 4002395138210

M18 FIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

	
	• Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték • Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez • A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékalállítást
	M18 FIW2P12-0X M18 FIW2P12-502X A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer 4933478446 4058546346379 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer 4933478447 4058546346386

M18 BLHIWF12 M18™ SZÉNKEFÉ NÉLKÜLI 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

BRUSHLESS 	
	• 1085 Nm rögzítőnyomatékot és 1627 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít a legtöbb alkalmazáshoz • A 222 mm-es géptest nagyobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez • Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához • 1750 ford./perc fordulatszám a feladat gyors és hatékony elvégzéséhez
	M18 BLHIWF12-0X A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer 4933492787 4058546476588

M18 BIW38 M18™ 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ

	
	• Kompakt 3/8" ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
	M18 BIW38-O A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933443600 4002395003273

M18 FIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

	
	• Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték • Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez • A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékalállítást
	M18 FIW2F12-0X M18 FIW2F12-502X A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer 4933478443 4058546346348 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer 4933478444 4058546346355

M18 FIW2F38 M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

	
	• Kategóriájában a legkompaktabb akkumulátoros ütvecsavarozó, 339 Nm rögzítő nyomaték leadására képes, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez • Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
	M18 FIW2F38-0X A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer 4933478650 4058546348434

M18 BIW12 M18™ 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ

	
	• Kompakt 1/2" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez • Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
	M18 BIW12-O M18 BIW12-402C A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933443590 4002395003266 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer 4933443607 4002395003280

M18 BRAIW M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

	
	• Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért • Kompakt 53 mm-es fejkialakítás
	M18 BRAIW-O A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933447899 4002395006670

M18 ONEFLT M18 FUEL™ ZÁRÓGYŰRŰS SZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. 	
	• M18 FUEL™ A ONE-KEY™ zárógyűrűs szegecshúzó egy optimalizált akkumulátoros megoldás, amely gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé, miközben megőrzi a teljesítményt, a tartósságot és a méretet • 20.000 N húzóerővel és 30 mm lökethosszal könnyedén használhatja nagyobb átmérők esetén is
	M18 ONEFLT-0X M18 ONEFLT-502X A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer 4933478637 4058546348304 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer 4933478638 4058546348311

C18 PCG/600 M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL

	
	• Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
	C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B A készlet tartalma Cikkszám EAN kód 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska 4933441305 4002395001422 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska 4933441808 4002395002375

C18 PCG/310 M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

	
	• Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
	C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska 4933459637 4058546028091 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska 4933441310 4002395001439

M18 HMP700 M18™ HIDRAULIKUS MINI SZIVATTYÚ 700 BAR NYOMÁSSAL

FORCELOGIC™ 	
	• A FORCE LOGIC™ akkumulátoros mini hidraulikus szivattyú 700 bar nyomáson működötteti a leggyakoribb, piacon elérhető kiegészítőket • A kompakt méret lehetővé teszi a szűk helyeken történő használatot és könnyű tárolást biztosít • A szivattyú 3/8" csatlakozómenettel van felszerelve, amely a leggyakoribb kiegészítőkhöz illeszkedik
	M18 HMP700-O M18 HMP700-501 A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933493928 4058546510886 1 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933493921 4058546510817

M18 ONEFPRT M18 FUEL™ POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. 	
	• Az M18 FUEL™ popszegecshúzó a ONE-KEY™ technológiával egy optimalizált, vezeték nélküli megoldás, amely gyors és könnyű szegecselést tesz lehetővé a teljesítmény, tartósság és méret megtartása mellett. • Akár 900 darab, 4,8 mm-es vagy 500 darab 6,4 mm-es popszegecs kihúzására képes alumíniumban, egy akkumulátor töltéssel M18™ 2,0 Ah akkumulátorral
	M18 ONEFPRT-0X M18 ONEFPRT-202X A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer 4933478601 4058546347949 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer 4933478602 4058546347956

C18 PCG/400 M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

	
	• Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
	C18 PCG/400T-201B A készlet tartalma Cikkszám EAN kód 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska 4933441812 4002395002368

M18 GG M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY

	
	• Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható • Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
	M18 GG-O M18 GG-201C A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 4933440493 4002395000357 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer 4933440490 4002395000340

M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

HD HYPER DUTY™ AFTER TREATMENT ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. 	
	• Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan a 2200 wattos sarokcsiszolóhoz • A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval. • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért
	M18 ONEFLAG230XPDB-0C M18 ONEFLAG230XPDB-122C A készlet tartalma Cikkszám EAN kód Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer 4933478782 4058546360641 2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer 4933499242 4058546564063

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SAROKCSISZOLÓT

1 HIGH OUTPUT™ - nagyobb anyagok megmunkálásához. A felület előkészítése további feldolgozáshoz, vágás és csiszolás.



2 Lapos hajtóműfej lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig



3 Változtatható sebesség. Maximális vezérlés, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkákhoz, valamint rozsdá és festék eltávolításához.



4 Sarokcsiszolók, amelyek a legjobb kezelhetőséget nyújtják és tökéletesek a felület előkészítéséhez.



	Akkumulátor-rendszer	Technológia	Jellemző	ONE-KEY™	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Tárcsa átmérő (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	Kapcsoló típusa	Fék	Visszarúgás elleni védelem	FIXTEC™	Feszültség alatti biztonsági relé
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	-	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG125XPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
1.	M18 FHSAG125XB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Deadman kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Szénkefe nélküli	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS VÁGÓKORONGOKAT



M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- Kategóriájában az első 18 voltos, akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélcsövekben

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464114	4933499241
EAN kód	4058546220594	4058546564056

M18 FHSAG150XPDB2 M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL



- M18™ nagy teljesítményű, 150 mm-es kis sarokcsiszoló, amely vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan egy 1800 W-os csiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért
- Megnövelt teljesítmény, miközben a motor körüli ház kisebb méretre csökkentésével jobb kiegyensúlyozottságot és ergonomikusabb kialakítást biztosít a korábbi modellhez képest

	M18 FHSAG150XPDB2-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493422
EAN kód	4058546482930

M18 FHSAG125XPDB2 M18 FUEL™ 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ



- M18™ nagy teljesítményű, 125 mm-es kis sarokcsiszoló, amely vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan egy 1800 W-os csiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért
- Megnövelt teljesítmény, miközben a motor körüli ház kisebb méretre csökkentésével jobb kiegyensúlyozottságot és ergonomikusabb kialakítást biztosít a korábbi modellhez képest

	M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FHSAG125XPDB2-802X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493417	4933493418
EAN kód	4058546482886	4058546482893

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ 125 MM-ES BIZTONSÁGI SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS ONE-KEY™



- Kettős indító aktiválása - megköveteli, hogy a felhasználó mindkét keze mindig a szerszámon legyen, és automatikusan leállítja a szerszámot, amikor az egyik kezét leveszi
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 1 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493552	4933493553
EAN kód	4058546484231	4058546484248

M18 FHSAGO180VXPDB2 M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 180 MM-ES SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL,



- M18™ nagy teljesítményű, 180 mm-es kis sarokcsiszoló, amely vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan egy 1800 W-os csiszolóhoz
- Maximális kontroll minden alkalmazáshoz a 4 sebességfokozatú kapcsolóval, ideális rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához, valamint rozsdás és festett felületek eltávolításához

	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933498942
EAN kód	4058546528119

M18 FHSAG150XB2 M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS



- M18™ nagy teljesítményű, 150 mm-es kis sarokcsiszoló, amely vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan egy 1800 W-os csiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért
- Megnövelt teljesítmény, miközben a motor körüli ház kisebb méretre csökkentésével jobb kiegyensúlyozottságot és ergonomikusabb kialakítást biztosít a korábbi modellhez képest

	M18 FHSAG150XB2-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493421
EAN kód	4058546482923

M18 FHSAG125XB2 M18 FUEL™ 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS



- M18™ nagy teljesítményű, 125 mm-es kis sarokcsiszoló, amely vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan egy 1800 W-os csiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért
- Megnövelt teljesítmény, miközben a motor körüli ház kisebb méretre csökkentésével jobb kiegyensúlyozottságot és ergonomikusabb kialakítást biztosít a korábbi modellhez képest

	M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FHSAG125XB2-802X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493415	4933493416
EAN kód	4058546482862	4058546482879

M18 FHSAGO125VXPDB2 M18 FUEL™ 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL,



- M18™ nagy teljesítményű, 125 mm-es kis sarokcsiszoló, amely vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan egy 1800 W-os csiszolóhoz
- Maximális kontroll minden alkalmazáshoz a 4 sebességfokozatú kapcsolóval, ideális rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához, valamint rozsdás és festett felületek eltávolításához

	M18 FHSAGO125VXPDB2-0X	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493419	4933493420
EAN kód	4058546482909	4058546482916

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

	RAPID STOP	ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOINTS™
	• Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval. • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért	
	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

	RAPID STOP	ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOINTS™
	• Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval. • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért	
	M18 ONEFSAG125XB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478433	
EAN kód	4058546346249	

M18 FSAG125XB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

	RAPID STOP	
	• Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért • Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellhez képest • Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét	
	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478429	4933478430
EAN kód	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

	RAPID STOP	
	• Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellhez képest • Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét • Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámnélküli tárcsacseréhez • Karcsú fogantyú	
	M18 FSAG125X-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478428	
EAN kód	4058546346195	

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ

	RAPID STOP	
	• Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsdá és festékeltávolításhoz • Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz	
	M18 FSAGV125XPDB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478437	
EAN kód	4058546346287	

M18 FSAGV125XB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

	RAPID STOP	
	• Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsdá és festékeltávolításhoz • Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért	
	M18 FSAGV125XB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478436	
EAN kód	4058546346270	

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

	RAPID STOP	
	• A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig • Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért	
	M18 FSAGF125XPDB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478439	
EAN kód	4058546346300	

M18 FSAGF125XB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ

	RAPID STOP	
	• A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig • Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz • RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználói védelemért • Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét	
	M18 FSAGF125XB-0X	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933478438	
EAN kód	4058546346294	

M18 BLSAG125X M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

	BRUSHLESS	
	• Akár 11 000 percenkénti fordulatszám - vágási alkalmazásokhoz optimalizálva • Erőteljes szénkefe nélküli motor – vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 800 wattos sarokcsiszolóhoz • Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb akkumulátoros sarokcsiszoló • Biztonsági tengelykapcsoló az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére	
	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492643	4933492644
EAN kód	4058546413934	4058546413941

M18 BLSAG115XPD M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

	BRUSHLESS	
	• Percenkénti 11 000 fordulatszám vágási alkalmazásokhoz optimalizálva • Erőteljes szénkefe nélküli motor, amely egy 800 wattos sarokcsiszolóhoz hasonló vezetékes teljesítményt nyújt • Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb akkus sarokcsiszoló • A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a felhasználót a visszarúgás okozta sérülésektől	
	M18 BLSAG115XPD-0	
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	
Cikkszám	4933492647	
EAN kód	4058546413972	

M18 FROP15 M18 FUEL M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL

	RAPID STOP		
	• A teljes polírozás és nagyobb korrekciós munkák elvégzése érdekében ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a vezetékes excenter polírozók • 8 fokozat beállítás a maximális kontroll és a legjobb felületképzési eredmény érdekében • 15 mm-es rezgőfunkció a gyors és hatékony polírozáshoz, hologrammentes felülettel		
	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Szállítási terjedelem	125 mm talp polírozó géphez, porvédő	125 mm talp polírozó géphez, porvédő	125 mm talp polírozó géphez, porvédő, 140 mm-es polírozó szivacs piros (kemény), 140 mm-es polírozó szivacs sárga (közepes), polírozó kendő piros, polírpaszta durva, polírpaszta közepes
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478834	4933478835	4933492352

M18 FMCS66 M18 FUEL M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 66 MM)

	RAPID STOP	
	• Az első 18 V-os vezeték nélküli fémvágó körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezetékes teljesítménnyel • Nagyobb vágási sebesség a vezetékes eszközökhöz képest	
	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-802C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933472110	4933499243
EAN kód	4058546325060	4058546564070

M18 BLSAG125XPD M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

	BRUSHLESS	
	• 11 000 percenkénti fordulatszám - vágási alkalmazásokhoz optimalizálva • Erőteljes szénkefe nélküli motor, amely egy 800 wattos sarokcsiszolóhoz hasonló vezetékes teljesítményt nyújt • Kategóriájában a legkompaktabb és legkönnyebb akkumulátoros sarokcsiszoló • Biztonsági tengelykapcsoló az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére	
	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492645	4933492646
EAN kód	4058546413958	4058546413965

M18 FROP21 M18 FUEL M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 21 MM-ES REZGŐKÖRREL

	RAPID STOP	
	• A teljes polírozás és nagyobb korrekciós munkák elvégzése érdekében ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a vezetékes excenter polírozók • 8 fokozat beállítás a maximális kontroll és a legjobb felületképzési eredmény érdekében • 21 mm-es rezgőfunkció a gyors és hatékony polírozáshoz, hologrammentes felülettel	
	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Szállítási terjedelem	150 mm talp polírozó géphez, porvédő	150 mm talp polírozó géphez, porvédő
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478836	4933478837
EAN kód	4058546361181	4058546361198

M18 FAP M18 FUEL M18 FUEL™ POLÍROZÓ

	RAPID STOP	
	• Vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással – változtatható sebesség 360 – 2200 ford/perc • A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel • Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm • Állandó sebességű elektronika lágy indítással • Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására	
	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Szállítási terjedelem	Talp polírozó géphez, porvédő, döntött fogantyú, AVS oldalsó fogantyú	Talp polírozó géphez, polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránygyapjú polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451549	4933451550
EAN kód	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS M18 FUEL M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 57 MM)

	RAPID STOP	
	• A szárazvágási technológia hideg, gyors és sorjamentes fémvágást biztosít • Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig • Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért • A kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlenszerű indítást	
	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459192	4933459193
EAN kód	4002395289271	4002395289288

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ GEN 2



- A kategóriájában a leggyorsabb szalagfűrész, amely 30%-kal gyorsabb az előző modellnél
- Optimalizált ergonómia és 1,4 kg-mal csökkentett súly az előző modellhez képest
- Maximális irányítás bármilyen anyag esetén: 4 fokozatú sebességmód és változtatható fordulatszám-váltó; ideális rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz

	M18 FBS127-0	M18 FBS127-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933498309	4933498310
EAN kód	4058546521783	4058546521790

M18 FUEL™ DUPLA KAPCSOLÓS NAGY VÁGÁSMÉLYSÉGŰ SZALAGFŰRÉSZ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- Két kapcsolós működötetés, amely biztosítja, hogy a felhasználó mindig mindkét kezét a szerszámon tartja, és automatikusan leállítja a szerszámot, ha az egyik kéz elengedi azt
- Maximális irányítás bármilyen anyag esetén: 4 fokozatú sebességmód és változtatható fordulatszám-váltó; ideális rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz

	M18 FBS127D0-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933498311
EAN kód	4058546521806

M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ



- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5-sebességfokozatú gyorstárcsa, ideális rozsdamentes acél, keményfém sorja és 75 mm-es tartozékok megmunkálásához
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz

	M18 FDGROVPDB-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480957
EAN kód	4058546412425

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS



- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5-sebességfokozatú gyorstárcsa, ideális rozsdamentes acél, keményfém sorja és 75 mm-es tartozékok megmunkálásához
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL



- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos csiszolóhoz
- Tengely retesz – növeli a termelékenységét a 2 csavarkulcs szükségességének csökkentésével
- RAPIDSTOP™ - az összes tartozék leállításáért (kevesebb, mint 2 másodperc alatt)
- Alacsonyabb szögű akkumulátornyílás – a jobb egyensúly és ergonómia érdekében az előző modellhez képest

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933480952	4933480953	4933480954
EAN kód	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY



- FUEL™ technológia vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395136650

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BMS12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ



- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BMS20-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447935
EAN kód	4002395006748

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ



- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenáramú 305 mm-es vezetékes gérvágó - egy 12,0 Ah-s akkumulátor töltéssel akár 500 db 78 mm-es fenyődeszka vágására képes

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471205	4933499181
EAN kód	4058546288334	4058546563455

M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ



- Pontos vágás a 190 mm-es tárcsának köszönhetően
- Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
- Útközével ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra

	M18 FMS190-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459619
EAN kód	4058546027919

MSL 2000 2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,54 m-ig meghosszabbítható
- 227 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság

	MSL 2000
Cikkszám	4933459617
EAN kód	4058546027896

M18™ HŐLÉGFÚVÓ



- Nagy teljesítményű fűtőtekercs lehetővé teszi, hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ



- Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
- Akár 430 vágás 26 mm x 142 mm-es deszkába 12.0 Ah akkumulátorral lehetővé teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
- Útközével ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra

	M18 FMS254-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451729
EAN kód	4002395279418

MSL 1000 2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
- 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb furgonban is
- Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m-ig meghosszabbítható
- 180 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Gyorsan kioldható konzolok
- Állítható magasság

	MSL 1000
Cikkszám	4933428970
EAN kód	4002395241729

MSL 3000 3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY



- Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
- Akár 1200 mm-esre is összehajtható – köszönhetően az összehajtható lábaknak és a kompakt formának
- 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű munkadarabok hosszanti vágását
- Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért

	MSL 3000
Cikkszám	4933411565
EAN kód	4002395236213

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉRVÁGÓT

1

KÜLTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ

Tetőfedés, kerítés, burkolat

KAPACITÁS



		Akkumulátor-rendszer	ONE-KEY™	Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány bal (°)	Ferdeszög tartomány jobb (°)	Gérvágás kapacitása balra (°)	Gérvágás kapacitása jobbra (°)	Befogótüske mérete (mm)	Max. vágási mélység gerben 90° / ferdén 90° [mm]	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

MEGHOSSZABBÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNYOK

	Magasság (mm)	Alaplap mérete (mm)	Meghosszabbítható -ig (mm)	Összecsukható méret (mm)	Terhelhetőség (kg)	Súly (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0




SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS KÖRFÚRÉSZLAPOKAT GÉRVÁGÓHOZ

REDLITHIUM™

MSUV 280 GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY, KIHÚZHATÓ AKÁR 2,8 MÉTERIG



- Összecsukható, könnyen szállítható és tárolható
- Továbbfejlesztett, egy mozdulattal, lábbal rögzíthető, lehetővé teszi az állvány gyors felállítását gérvágóval
- Gyorsan kioldható univerzális konzol - kompatibilis az összes MILWAUKEE® gérvágóval

	MSUV 280
Cikkszám	4933478992
EAN kód	4058546362744

TSS 1000 ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFÚRÉSZHEZ



- Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
- 82 kg-ig terhelhető
- Gyorsan kioldható konzolok
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 559 mm
- M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrészszel használható

	TSS 1000
Cikkszám	4933464227
EAN kód	4058546221720

M18 FCS552 M18 FUEL™ KOMPAKT KÖRFÚRÉSZ



- Az M18 FUEL™ körfűrész olyan teljesítményt biztosít, amely lehetővé teszi a hosszanti vágást ugyanazon a sebességen, mint egy hasonló vezetékű körfűrész, és egy 3.0 Ah HIGH OUTPUT™ akkumulátorral akár 200 darab 90 mm x 35 mm-es fenyődarabot is képes elvágni, mivel a HIGH OUTPUT™ technológiára van optimalizálva.
- A magnézium talp csökkenti a súlyt és maximalizálja a tartósságot

	M18 FCS552-0	M18 FCS552-0X	M18 FCS552-302X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 HB3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493587	4933493588	4933493589
EAN kód	4058546484583	4058546484590	4058546484606


M18 FCSRH662 M18 FUEL™ HÁTSÓ FOGANTYÚS KÖRFÚRÉSZ GEN 2



- A FORGE™ technológiának köszönhetően olyan teljesítményt nyújt, amely lehetővé teszi a hosszanti vágást azonos előtolási sebességgel, mint egy hasonló vezetékű körfűrész. Egy 12.0 Ah-s akkumulátorral akár 700 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarab keresztirányú vágására is képes.
- 190 mm-es fűrészlappal 68 mm vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 rétegű OSB lapot is elvág

	M18 FCSRH662-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498992
EAN kód	4058546528614

M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFÚRÉSZ



- Az ONE-KEY™ M18 FUEL™ asztali körfűrész teljesítményének köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy azonos kategóriájú vezetékű fűrész, 12.0 Ah-s akkumulátorral 190 méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464722	4933499179
EAN kód	4058546226671	4058546563431

M18 FPS55 M18 FUEL™ 55 MM MERÜLŐ KÖRFÚRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍN KOMPATIBILIS



- Az M18 FUEL™ merülő körfűrész ferde vágáshoz nyújtott teljesítménye egy egyenáramú vezetékű körfűrész teljesítményével azonos – egyetlen 5,5 Ah-s akkumulátortöltéssel 45 méter hosszú 18 mm-es rétegelt lemez vágására képes.
- A mélységállításnak két skálája van, az egyik a vezetősínen, másik a vezetősínen kívül, ez egy gombnyomással egyszerűen állítható

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, PACKOUT™ XL tároló láda	2 x M18 HB5,5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, PACKOUT™ XL tároló láda
Cikkszám	4933478777	4933478778
EAN kód	4058546360597	4058546360603

HD18 CS M18™ KÖRFÚRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



- 3500 fordulat/perces üresjáratí fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszervezetű anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613



VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ FŰRÉSZT



1 ASZTALI, MERÜLŐ KÖRFŰRÉSZ ÉS KÖRFŰRÉSZEK

	Akkumulátor-rendszer	ONE-KEY™	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány (°)	Max. vágási mélység 45° (mm)	Max. vágási mélység 90° (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5	22.3 (M18 FB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57	3.4 (M18 HB3)
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	68	5.7 (M18 FB12)
M18 FCSRH662-0	M18 FUEL™	-	6,300	190	57	53	68	5.2 (M18 FB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46	2.4 (M12 HB5)

2 SAWZALL™, HACKZALL™, SZŰRŐFŰRÉSZEK

	Akkumulátorrendszer	ONE-KEY™	Üresjáratú löketszám (löket/perc)	Lökethossz (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32	5.06 (M18 FB8)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 MULTI-TOOL

	Akkumulátorrendszer	Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG FŰRÉSZLAP ÉS VAGÓTÁRCSA KÍNÁLATUNKAT

REDLITHIUM™

M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ VEZETŐSÍNNEEL KOMPATIBILIS KÖRFŰRÉSZ



- Az M18 FUEL™ körfűrész a FORGE™ technológiával biztosítja a hosszanti vágásokhoz szükséges teljesítményt, miközben a 6 000 fordulat/perc sebességet végig fenntartja a gyorsabb vágás érdekében. Egy 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 700 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot vagy 64 folyómétert képes elvágni 42 mm vastag fenyőpanelben

	M18 FCS66GR3-0	M18 FCS66GR3-121C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, KartonKoffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933493491	4933493492
EAN kód	4058546483623	4058546483630

M18 ONEFSZ M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ



- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiával
- Bluetooth® csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ



- AZ M18 FUEL™ Super SAWZALL™ teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes szablyafűrész - egy 12,0 Ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni

	M18 FSX-0C	M18 FSX-801C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464724	4933499177
EAN kód	4058546226695	4058546563417

M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™



- 22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és hatékony fűrészlapcseréért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED világítás javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

M18 BLCS66 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

BRUSHLESS



- M18™ szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlappal 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB lapot is elvág
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464589	4933464590
EAN kód	4058546225346	4058546225353

M18 FSZ M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ



- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral működtetett FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

M18 BSX M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ



- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

C18 HZ M18™ HACKZALL™



- Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL™ csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS
M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉS

M18 FUEL

- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- A 3500 löket/perc sebesség sima vágást, alacsony vibrációval történő működést biztosít
- 5 fokozatú ingaelőtölés a megnövelt vágási teljesítményért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

M18 BJS
M18™ SZÚRÓFŰRÉS

M18

- Nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976

M18 BMT
M18™ MULTI-TOOL

M18

- Egyedülálló mélységűtköző, hogy elkerülje a túlzott vágást az anyagban
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és 3.4°-os jobbra/balra történő oscilációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

M18 FR12
M18 FUEL™ 12 MM FELSŐMARÓ

M18 FUEL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah-s akkumulátorral kombinálva állandó áramellátást biztosít a gyorsabb vágásokért és csökkenti a hőt nagy igénybevételű alkalmazásoknál, vezetékes gépek megfelelő teljesítmény mellett
- Változtatható fordulatszám 12 000 és 25 000 ford./perc között a tiszta és pontos vágás érdekében sokféle anyagban



	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Szállítási terjedelem	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" befogópatron, párhuzamvezető, alaplap, kulcs, porszívó cső	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" befogópatron, párhuzamvezető, alaplap, kulcs, porszívó cső és állítható talp
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, PACKOUT™ doboz
Cikkszám	4933493304	4933493305
EAN kód	4058546481759	4058546481766

M18 FJS
M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉS

M18 FUEL

- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 5 fokozatú ingaelőtölés a megnövelt vágási teljesítményért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

M18 FMT
M18 FUEL™ MULTI-TOOL

M18 FUEL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1° (bal / jobb) agresszív oscilációs szöggel és a 10.000 - 20.000 ford/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- Számos energiagényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágására
- 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

M18 BP
M18™ GYALU

M18

- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcolási mélység
- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen



	M18 BP-0	M18 BP-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

M18 FTR8
M18 FUEL™ ÉLMARÓ 6 ÉS 8 MM-ES BEFOGÓPATRONOKKAL

M18 FUEL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet biztosít az erőteljes, sima maráshoz
- Változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között állítsák be, kiválasztva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás számára



	M18 FTR8-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479073
EAN kód	4058546368678

M18 BQSS
M18™ REZGŐCSISZOLÓ

M18

- A nagy teljesítményű motor percenként 11 000-13 000 csiszolási löketet biztosít a gyorsabb anyageltávolítás érdekében
- A 6 sebességfokozatba beállítható, változtatható sebességű kerék lehetővé teszi a különböző típusú anyagokhoz megfelelő sebesség beállítását
- Az univerzális tépőzáras csiszolópárna lehetővé teszi a csiszolólapok egyszerű cseréjét



	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámotáska
Cikkszám	4933479966	4933479967
EAN kód	4058546377601	4058546377618

M18 FROS125
M18 FUEL™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

M18 FUEL

- Az M18 FUEL™ csiszoló 2,5 mm-es rezgőkörrel és 12 000 fordulat/perc teljesítménnyel rendelkezik, amely egy M18™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 220 g anyagot is képes eltávolítani egyetlen töltéssel, biztosítva a gyors és hatékony munkavégzést
- VacLink technológiával ellátva, amely Bluetooth® segítségével lehetővé teszi a kompatibilis MILWAUKEE® porszívók automatikus be- és kikapcsolását



	M18 FROS125-0B	M18 FROS125-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámotáska	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933498253	4933498254
EAN kód	4058546521226	4058546521233

M18 FAC
M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR

M18 FUEL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnymást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos finiselő szegbelővők és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményét
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít



	M18 FAC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472166
EAN kód	4058546325626

M18 FFN
M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL

- Kimagasló, következetes szegbelővő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471406	4933471404
EAN kód	4058546290344	4058546290320

M18 FBTS75
M18 FUEL™ 75 MM-ES SZALAGCSISZOLÓ

M18 FUEL

- Kompakt kialakítás, a lapos elülső rész és az oldalsó él lehetővé teszi a síkba csiszolást
- A por 90%-át felfogja az univerzális porcsatlakozón keresztül vagy a többretegű porzsák segítségével
- Változtatható sebesség, mely 230-410 m/s szalagsebesség tartományban állítható



	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479614	4933479615
EAN kód	4058546374082	4058546374099

M18 BOS125
M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

M18

- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketszám a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámotáska
Cikkszám	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

M18 FFN21
M18 FUEL™ 21° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL

- Kimagasló, következetes szegbelővő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a sebesség érdekében



	M18 FFN21-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478993
EAN kód	4058546362751

M18 FFNS
M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

M18 FUEL

- Az egyszerű belövési üzemmód csak az egyes kiölt szögek pontos elhelyezését teszi lehetővé
- Szabvány szegek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szegtárolóhoz
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Egyszeri beütési mód az egyes szegek precíziós elhelyezéséhez



	M18 FFNS-502C
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933478302
EAN kód	4058546344795

M18 FDN
M18 FUEL™ DUPLEX SZEGBELÖVŐ



- MILWAUKEE® 21°-os összekapcsolt duplex szögek kilövésére alkalmas, 3,3 mm x 73 mm és 3,3 mm x 92 mm méretben
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani

	M18 FDN-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933493600
EAN kód	4058546484712

M18 FRCN45
M18 FUEL™ ZSINDELYSZEGEZŐ



- Az M18 FUEL™ zsindeleyszegezőnk vezeték nélküli megoldásokat kínál a tetőfedők és külső munkálatokat végző szakemberek számára, kiváló teljesítménnyel, kiemelkedő üzemidővel és páratlan sokoldalúsággal
- A Dry-Fire zárás megakadályozza, hogy az eszköz elsüljön, amikor már nincs több szeg a tárban

	M18 FRCN45-0X	M18 FRCN45-302X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933498168	4933498169
EAN kód	4058546520373	4058546520380

M18 FN15GA
M18 FUEL™ 15 GA FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 15 GA szögek belövése 34°-os dőlési szöggel
- Egy feltöltéssel akár 1200 szeget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt

	M18 FN15GA-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478091
EAN kód	4058546340247

M18 FN16GS
M18™ FUEL™ 16 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 16 GA egyenes szögek belövése 0°-os dőlési szöggel 25 mm-től 64 mm hosszúságig
- Gyors és egyszerű mélységállítás
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelést

	M18 FN16GS-0X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493353
EAN kód	4058546482244



M18 FN16GA
M18 FUEL™ 16 GA FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 16 GA szögek belövése 20°-os dőlési szöggel
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Kimagasló, következő szegbelövő teljesítmény keményfák esetében

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478094	4933478092
EAN kód	4058546340278	4058546340254

M18 FN18GS
M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



- 18 GA egyenes szögek belövése 0°-os dőlési szöggel
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS
M18 FUEL™ KERÍTÉSÉPÍTŐ TŰZŐGÉP



- 40 mm - 50 mm-es MILWAUKEE® 9 szögletes, sorba rendezett kapcsok belövésére képes
- Egy feltöltéssel akár 600 tűzőkapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral a maximális termelékenység érdekében
- Nincs szükség gázpatronra és tisztításra, kialakítása nagyon kevés karbantartás mellett biztosít tartósságot és megbízhatóságot a legigényesebb felhasználók számára is

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479834	4933479832
EAN kód	4058546376284	4058546376260

VÁLASSZA KI A FELADATNAK
MEGFELELŐ SZEGBELÖVŐT/TŰZŐGÉPET

1 SZERKEZETÉPÍTŐ
SZEGBELÖVŐK



2 FINISELŐ
SZEGBELÖVŐK



3 KERÍTÉSÉPÍTŐ
TŰZŐGÉP



4 TŰZŐGÉPEK



5 BETON
ZSALUZÁS



6 ZSINDELYSZEGEZŐ



		Akkumulátorrendszer	Tároló dőlése (°)	Szegátmérő (mm)	Szög típusa (mm)	Kapocs hosszúság (mm)	Kapocs szélesség (mm)	Tár kapacitása	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M18 FFDN-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2,9 - 3,8	50 - 90	-	-	51	5,0 (M18 B5)
1.	M18 FFDN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2,9 - 3,3	50 - 90	-	-	51	5,1 (M18 B5)
1.	M18 FFDN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2,9 - 3,3	50 - 90	-	-	51	5,1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1,2	16 / 54	-	-	110	3,1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1,6	32 - 64	-	-	110	3,3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1,6	25 - 64	-	-	110	3,2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1,8	32 - 64	-	-	110	3,3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1,2	16 - 38	-	-	110	2,1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10,3	45	5,0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCN18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9,5 - 38	5,7 - 6,35	108	2,8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25,4	19	45	2,3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10,6	89	1,6 (M12 B2)
5.	M18 FDN-0C	M18 FUEL™	21°	3,3	73 - 92	-	-	44	5,1 (M18 B5)
6.	M18 FRCN45-302X	M18 FUEL™	15°	3	19 - 45	-	-	120	3,8 (M18 HB3)



SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG A
KÍNÁLATUNKBAN MEGTALÁLHATÓ
SZEGEKET ÉS TŰZŐKAPCSOKAT

REDLITHIUM™

M18 FNC S18GS

M18 FUEL™ TŰZŐGÉP

M18 FUEL™



- Professzionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig terjedő kapcsolatokhoz
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsolatok közötti felfutási időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az alkalmazások legpontosabb végrehajtását

	M18 FNC S18GS-0X	M18 FNC S18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395



M18 F2VC23L

M18 FUEL™ 23L L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ

M18 FUEL™



- Az M18 FUEL™ 23 literes L osztályú nedves/száraz porszívó páratlan teljesítményt, tartósságot és sokoldalúságot biztosít a munkaterület takarításához
- A 3086 l/perc maximális légáramlás és 192 mbar kiváló teljesítményt biztosít nedves és száraz tisztítási alkalmazásokhoz egyaránt

	M18 F2VC23L-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478964
EAN kód	405854632461

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M18 FUEL™

PACKOUT™



- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

	M18 FPOVCL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478187
EAN kód	4058546341206

M18 VC2

M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

M18



- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral

	M18 VC2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

M18 FBPV

M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ

M18 FUEL™



- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszin)
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- A “cyclonic” kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez

	M18 FBPV-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464483
EAN kód	4058546224288

PODS-1

PACKOUT™ KOMPATIBILIS PORLEVÁLASZTÓ

PACKOUT™



- A munkahelyi törmelékek akár 99,9%-át képes eltávolítani
- A törmelékét még a porszívó előtt felfogja, ezáltal csökkenti a szűrő eltömődését és hosszabb ideig biztosítja a folyamatos szívóerőt
- A törmelékét a ciklonban tartja, így megszünteti a porszívó karbantartásával járó kellemetlenségeket

	PODS-1
Cikkszám	4932498256
EAN kód	4058546521257

M18 CV

M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

M18



- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszeltető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon

	M18 CV-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459204
EAN kód	4002395289998

M18 BBL

M18™ LEVEGŐFÚVÓ

M18



- Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszeltető kapcsoló

	M18 BBL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 AFG2

M18™ VENTILÁTOR

M18



- Váloztatható sebességállítóval és 180 mm-es lapátátmérővel rendelkezik, amely optimalizálja a légáramlást, akár 1,444 m³/óra sebességgel
- Állítható fej, amely lehetővé teszi a ventilátor különböző magasságokban és pozíciókban történő használatát, 300°-os tartományban
- Kompakt kialakítás beépített hordozófogantyúval a maximális hordozhatóság érdekében

	M18 AFG2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493443
EAN kód	4058546483142

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

M18



- Prémium 360° -os surround hangszugárzók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő

	M18 PRCDAB+-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472112
EAN kód	4058546325084

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

M18



- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy 230V-os hálózatról működtethető

	M18 RC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

M18 ARFHP

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VENTILÁTOR

M18



- Három sebességbeállítás az optimalizált légáramlás érdekében, akár 6 méter per másodperc sebességgel.
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 360°-os tartományban használja a ventilátort
- A hatékony légáramlás akár 5.775 m³/óra keringeti a levegőt

	M18 ARFHP-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492110
EAN kód	4058546414771

M18 BI

M18™ KOMPRESSZOR

M18



- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsik, kisteherautók és kompakt berendezések abronsainak gyors felfújásához. 235/65R16 méretű sprinter gumik feltöltése kevesebb mint 1 perc alatt
- Rezgéscsillapító állvány teljesen gumi lábakkal az elmozdulás megakadályozására felfújás közben
- Akár 30 gumibroncs felfújása egyetlen M18™ 5.0 akkumulátorral

	M18 BI-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478706
EAN kód	4058546348991

M18 RADDAB+G2

M18™ RÁDIÓ DAB+

M18



- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 36 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- A beépített fogantúrk és a fedélzeti tároló lehetővé teszik a telefonok egyszerű szállítását és tárolását

	M18 RADDAB+G2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492344
EAN kód	4058546417116

M18 SPEJSG2

M18™ HANGSZÓRÓ

M18



- Fejlett technológiájú Bluetooth® hangszóró munkaterületekre
- A Bluetooth® 5.3 lehetővé teszi a zene lejátszását akár 60 m távolságból okostelefontól, számítógépről vagy táblagépről
- Kiengesztélyezett és tiszta hang minden hangernél
- Prémium hangszóró mélynyomó portál
- Hangot biztosít kis és közepes méretű területeken

	M18 SPEJSG2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493530
EAN kód	4058546484019

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb 12 voltos akkumulátoros gépek.

1

POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- MILWAUKEE® tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Megnövelt hatékonyságot biztosít
- Hosszabb élettartam és maximális teljesítmény

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

3

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységet biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár –20° C fokon is használható*

M12 KOMPAKT MÉRET
IPARÁGAIRA
ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGESZÉRE KITERJEDŐ.EGY RENDSZER
TÖBB MINT
120
GÉP

MEGFELELŐBB.

KÖNNYŰ SÚLYÚ.

KOMPAKTABB.

M12 FHAC16 M12 FUEL™ 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS



- Kompakt és kiegyensúlyozott 12 V-os fúrókalapács 1,15 J ütőenergiával.
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Antivibrációs rendszer (AVS) a felhasználó fáradtságának és a vibrációnak való kitettség csökkentése érdekében. Ezenkívül egy hozzáadott rezgéscsillapító oldalsó fogantyú, amely még tovább csökkenti a vibrációt

	M12 FHAC16-0	M12 FHAC16-0X	M12 FHAC16-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933499183	4933499184	4933499185
EAN kód	4058546563479	4058546563486	4058546563493

M12 FPD2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Rendkívül kompakt kialakítás, 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelte tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelte tengelykapcsoló ütéshez

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479867	4933479868	4933479870
EAN kód	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX M12 FUEL™ CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű superkompakt 4 az 1-ben fúrócsavarozó a sokoldalúságért
- Cserélhető tokmány 4 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrőgép hossza 130 mm-re
- Egyenes vonalú fogantyú kialakítás
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot biztosít
- Mágneses tartó a könnyű bit hozzáférésért

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Szállítási terjedelelem	10 mm fém tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány	10 mm fém tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464978	4933471332	4933464979
EAN kód	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDX M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű superkompakt 5 az 1-ben fúrócsavarozó a sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- Hagyományos 10 mm kulcsnélküli tokmány, teljesen fém 1/4" hatszög befogású sarokfűrő fej és teljesen fém 1/4" hatszög befogású pozicionált csavarozó fej
- 1/4" hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fűrőgép hossza 153 mm-re

	M12 BDDXKIT-202C
Szállítási terjedelelem	Levehető FIXTEC™ tokmány, övcsipesz, 25 mm PZ2 bit, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933447836
EAN kód	4002395006601

M12 UDEL M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ



- Használható az összes MILWAUKEE® SDS-plusz 41-61 mm nyakátmérőjű kalapáccsal állítható oldalsó fogantyúval, amelyet a kalapács jobbra vagy bal oldalára lehet felszerelni
- Több mint 40 perces működési időt biztosít egyetlen M12 B2 2.0 Ah akkumulátorral
- A teleszkópos fúvókának köszönhetően, akár 210 mm hosszú SDS-plusz fúróval is képes működni

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ



- Rendkívül kompakt kialakítás, 151 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény-méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelte tengelykapcsoló fúráshoz
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479872	4933479873	4933479875
EAN kód	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPDX M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ



- Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefúró rendszer a rendkívüli sokoldalúságért
- Levehető tokmány 3 különböző fejfel a sokoldalú alkalmazásért
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Szállítási terjedelelem	Levehető tokmány	Levehető tokmány	Levehető tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464135	4933464136	4933464138
EAN kód	4058546220808	4058546220815	4058546220839

C12 RAD M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFÚRÓ



- Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Választható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb irányítást biztosít az alkalmazások során

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416900	4933441215
EAN kód	4002395237678	4002395001248

M12 CD
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

	• 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért • Töltésszintjelző és LED fény • Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
	M12 CD-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933440450
EAN kód	4002395000968

M12 BD
M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

	• Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért • Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú	
	M12 BD-0	M12 BD-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441910	4933441900
EAN kód	4002395002566	4002395002559

M12 FCIWF38G3
M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVEL

	• Kategóriájában a legjobb teljesítmény: akár 542 Nm rögzítéshez és 745 Nm dugókulcsra ható nyomaték, hogy a leggyakoribb alkalmazásokat is könnyedén kezelje. • A 122 mm-es hossz és az 1 kg-os súly akkumulátor nélkül könnyebb hozzáférést biztosít szűk helyeken, miközben csökkenti a felhasználói fáradtságot • 3000 fordulat/perc a kivételes sebességért	
	M12 FCIWF38G3-0	M12 FCIWF38G3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493451	4933493452
EAN kód	4058546483227	4058546483234



M12 BSD
M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

	• Nagy teljesítményű superkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához • Fém bolygókerékes hajtómű a kiváló tartósságért és az akár 20 Nm maximum nyomatékért • 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő bitcseréért
	M12 BSD-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447135
EAN kód	4002395006021

M12 FID2
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ

	• A mindössze 127 mm hosszú kompakt kialakítás ideális szűk helyeken végzett munkavégzéshez • Kiemelkedő teljesítmény-méret arány 170 Nm nyomatékkal • Gyors menetsebesség akár percenként 3600 fordulattal és percenként 4000 ütéssel • A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében	
	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479876	4933479877
EAN kód	4058546376703	4058546376710

M12 FIW14
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ

	• Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság • Akár 115 Nm max. nyomaték rögzítéshez • Akár 136 Nm dugókulcsra ható nyomaték • 1/4"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű dugókulcscsere érdekében • Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor • REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
	M12 FIW14-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464611
EAN kód	4058546225568

M12 BIW12
M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ

- Nagy teljesítményű superkompakt ütvecsavarozó 171 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447134	4933447133
EAN kód	4002395006014	4002395006007

M12 FQID
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ



- Az M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hidraulikus ütvecsavarozó a MILWAUKEE® leghalkabb 12 V ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémén ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és megnövelt tartósságot tesz lehetővé

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464972	4933464973
EAN kód	4058546229177	4058546229184

M12 BRAID
M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

	• Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum 68 Nm nyomatékért • Kompakt 35,6 mm fejkialakítás
	M12 BRAID-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451247
EAN kód	4002395167715

M12 BIW38
M12™ SZUPERKOMPAKT 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ

	• Nagy teljesítményű superkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló tartósságért és maximum nyomatékért
	M12 BIW38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933441985
EAN kód	4002395002603

M12 BPRT
M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELO

- Akár 325 db 4,8 mm-es rozsdamentes acél szegecs egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)
- Akár 4,8 mm-es alumínium, acél, rozsdamentes acél és réz szegecsekkel is használható
- 20,32 mm-es lökethossz
- Retesz befogó fej - a szegecsek bármilyen irányban tarthatók

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464404	4933464405
EAN kód	4058546223496	4058546223502

M12 FCIWF12G3
M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVEL

	• Kategóriájában a legjobb teljesítmény: akár 542 Nm rögzítéshez és 745 Nm dugókulcsra ható nyomaték, hogy a leggyakoribb alkalmazásokat is könnyedén kezelje. • A 122 mm-es hossz és az 1 kg-os súly akkumulátor nélkül könnyebb hozzáférést biztosít szűk helyeken, miközben csökkenti a felhasználói fáradtságot • 3000 fordulat/perc a kivételes alkalmazási sebességért	
	M12 FCIWF12G3-0	M12 FCIWF12G3-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493454	4933493455
EAN kód	4058546483258	4058546483265

M12 FCIWP12G3
M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

	• Kategóriájában a legjobb teljesítmény: akár 542 Nm rögzítéshez és 745 Nm dugókulcsra ható nyomaték, hogy a leggyakoribb alkalmazásokat is könnyedén kezelje • A 122 mm-es hossz és az 1 kg-os súly akkumulátor nélkül könnyebb hozzáférést biztosít szűk helyeken, miközben csökkenti a felhasználói fáradtságot • 3000 fordulat/perc a kivételes alkalmazási sebességért
	M12 FCIWP12G3-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493457
EAN kód	4058546483289

M12 FRAIWF12
M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

	• Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték • 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzódadást, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitorrése után • A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
	M12 FRAIWF12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471699
EAN kód	4058546295981

M12 FRAIWF38
M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

	• Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték • 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzódadást, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitorrése után • A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
	M12 FRAIWF38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471700
EAN kód	4058546295998

VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ RACSNIS CSAVARKULCSOT

1

DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCSOK

Megnövelt termelékenységet, nyomaték pontosságot és eredményesebb nyomatékjelentést biztosít



3

NAGYOBB ALKALMAZÁSI SEBESSÉG

biztosítása csavar meghúzása és eltávolítása esetén



	Akkumulátor-rendszer		ONE-KEY™	Szerszám befogás	Max. nyomaték (Nm)	Nyomaték tartomány (Nm)	Pontosság	Üresjárat fordulat-szám (ford/perc)	Hossz (mm)	Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	½" négyszög	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	¾" négyszög	135.6	13.6 - 135.6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2	M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0	M12 FUEL™	-	¼" négyszög	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0	M12 FUEL™	-	¾" négyszög	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	¾" négyszög	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0	M12 FUEL™	-	¼" négyszög	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0	M12 FUEL™	-	¾" négyszög	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	½" négyszög	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	¾" négyszög	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	¾" négyszög	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	¼" négyszög	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0	M12 FUEL™	-	½" négyszög	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0	M12 FUEL™	-	¾" négyszög	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEINKET



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A KOMPATIBILIS DUGÓKULCSOKAT

REDLITHIUM™

2

MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁR

A keskeny fejkialakítás és meghosszabbított hajtószár lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzést



4

KOMPAKT

Kompakt kialakítás szűk helyeken történő munkavégzéshez



M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS



- A MILWAUKEE® első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 16,9 - 203,4 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS



- Akár 81 Nm maximális nyomatékkal és 350 ford./perccel ez az eszköz a teljesítmény és a sebesség tökéletes kombinációját kínálja
- A legalacsonyabb profilú fejfel rendelkezik, hogy szűk helyeken is kategóriájában a legjobb hozzáférést biztosítsa
- A meghosszabbított hajtószár jobb hozzáférést biztosít a felhasználók számára a nehezen hozzáférhető helyeken

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933499413	4933499411
EAN kód	4058546565770	4058546565756

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 percenkénti fordulattal ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FHIR38LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480791
EAN kód	4058546410766

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" NAGY FORDULATSZÁMÚ RACSNIS DUGÓKULCS



- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 percenkénti fordulatszámmal ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználóknak
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését biztosítja

	M12 FHIR14-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478171
EAN kód	4058546341046

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS



- A MILWAUKEE® első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
- 13,6- 135,6 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
- Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™ technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 percenkénti fordulattal ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést

	M12 FHIR14LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480790
EAN kód	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



- Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford./perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópárizs szerelőknak, karbantartó és javító szakembereknek
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára

	M12 FIR38LR-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471500
EAN kód	4058546293994

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" NAGY FORDULATSZÁMÚ RACSNIS DUGÓKULCS



- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 percenkénti fordulatszámmal ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználóknak
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- Változtatható sebességű fém kapcsoló biztosítja a szerszám teljes körű vezérlését

	M12 FHIR38-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478172
EAN kód	4058546341053

M12 FIR12
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS
CSAVARKULCS

	
• Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 fordulat/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek • Az alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést	
	M12 FIR12-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459800
EAN kód	4058546029722

M12 IR
M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS

	
• 47 Nm és 250 percenkénti üresjáratí fordulatszám • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Megerősített motorház - a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló tartósságot biztosít • Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben	
	M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8
A készlet tartalma	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441725 4933441720
EAN kód	4002395002030 4002395002023

M12 PCG/600
M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL

	
• Akár 1780 N nyomóerő • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál • A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van	
	M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441786 4933441670
EAN kód	4002395002283 4002395001897

M12 PCG/310
M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

	
• Akár 1780 N nyomóerő • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál • A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van	
	M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441783 4933441655
EAN kód	4002395002269 4002395001866

M12 FIR38
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSNIS
CSAVARKULCS

	
• Akár 75 Nm max. nyomaték és 200 ford./perc, egyszerű rögzítő eszköz az autópári szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek • Az alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést	
	M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459797 4933459798
EAN kód	4058546029692 4058546029708

M12 GG
M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY

	
• Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubust is adagol • Kimagasló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg	
	M12 GG-0 M12 GG-401B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933440435 4933441675
EAN kód	4002395000951 4002395001903

M12 PCG/400
M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

	
• Akár 1780 N nyomóerő • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál • A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló kioldott állapotban van	
	M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441780 4933441665
EAN kód	4002395002276 4002395001880

M12 ATB
M12™ AUTÓIPARI VIZSGÁLÓKAMERA

	
• A 4,3" LCD képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletesebben lássák az objektumokat • Az 5,0 mm-es kamerafej egyszerű hozzáférést biztosít olyan szűk helyekhez, mint a gyújtógyertya furatai, az üzemanyag befecskendőző szelep nyílásai és a hengerek	
	M12 ATB-0C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933493136
EAN kód	4058546480073

M12 FROS2.5
M12 FUEL™ 150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP 2,5 MM-
ES REZGŐKÖRREL

	
• Nagy teljesítményű motor, amely percenként 6 400–24 000 csiszolási mozdulatot végez, így gyorsabb anyageltávolítást tesz lehetővé • 2,5 mm-es körkörös mozgás a festésre kész alapozott felület eléréséhez • Állítható sebességszabályzó 8 fokozattal, amely lehetővé teszi az anyagtípusnak megfelelő sebesség beállítását • Kompakt és ergonomikus kialakítás a fáradtságmentes munkavégzésért	
	M12 FROS2.5-0 M12 FROS2.5-502X
Szállítási terjedelelem	Univerzális porszívóadapter, bal oldali porszívócsatlakozó, jobb oldali porszívócsatlakozó Univerzális porszívóadapter, bal oldali porszívócsatlakozó, jobb oldali porszívócsatlakozó
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493647 4933493648
EAN kód	4058546485184 4058546485191

M12 FROS5
M12 FUEL™ 150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP 5,0 MM-
ES REZGŐKÖRREL

	
• Nagy teljesítményű motor, amely percenként 6 400–24 000 csiszolási mozdulatot végez, így gyorsabb anyageltávolítást tesz lehetővé • 5,0 mm-es körkörös mozgás a festésre kész alapozott felület eléréséhez • Állítható sebességszabályzó 8 fokozattal, amely lehetővé teszi az anyagtípusnak megfelelő sebesség beállítását • Kompakt és ergonomikus kialakítás a fáradtságmentes munkavégzésért	
	M12 FROS5-0 M12 FROS5-502X
Szállítási terjedelelem	Univerzális porszívóadapter, bal oldali porszívócsatlakozó, jobb oldali porszívócsatlakozó Univerzális porszívóadapter, bal oldali porszívócsatlakozó, jobb oldali porszívócsatlakozó
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493650 4933493651
EAN kód	4058546485214 4058546485221

M12 BI
M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR

	
• Kompakt, könnyű kialakítás autó, kisteherautó és kompakt berendezések gumiabroncsainak gyors felfújásához • Nagy teljesítményű motor és pumpa • Rezgéscsillapító állvány • Az automatikus kikapcsolási technológia a felhasználó számára előre beállított nyomást biztosít a rendkívül pontos felpumpálásához	
	M12 BI-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464124
EAN kód	4058546220693

M12 FTB
M12 FUEL™ GUMIABRONCS-CSISZOLÓ

	
• Az M12 FUEL™ alacsony sebességű gumiabroncs-csiszoló két sebességes üzemmódválasztóval dörszárászhoz és polírozáshoz • Optimális sebességbeállítások (1. fokozat 1200 ford./perc, 2. fokozat 2500 ford./perc) a gumiabroncs égésének vagy károsodásának elkerülése érdekében	
	M12 FTB-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472215
EAN kód	4058546326111



M12 SI
M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

	
• Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész • A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90° • Szerszám nélkül cserélhető végek	
	M12 SI-0 M12 SI-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459760 4933459761
EAN kód	4058546029326 4058546029333

M12 BLROT
M12™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

	
• A kompakt és kiegyensúlyozott kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szerszámot a munkadarab közelében tartsa • Az 5000 ford./perc és 27 500 ford./perc közötti változtatható fordulatszám 12 sebességbeállítással lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden alkalmazáshoz a megfelelő sebességet válassza	
	M12 BLROT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493591
EAN kód	4058546484620

C12 RT
M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS
NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Változtatható fordulatszám (5000 – 32000 ford/perc)
- 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható

	C12 RT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427183
EAN kód	4002395239030

M12 FBS64
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI
KAPACITÁS 64 MM)

- Kategóriájában az első 12 V-os szalagfűrész 64 mm-es vágási kapacitással
- A kompakt, kis tömegű dizájn, különösen a fej feletti, egy kezes vágásokhoz a meglévő berendezésekben és szűk helyeken
- Változtatható sebességű kapcsoló a gyors és egyszerű sebességbeállításához

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478440	4933478441
EAN kód	4058546346317	4058546346324

M12 FNB16
M12 FUEL™ 1.6 MM FOLYAMATOS LYUKASZTÓ

- Kategóriájában az első 12V-os folyamatos lyukasztó, melynek max. vágási kapacitása lágyacélban: 1,6 mm, rozsdamentes acélban: 1,2 mm, alumíniumban: 2,1 mm
- Mindössze 1,6 kg-os súlyának köszönhetően (mely tartalmazza a 6,0 Ah akkumulátort) a legkönnyebb vezeték nélküli lemezvágó a piacon, miközben így is felülmúlja a 18 V-os szénkeféس versenytársakat

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479618	4933479619
EAN kód	4058546374129	4058546374136

M12 FDGA
M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ

- Az első vezeték nélküli derékszögű csiszoló, amely nagyobb energiát szolgáltat a pneumatikus modellekhez képest
- Csupán 119 mm hosszú, ideális a szűk helyeken való munkavégzéshez
- 4 fokozatú sebességszabályzó és változtatható sebesség kapcsoló kiváló irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
- 6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám táska
Cikkszám	4933471438	4933471439
EAN kód	4058546290665	4058546290672

M12 FCOT
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM

- Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
- Optimalizált ergonómikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes használathoz. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú
- Többféle anyagvágó képességgel, különböző vágótárcsákkal (fémvágó tárcsa, karbid vágókorong, gyémánt vágótárcsa)
- Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement, műanyag és kerámia vágására

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464618	4933464619
EAN kód	4058546225636	4058546225643

M12 BS
M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

- Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag, alumínium

	M12 BS-0	M12 BS-402C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933431310	4933441805
EAN kód	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS
M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

- Az első vezeték nélküli egyenes csiszoló, amely nagyobb teljesítményt szolgáltat, mint a hasonló pneumatikus modellek
- Kompakt méret - csupán 262 mm hosszú – kényelmes használat a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- A 3-módú sebességszabályozóval és változtatható sebesség kapcsolóval kiemelkedő irányítást tesz lehetővé
- Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám táska
Cikkszám	4933471435	4933471436
EAN kód	4058546290634	4058546290641

M12 BPS
M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez
- A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését egy töltéssel

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933447791	4933447799
EAN kód	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL10
M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 10 MM

- Kategóriájában a legkönnyebb vezeték nélküli szalagcsiszoló, mindössze 1,0 kg 2Ah-s akkumulátorral.
- Felülmúja a versenytársak pneumatikus gépeinek teljesítményét, miközben jobb egyensúlyt biztosít

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám táska
Cikkszám	4933480958	4933480959
EAN kód	4058546412432	4058546412449

M12 FSDR75
M12 FUEL™ 75 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

- A nagy teljesítményű motor 4 000 és 10 000 csiszolómozdulatot végez percenként, 2,5 mm-es rezgőkörrel, így gyorsabb anyageltávolítást biztosít
- Állítható sebességszabályzó 4 fokozattal, amely lehetővé teszi az anyagtipusnak megfelelő sebesség beállítását

	M12 FSDR75-0B	M12 FSDR75-202B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Keményfedeles doboz	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C , Szerszám táska
Cikkszám	4933498232	4933498233
EAN kód	4058546521011	4058546521028

M12 FDSS
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT DELTACSISZOLÓ

- Kompakt csiszoló ötszög alakú párnával kompromisszumok nélküli hozzáférést biztosít a sarkokhoz
- A négysebességű mód lehetővé teszi a különböző típusú anyagokhoz megfelelő sebesség beállítását
- Alacsony, mindössze 4,3 m/s² vibráció

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám táska	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479680	4933479681
EAN kód	4058546374747	4058546374754

M12 FMT
M12 FUEL™ MULTI-TOOL

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességet biztosít a leggyakoribb anyagokban lassítás vagy blokkolás nélkül keményfákban
- 10 000 és 20 000 ford/perc közötti állíthatóság lehetővé teszi a felhasználó számára a tökéletes vágást az anyagtól függetlenül
- Kategóriájában a legalacsonyabb vibráció - 4.56 m/s²

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472238	4933472239
EAN kód	4058546326340	4058546326357

M12 FBFL13
M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 13 MM

- Kategóriájában az első vezeték nélküli 12 V-os szalagcsiszoló 13 mm-es szalagszélességgel
- Kategóriájában a legkönnyebb vezeték nélküli szalagcsiszoló, mindössze 1,0 kg 2Ah-s akkumulátorral.
- Felülmúja a versenytársak pneumatikus gépeinek teljesítményét, miközben jobb egyensúlyt biztosít

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
A készlet tartalma	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám táska	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480960	4933480961
EAN kód	4058546412456	4058546412463



M12 BCST
M12™ KÁBELTŰZŐGÉP

- Az új akkumulátoros kábelűzőgép kétszer olyan gyors, mint a kézzel végzett rögzítés. Használatával kiküszöbölhető a kifeszültségű kábelek kézi rögzítése a fához
- A mozgatható kábelvezető sínek biztosítják a kábelhez való megfelelő igazítást, mielőtt a különböző méretű kábelek rögzítése megtörténik

	M12 BCST-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480488
EAN kód	4058546407735

C12 MT
M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

- Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és eltávolításához
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző anyagokban (fém, fa, műanyag)
- Versenytársak tartozékaival is használható

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám táska	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám táska
Cikkszám	4933427180	4933441710	4933441705
EAN kód	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 BLP
M12™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU

BRUSHLESS



- Az M12™ szénkefe nélküli gyalu 2 mm-es gyalulási mélységgel és 51 mm-es gyalulási szélességgel lehetővé teszi a szerszám használatát a leggyakoribb felhasználói alkalmazásokban
- Kompakt és könnyű súlyú, sokféle irányban használható, és lehetővé teszi az egykezes használatot
- Kétoldalas porcsatlakozó a jobb vagy bal oldali forgácskidobáshoz

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933492850	4933492851
EAN kód	4058546477219	4058546477226

M12 FCS442
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉS



- Újratervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 25%-os teljesítménynövekedéshez MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal kombinálva
- A magnézium alaplap csökkenti a súlyt és maximalizálja a tartósságot
- A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- A LED fény megvilágítja a vágási vonalat a jobb láthatóság érdekében

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493488	4933493489
EAN kód	4058546483593	4058546483609

C12 PN
M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEŰTŐ



- Professzionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít

	C12 PN-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427182
EAN kód	4002395239238

M12 AUN
M12™ AIR-TIP™ SZÍVÓFEJ



- Az M12™ szívófejet arra tervezték, hogy megtisztítsa a munkahelyi törmeléket rövid és közepes szűrő szőnyeges felületeken.
- Az univerzális befogás a MILWAUKEE® M12™ és M18™ vezeték nélküli porszívóhoz illeszkedik, és lefedi a leggyakoribb gégecső méreteket (Ø 31,8 mm, 47,6 mm és 63,5 mm)
- A 152 mm-es tisztítószélességű M12™ motoros kefe jobb tisztítást biztosít, mint a nem motoros szabványos szívófejek

	M12 AUN-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932479461
EAN kód	4058546372552

M12 CHZ
M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉS



- Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos fáradtságmentes munkavégzést
- Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- LED fény megvilágítja a vágás vonalát

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ
M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉS



- Nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fűrész. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411925	4933441195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12 FVCL
M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ



- Erőteljes M12 FUEL™ motor 1275 l/perc maximális légáramlással és 105 mbar nyomással 18 V-os teljesítményt biztosít nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- A 6,0 Ah-s akkumulátorral a porszívó 14 percig működik magas, míg 26 percig alacsony beállítás esetén, ez a kompakt porszívó ideális a helyszínrre és a szolgáltatásra fókuszáló, nedves/száraz gyors tisztítási igényekhez

	M12 FVCL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478186
EAN kód	4058546341190

M12 HV
M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ



- Kiváló szívóerő fához, fémhez és különböző törmelékhez
- Áttersző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Reteszeltető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető helyek

	M12 HV-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12 FJS
M12 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉS



- Kiemelkedő teljesítményt és tartósságot biztosít és akár 24 m 19 mm-es OSB lapban (4.0 Ah akkumulátorral)
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493347	4933493348
EAN kód	4058546482183	4058546482190

M12 FCN18GS
M12 FUEL™ 18 GA EGYENES SZEGBELÖVŐ



- 18 GA egyenes szegeket képes belőni 0 fokos osztásközzel 16-38 mm hosszúságban
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárbán
- Gyors hozzáférés a szerszámmentes elakadás eltávolításához
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelést

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493354	4933493355
EAN kód	4058546482251	4058546482268

M12 BBL
M12™ LEVEGŐFÚVÓ



- Az erőteljes motor akár 177 km/h sebességgel 4,81 m³/perc légmennyiséget is képes előlítani a munkaterület gyors megtisztításához
- Könnyű, kompakt kialakítás- szűk helyeken is tisztítja a szennyeződéseket és a törmeléket
- 2 fokozatban állítható fordulatszám szabályozó a maximális hatékonyság érdekében

	M12 BBL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472214
EAN kód	4058546326104

M12 AF
M12™ VENTILÁTOR



- Három sebességbeállítás 22,53 km/h maximális légáramlást biztosít
- A nagy hatékonyságú, 150 mm-es lapát-átmérő 680 m³/óra maximális légáramlási sebességet biztosít
- A fej 360°-os forgása korlátlan irányú légáramlást tesz lehetővé
- Korlátlan akasztási és rögzítési lehetőségek a beépített mágnesekkel, kulcslyukakkal, horgokkal és átmenő furatokkal

	M12 AF-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478228
EAN kód	4058546344054

M12 BST
M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP



- Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével
- A „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek kilövése közötti felfutási időt
- Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a használó számára a gyors és pontos elsütést

	M12 BST-0	M12 BST-202X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459634	4933459635
EAN kód	4058546028060	4058546028077



M12 RCDAB+
M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+



- A prémium minőségű hangszóró és a magas frekvenciájú magassugárzó kiváló hangminőséget nyújt.
- A DAB+ és a digitális processzorral ellátott AM/ FM tuner biztosítja a legpontosabb vételt, a jel tisztaságát és a kiegészítő információkat, mint például dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevőkészülék: az okostelefonjától, számítógépétől, illetve tabletjétől 30 méterre is lejátszsa a zenét

	M12 RCDAB+-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472114
EAN kód	4058546325107

M12 SPEJSG2
M12™ HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ



- Fejlett technológiájú Bluetooth® hangszóró munkaterületekre
- A Bluetooth® 5.3 lehetővé teszi a zene lejátszását akár 60 m távolságból okostelefonról, számítógépről vagy táblagépről
- Kiegyensúlyozott és tiszta hang minden hangerőnél
- Prémium hangszóró mélynyomó portál
- Hangot biztosít kis és közepes méretű területeken

	M12 SPEJSG2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498433
EAN kód	4058546523022

MUNKARUHÁZAT

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



M12 HJ5

M12™ FŰTHETŐ KABÁT - FEKETE

- Szénszálas fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel alacsony szinten M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez, és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hővesztéséget és melegen tartja használoját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészén- ideális hordozható eszközök tárolására

Fekete				
Méret	Megnevezés: Modell verzió	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
S	M12 HJ BL5-0 (S)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933479362	4058546371562

Szürke				
Méret	Megnevezés: Modell verzió	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933479363	4058546371579



M12 HJ CAMO6

M12™ FŰTHETŐ KABÁT - TEREPSZÍNŰ

- REALTREE XTRA™ terepszínű mintázat
- Quiet-Shell stretch 100% poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
- 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hővesztéséget és melegen tartja használoját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478977	4933478978	4933478979	4933478981	4933479364	4933479365
EAN kód	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2

M12™ FŰTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE

- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a hátán és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- A Ripstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Karton	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Karton	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Karton	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Karton	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Karton
Cikkszám	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN kód	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2

M12™ FŰTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE

- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a hátán és a vállakon
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral.
- A Ripstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva	Akkumulátor nélkül szállítva , Töltő nélkül szállítva , Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN kód	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2

M12™ FŰTHETŐ PUFI MELLÉNY

- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a hátán és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- A Ripstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton
Cikkszám	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN kód	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1

M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY - SZÜRKE

- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ TOUGHSHELL™ fűthető mellény M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a hátán.
- Kimagasló működési idő, akár 11 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátortartóval szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE®M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton
Cikkszám	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN kód	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HH4
M12™ FÜTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE

M12



- A szénszálás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral.
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter béléssel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészeken
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony

Fekete				
Méret	Megnevezés: Modell verzió	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
S	M12 HHBL4-0 (S)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	4932480061	4058546403461
M	M12 HHBL4-0 (M)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	4932480062	4058546403478
L	M12 HHBL4-0 (L)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	4932480063	4058546403485
XL	M12 HHBL4-0 (XL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	4932480064	4058546403492
XXL	M12 HHBL4-0 (XXL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	4932480065	4058546403508

Szürke				
Méret	Megnevezés: Modell verzió	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
S	M12 HHGREY4-0 (S)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4932480066	4058546403515
M	M12 HHGREY4-0 (M)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4932480067	4058546403522
L	M12 HHGREY4-0 (L)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4932480068	4058546403539
XL	M12 HHGREY4-0 (XL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4932480069	4058546403546
XXL	M12 HHGREY4-0 (XXL)	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4932480070	4058546403553



M12 HHLBL1
M12™ FÜTHETŐ NŐI KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE

M12



- A szénszálás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető női kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah akkumulátorral.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter béléssel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek.
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészeken
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Karton
Cikkszám	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN kód	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB
USB ÚJRATÖLTHETŐ FÜTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

REDLITHIUM



- Tartós, pillingesedésnek ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egyérintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Tartós, bolyhosodásnak ellenálló anyagból készült raglán ingujjakkal és varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából
- Egyedülálló üzemidő - akár 180 percg tartó melegítés alacsony szinten
- L4 akkumulátor tartó - sülyesztett akkumulátortartó, hogy minél kevésbé zavarja a felhasználót
- Gépben mosható

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

LÉZEREK

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



M18 RLOHV1200
M18™ 1200 M VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES AUTOMATIKUS
KETTŐS FOKOZATÚ FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Alapvető eszköz az alkalmazások osztályozásához
- Gyors, pontos automatikus kettős fokozatú illesztés akár 12,5%-ig az X és Y tengelyen, és távolról is beállítható a lejtés egy duplikált távoli kijelzővel
- Lézerinterferencia szűrő a lézeres visszaverődés, eltérítés megakadályozására az ablakokról a munkaterületen

	M18 RLOHV1200-501C
Szállítási terjedelem	1x RD1200, érzékelő kapocs, 1x távvezérlő
A készlet tartalma	1 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933493204
EAN kód	4058546480752

M18 RLOHVG300
M18™ 300 M ZÖLD VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES
FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.




- Belső és kültéri munkákhoz, távolsági alkalmazásokhoz tervezve
- Automatikus központi keresés egyetlen gombnyomással a nagy hatótávolságú beállításához
- Nagy intenzitású zöld lézerdíódá a maximális láthatóság érdekében; Akár 4x jobb láthatóság a vörös lézerekhez képest

	M18 RLOHVG300-501C
Szállítási terjedelem	1x RD300G, érzékelő kapocs
A készlet tartalma	1 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933493194
EAN kód	4058546480653

M12 3PL
M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER

M12



- Az M12™ zöld 360° 3 síkú lézer egy minden egyben funkciót biztosít, egy vízszintes vonallal és kettő függőleges vonallal a gyors és egyszerű igazítás, szintezés, derékszögbe állítás és átvitelek céljából, amivel könnyedén megtervezhet nagy területeket egyetlen eszközzel.
- Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P	M12 3PLSKIT-401P
Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgyláthatóságú céltárgy lemez	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgyláthatóságú céltárgy lemez	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgy lemez, LLD50, LM360, TRP120	Rögzítőcsipesz, jó láthatóságú céltárgy lemez, TRP120
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, PACKOUT™ doboz	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, PACKOUT™ doboz
Cikkszám	4933478103	4933478102	4933478960	4933499379
EAN kód	4058546340360	4058546340353	4058546362423	4058546565435

M18 RLOH600
M18™ 600 M VÍZSZINTES FORGÓLÉZER ONE-KEY™
FUNKCIÓVAL

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Alapvető eszköz a pontos eredményekhez a munkaterületen történő szintezéskor
- Könnyen használható, egygombos beállítás
- Lézerinterferencia manuális szűrése az ablakokból való lézeres visszaverődés, eltérítés megakadályozására
- Nehéz munkakörülményekre tervezve, IP66 besorolású, és ellenáll akár 1,5 méter magasról történő esésnek

	M18 RLOH600-201C
Szállítási terjedelem	1x RD600, érzékelő kapocs
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933493191
EAN kód	4058546480622

M12 CLL4P
M12™ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER 4 PONTTAL

M12



- Az M12™ zöld keresztvonalas lézer 4 ponttal minden-az-egyben funkciót kínál: vízszintes szintezés, függőleges igazítás, függőleges pontátvitel a padlóról a mennyezetre és vízszintes pontátvitel
- A nagy intenzitású zöld sugarak 38 m, detektorral pedig akár 100 m hatótávolságot biztosítanak
- Több mint 9 órányi, egész napos üzemidőt biztosít egyetlen M12 B3 akkumulátorral

	M12 CLL4P-0C	M12 CLL4P-301C
Szállítási terjedelem	1 x jó láthatóságú céltárgy lemez és 1x rögzítőcsipesz	1 x jó láthatóságú céltárgy lemez és 1x rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	1 x M12 B3 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933479202	4933479203
EAN kód	4058546369965	4058546369972



M12 CLLP

M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

M12



- Az M12™ zöld keresztvonal- és pontlézer az összes szükséges funkcióval ellátott eszköz, vízszintes és függőleges szintezéssel és a függőleges pont padlótól a mennyezetiig való beállításnak céljából
- Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság
- Nagy intenzitású zöld fény - hatótávolság 38 m (detektorral 100 m)

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Szállítási terjedelem	jó láthatóságú céltárgy lemez, rögzítőcsipesz	jó láthatóságú céltárgy lemez, rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B3 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

L4 CLL

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER

REDLITHIUM USB



- A REDLITHIUM™ zöld újratölthető USB keresztvonalas lézer egy olyan eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához
- Nagy intenzitású beépített zöld diódákkal a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében – akár 4x jobb láthatóság a piros fényű lézerekhez képest

	L4 CLL-301C
Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478098
EAN kód	4058546340315

RD1200

FORGÓLÉZER DETEKTOR 1200 M

II



- 1200 m érzékelési tartomány az M18 RLOHV1200 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- Az automatikus függőleges és vízszintes szintillesztéssel és lejtésbeállítással az M18 RLOHV1200 lézer automatikusan a detektor közepéhez igazodik
- Könnyen leolvasható érzékelőképnyő, mm/ in hátsó és elülső háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható

	RD1200
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493207
EAN kód	4058546480783

RD300G

FORGÓLÉZER DETEKTOR 300 M ZÖLD

II



- 300 m érzékelési tartomány az M18 RLOHV300 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- A beépített távirányítóval ellátott RD300G érzékelő lehetővé teszi az M18 RLOHV300 lézer távolról történő aktiválását
- Könnyen leolvasható érzékelőképnyő, mm/ in hátsó és elülső háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható

	RD300G
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493198
EAN kód	4058546480691

L4 CLLP

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

REDLITHIUM USB



- A REDLITHIUM™ zöld újratölthető USB keresztvonal- és pontlézer egy olyan eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához
- Nagy intenzitású beépített zöld diódákkal a kompromisszumok nélküli láthatóság érdekében – akár 4x jobb láthatóság a piros fényű lézerekhez képest

	L4 CLLP-301C
Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali csatlakozó, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478099
EAN kód	4058546340322

CLL

ALKÁLI ELEMMEL MŰKÖDŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER

III



- Az alkáli keresztvonalas lézer minden-az-egyben funkcióit kínál vízszintes szintezéssel és függőleges igazítással
- A nagy intenzitású zöld sugarak 30 m-es, detektorral pedig akár 50 m hatótávolságot biztosítanak
- A 4x AA alkáli elem egész napos üzemidőt biztosít több mint 8 órán keresztül

	CLL-C
Szállítási terjedelem	Rögzítőcsipesz
A készlet tartalma	4 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478753
EAN kód	4058546360351

RD600

FORGÓLÉZER DETEKTOR 600 M

II



- 600 m érzékelési tartomány az M18 RLOH600 lézerrel kombinálva, nagy távolságú alkalmazásokhoz
- Könnyen leolvasható érzékelőképnyő, mm/ in hátsó és elülső háttérvilágítású kijelző, így minden alkalmazáshoz jobban látható
- IP67 besorolású, és ellenáll az akár 2 méter magasról történő esésnek
- Állítható pontosság öt lépésben 0,5 mm-től 10 mm-ig

	RD600
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932493197
EAN kód	4058546480684

LRD100

VONAL/FORGÓLÉZER DETEKTOR

I



- A MILWAUKEE® LRD100 detektor hatótávolsága akár 100 m az összes MILWAUKEE® keresztvonal- és síklézerrel kombinálva, és univerzálisan használható 250 méteres sugarú forgólézerekkel
- Milliméteres kijelző elől és hátul lehetővé teszi a lézersugár egyszerű és pontos észlelését a beállítási folyamat javítása érdekében
- Piros és zöld lézerdiódák érzékelése sokoldalú felhasználáshoz

	LRD100
A készlet tartalma	1 x AA Akkumulátor, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932479555
EAN kód	4058546373498

LLD50

LÉZER DETEKTOR

I



- A MILWAUKEE® LLD50 lézer detektor 50 méterig meghosszabbítja a lézer hatótávolságát
- Az elülső és a hátsó LED-ek segítségével könnyen és pontosan érzékelhető a lézernyaláb a beállítási folyamat javítása érdekében
- A detektor két oldalán lévő ritkaföldfém mágnesekkel könnyen csatlakoztathatja fém felületekhez, és ideális a mennyezetre függesztett eszközökhöz

	LLD50
A készlet tartalma	1 x AA Akkumulátor, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932478104
EAN kód	4058546340377

LWM

LÉZERES FALI TARTÓ



- Függőleges mikrobeállítás a beállítás során a legpontosabb beállításhoz
- Akasztólyuk és anyagrögzítő a legsokoldalúbb beállításhoz falakon és mennyezeten
- Szintező beállító csavar a lézer önszintezési tartományba helyezéséhez
- Vonalzóméretezés a beállítási és az igazítási folyamat felgyorsításához

	LWM
Cikkszám	4932493201
EAN kód	4058546480721

LMP

3,6 M TELESZKÓPOS RÚD LÉZERHEZ



- A 3,6 m-es bővíthető tartománnyal rendelkező MILWAUKEE® teleszkópos rúd lézerhez ideális a vonallézerek beállításához még magas mennyzetek esetén is
- A rugós forgófej megkönnyíti a beállítást még egyenetlen felületeken is
- A mellékelt gyorskioldó bilincs 6,3 cm-re nyílik, kerek és szögletes anyagokra is rögzíthető

	LMP
Cikkszám	4932479205
EAN kód	4058546369996

TRP300

3,0 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY



- Akár 2,95 m-es hosszabbítási tartomány az egyszerű beállításhoz a leggyakoribb munkamagasságokban
- A legsokoldalúbb beállítás minden környezetben, tüskés lábakkal és gumilábakkal
- 1,10 m magassági tartomány a lézer magasságban történő finombeállításához
- A vállpánt lehetővé teszi a lézer kényelmes, kéz nélküli szállítását

	TRP300
Cikkszám	4932493200
EAN kód	4058546480714

LM360

360° TARTÓKONZOL LÉZERHEZ



- A MILWAUKEE® 360° tartókonzol lézerhez egy hozzáilleszthető lézertartozék, amely a leggyorsabb lézeres beállítást biztosítja
- Többcsuk forgásbeállítás, amellyel a felhasználók könnyedén csatlakoztathatják az összes MILWAUKEE® lézert a tartóhoz
- Egy mikroméretű függőleges beállítás, amely gyorsabbá teszi a vízszintes vonalak igazítását

	LM360
Cikkszám	4932478105
EAN kód	4058546340384

HI-VIST

JÓ LÁTHATÓSÁGÚ LÉZER CÉLTÁRGY LEMEZ



- A MILWAUKEE® jó láthatóságú lézer céltárgy lemez gyors és látható igazítást biztosít a padlókhöz és a vastartalmú felületekhez való széles mágneses alappal
- Nagy kontrasztú, fényvisszaverő felület a zöld lézerekkel való használatához
- Az X dizájn rezponzív központosító visszacsatolást küld, amely középpontba igazítja a vonalat, így gyorsítva az igazítási folyamatot

	HI-VIST
Cikkszám	4932478108
EAN kód	4058546340414

WLB

VEZETÉK NÉLKÜLI LÉZERBEÁLLÍTÓ ALAPLAP

II



- Precíziós vízszintes motoros vezérlés mikro- és makró beállítási funkcióval
- +38 m távolságtartás a teljes lézeres munkaterület lefedéséhez
- Pontszerűen elfordul a gyorsabb beállítás érdekében két pont igazításakor
- Gyorsan csúsztatható rögzítés a gyors és egyszerű beállításhoz
- Intuitív párosítás és vezérlés

	WLB-C
A készlet tartalma	2 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4932479198
EAN kód	4058546369927

TRP180

1,8 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY



- A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az 1/4" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez, ha szükséges
- A magasság könnyen beállítható 72 cm-től 180 cm-ig
- A lézer a háromlábú állványra szerelhető a 360°-os tartóval (nem tartozék) a vízszintes vonal alkalmazásához, például csatlakozóaljzat beszereléséhez

	TRP180
Cikkszám	4932478106
EAN kód	4058546340391

TRP160
1,6 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY

	• Akár 1,60 m-es hosszabbítási tartomány az egyszerű beállításához a leggyakoribb munkamagasságokban • Alumínium váz és acél lábak - bármilyen munkahelyi körülmények között használható • Megerősített fogantyú kialakítás a nagyobb tartósság érdekében • A vállpánt lehetővé teszi a lézer kényelmes, kéz nélküli szállítását
Cikkszám	4932493199
EAN kód	4058546480707

TRP120
1.2 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY

	• A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az 1/4" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez, ha szükséges • A magasság könnyen beállítható 47 cm-től 120 cm-ig • 29 cm-es emelési tartomány a magasság finom beállításához
Cikkszám	4932478959
EAN kód	4058546362416

SR240
240 CM-ES SZINTEZŐLÉC

	• Metrikus magassági skála 2,4 m-ig beépített detektorcsúszkával a gyors detektorpozicionálás érdekében • Tartós alumínium váz, amely ellenáll a munkaterületi körülményeknek • Strapabíró zárókupakok a keret sérülésének elkerülése érdekében • Állítható libella a pontosabb beállítás érdekében
Cikkszám	4932493202
EAN kód	4058546480738

ROD500
500 CM-ES SZINTEZŐRÚD

	• Metrikus magassági skála 5 m-ig a munkaterület leggyakoribb magasságaihoz • Lapos felső zárósapka a szilárd detektor pozicionálásához • Tartós alumínium váz, amely ellenáll a munkaterületi körülményeknek • Strapabíró zárókupakok a keret sérülésének elkerülése érdekében • Levehető libella a pontosabb beállításához
Cikkszám	4932493203
EAN kód	4058546480745

LDM 100
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M

	• "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával • IP54 víznek és pornak ellenálló • Metrikus és angolszász mértékegységek • Könnyen érínthető mérési gombok a ház elején és oldalán az egyedi mérésekhez és folyamatos követéshez
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459278
EAN kód	4058546002442

LDM 50
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M

	• "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával • Nagyon vékony házkialakítás övcsattal a könnyű szállításért • Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése • Min/Max funkció hatótávolság mérésehez és folyamatos követés
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447700
EAN kód	4002395006540

LDM 45
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M

	• "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával • IP54 víznek és pornak ellenálló • Metrikus és angolszász mértékegységek • Könnyen érínthető mérési gombok a ház elején és oldalán • Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen mérést vagy folyamatos nyomon követést hajtson végre
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459277
EAN kód	4058546002435

LDM 30
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M

	• "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával • IP54 víznek és pornak ellenálló • Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése • Méter, láb / coll közti átváltás • Nagyon keskeny kialakítás és övcsipesz a könnyű tárolásért
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933459276
EAN kód	4058546002428

VILLANYSZERELÉS

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



M18 HSFC125R
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ

	• A FORCE LOGIC™ kábelvágó 125 mm átmérőig alumínium, réz és páncélozott kábelek vágására szolgál • A továbbfejlesztett távirányítóval a felhasználók teljesen biztonságos távolságból elindíthatják, szüneteltethetik és visszafordíthatják a vágókés működését • A vezeték nélküli távirányító zöld LED-fényei pozitívan jelzik, hogy a kábel át van vágva a kés-pozicionáló érzékelőin
Cikkszám	4933499331
EAN kód	4058546564957

M18 HCC125
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ

	• A FORCE LOGIC™ kábelvágó 125 mm átmérőig alumínium, réz és páncélozott kábelek vágására szolgál • Az állítható oldalsó fogantyú, az egyenes szárszámkialakítás és az akasztóhorog lehetővé teszi a legegyszerűbb beállítást árkokban és boltzatokban • A Quick Lock reteszelőrendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén ki- és bezárhassák a reteszt, igazítási gondok nélkül
Cikkszám	4933499333
EAN kód	4058546564971

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL

	• 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket • A vezeték nélküli távvezérlő a kölcsönösen kizáró Bluetooth®-kapcsolaton keresztül kommunikál az eszközzel, eltávolítja a fizikai csatlakozást az eszközre, és lehetővé teszi a szakember számára, hogy távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül
Cikkszám	4933459271
EAN kód	4058546002374

M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ

	• 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket • Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot biztosít • Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 75 mm átmérőig • Az egyenes kialakítás biztosítja a legkönnyebb hozzáférést árkokban
Cikkszám	4933459268
EAN kód	4058546002343

M18 HCC45
M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

	• A 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 9 másodperc alatt elvágja az ACSR/ACSS kábeleket • Szabadalmaztatás alatt álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz lehetővé, fokozza a beállítás egyszerűségét, miközben a legkönnyebb műveletet biztosítja 3-as osztályú kesztyűk használatával
Cikkszám	4933459265
EAN kód	4058546002312

M12 CC
M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

	• Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítópofák könnyedén átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is • REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja • Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé
Cikkszám	4933431600
EAN kód	4002395242832

M18 ONEHCC
M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ



- Az 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- A tökéletesen kiegyensúlyozott eszköz biztonságos kezelhetőséget tesz lehetővé egykezes műveletek közben
- Egy eszköz ACSR kábel, acél feszítőhuzal, finomszálas vagy szabványos réz és alumínium kábel vágásához

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Szállítási terjedelem	Cu/AL pofa	Cu/AL pofa	ACSR pofa	ACSR pofa	FSW pofa	FSW pofa	SWA pofa
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	Akkumulátor nélkül szállít-1 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
- A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és sorjamentes furatok
- A legpontosabb gép az iparág legjobb szárszám beállító rendszere következtében
- Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott gép

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Szállítási terjedelem	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap,gyorscsatlakozó, gömbvégi kihúzó	11.1 mm (7/16") csap, 19mm (3/4") csap,gyorscsatlakozó, gömbvégi kihúzó M16, M20, M25, M32, M40 lyukasztók és szárszámok
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT
M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ



- Az M18 FUEL™ kábelbehúzója a világon az első akkumulátorral működtetett kábelbehúzó megoldása
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximálisan 72 m hosszú vezetékot képes behúzni
- Az AUTO-RUN™ gyors és hatékony megoldás, amely magasabb termelékenységet biztosít más megoldásokkal szemben

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700
M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyú, mely lehetővé teszi külső eszközök, pl. krimpelők vagy vágók 700 baron történő működtetését
- A nagy, 1,6 L ürtartalmú olajtartálynak és a 2-szer nagyobb átfolyásnak köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé

	M18 HUP700-121
A készlet tartalma	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933499335
EAN kód	4058546564995

BŐVEBBEN A 134. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 35 MM KÁBELVÁGÓHOZ



BŐVEBBEN A 136. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉPHEZ



BŐVEBBEN A 135. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZERTARTOZÉKAINKAT AZ M18 FPFT - M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓHOZ



BŐVEBBEN A 136. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT AZ M18 HUP700 - M18™HIDRAULIKUS SZIVATTYÚHOZ



L4 HSL
USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁMPA SZIGETELT VEZETÉKEKHEZ



- A vezetékek gyors és egyszerű leválasztása
- Két különálló LED lámpa 350 lumen nagy intenzitású megvilágítást biztosít
- Az állítható teljesítményszinteknek köszönhetően a lámpa akár 10 órán keresztül világít teljes akkumulátortöltés mellett
- A lámpát a legzordabb körülmények között való használatra tervezték, ütésálló alumínium házzal és IP54-es víz- és porállósággal rendelkezik.

	L4 HSL-301
A készlet tartalma	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493968
EAN kód	4058546511289

M18 ONEHCCT60
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 60 KN KÁBELKRIMPELŐ



- A FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 60 kN erővel végzi a csatlakozók krimpelését kevesebb, mint 5 másodperc alatt
- Az egyszerű krimpelőbetét beállítás és a lineáris mozgás biztosítja a legegyszerűsebb krimpelési végeredményt
- A továbbfejlesztett ergonómia és a keskeny markolat kialakítás kényelmes egykezes használatot tesz lehetővé

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479683	4933479684
EAN kód	4058546374778	4058546374785

M18 HDCT
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL



- Az M18™ FORCE LOGIC™ HDCT 10-300 mm²-es flexibilis kábeleket krimpeli betétek használata nélkül.
- Az automatikus távolságvezérlés folyamatosan méri a távolságot és a nyomást az egyenletes krimpelés érdekében a préselési tartomány minden méretében

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471949	4933471950
EAN kód	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT
M18™ AKKUMULÁTOROS SZAKADÓFEJES- TOLDÓ RÖGZÍTŐ SZERSZÁMGÉP



- Kiváló kapacitás akár 1000 mm² -es kábelméretig vagy 78 mm-es csatlakozóátmérőig
- Kiemelkedő teljesítmény 100 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Univerzális, kompatibilis az iparág vezető szakadófejes toldóhüvely gyártóival

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Szállítási terjedelem	9x 1/2" gépi dugókulcs (10/17 mm dugókulcs, 13/19 mm dugókulcs hosszú, 5/6/8 mm Hex dugókulcs, 6/8 mm Hex dugókulcs hosszú), 2x rögzítő villa (33-52 mm, 58-69 mm)	9x 1/2" gépi dugókulcs (10/17 mm dugókulcs, 13/19 mm dugókulcs hosszú, 5/6/8 mm Hex dugókulcs, 6/8 mm Hex dugókulcs hosszú), 2x rögzítő villa (33-52 mm, 58-69 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933493288	4933493289
EAN kód	4058546481599	4058546481605

M18 HCCT109/42
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN



- A legjobban kiegyensúlyozott gép
- A szárszámok alapján a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a krimpelés helyén
- Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por, és nedvesség)
- 42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej
- 109 kN erővel rendelkező kábelkrimpelő
- PFM™ (Előrejelző erőfigyelés)

	M18 HCCT109/42-522C
A készlet tartalma	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459273
EAN kód	4058546002398

M18 HCCT
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN



- FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a csatlakozókat akár 300 mm²-ig kevesebb, mint 3 másodperc alatt
- Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó legjobb beállítása érdekében
- 2 az 1-ben megoldás: a présőpofa cserélhető CU / AL kábel vágópofára

	M18 HCCT-201C
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451194
EAN kód	4002395138821

BŐVEBBEN A 132 - 133. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG KRIMPELŐ BETÉT KÍNÁLATUNKAT



M18 BLTRC
M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ



- Az M18™ szénkefe nélküli menetesszár vágó gyors és könnyű megoldást kínál
- A beépített szénkefe nélküli motor a felhasználó számára lehetővé teszi M6, M8, M10 és M12-es lágyacél vagy M6, M8 és M10 rozsdamentes acél menetes rudak vágását akár 300 vágásig egy akkumulátor töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Szállítási terjedelem	M6, M8, M10 és M12 menetesszárazak	M6, M8, M10 és M12 menetesszár
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471150	4933471151
EAN kód	4058546287788	4058546287795

2205-40 VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonsáért
- Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartóssáért
- Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló

2205-40	
A készlet tartalma	2 x AA elem, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416972
EAN kód	4002395238026

2212-20 AUTOMATIKUS FESZÜLTSG / FOLYTONOSSAG VIZSGALO



- Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn
- Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes mérési eredményt
- Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal

2212-20	
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447776
EAN kód	4002395006526

2216-40 KIS MULTIMERO



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- CAT III 600 V a megnövelt biztonsáért
- Erős gumibevonat a tartóssáért és a biztos tartásért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Automatikus átmenet mV-ra
- Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

2216-40	
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427309
EAN kód	4002395240128

2217-40 DIGITALIS MULTIMERO



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonsáért
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
- Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
- Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
- Érintéssel történő hőmérsékletmérés
- Vezetősin tartozék csatlakoztatásához

2217-40	
A készlet tartalma	2 x AA elem, Szerszámtáska
Cikkszám	4933416976
EAN kód	4002395238064

2235-40 KIS LAKATFOGO



- True RMS – valódi effektív érték méréssel
- Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonsáért
- Erős gumibevonat a tartóssáért és a biztos tartásért
- Beépített LED fény - a mukaterület megvilágításához
- Egy kézzel állítható funkciókapcsoló

2235-40	
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933427315
EAN kód	4002395240135

2267-40 LEZERES HOMERO



- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30 °C és 400 °C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lensét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

2267-40	
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395282159

2200-40 FESZULTSGKERESO



- Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
- CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
- Fázisjelzés
- Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
- Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
- Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
- Ki/Be kapcsoló gomb

2200-40	
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932352561
EAN kód	4002395372195

2225-20 ERINTESMENTES FESZULTSGKERESO BEEPITETT LEZERES HOMEROVEL



- Széles mérési tartomány 12–1000V, váltakozó áram (AC) esetén
- CAT IV 1000 V biztonsági kategória
- Infravörös lézeres hőmérő -30°C és 250°C közötti mérési tartománnyal.
- Kiválóan látható piros LED jelzőfény, amely a feszültség jelenlétét mutatja
- További hangjelzés segíti a feszültség észlelését sipoló hanggal

2225-20	
A készlet tartalma	2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932498859
EAN kód	4058546527280

VIZVEZETÉK SZERELÉS

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

FORCE LOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- A FORCE LOGIC™ présszerszámok kompakt, szénkefe nélküli motorja 10%-kal gyorsabb csatlakozást és 20%-kal több üzemidőt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Az eszköz rögzíti és eltárolja az összes végrehajtott préselést. A ONE-KEY™ engedélyezve van a professzionális jelentéskészítéshez a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ böngésző verzión keresztül
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: a 3 éves karbantartási intervallumon belül nincs préselési ciklus korlátozás
- Akár 108 mm átmérőjű fémcsővekkel és 110 mm átmérőjű kompozit csővekkel is használható présrendszer
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához használható

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Szállítási terjedelem	-	-	3 TH-profilú préspofa (16/20/32 mm)	3 db V-profilú préspofa (15/22/28 mm)	3 db U-profilú préspofa (16/20/25 mm)	3 db M-profilú préspofa (15/22/28 mm)	3 x Geberit licenccel rendelkező Mapress préspofa (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 HB3 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN kód	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS

FORCE LOGIC™



- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ présszerszámokban akár 10%-kal gyorsabb csököttést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
- Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához használható
- Töltésszintjelző és LED fény

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Szállítási terjedelem	-	–	3 x M profilú préspofák (15/22/28 mm)	3 x V profilu préspofák (15/22/28 mm)	3 x TH profilu préspofák (16/20/32 mm)	3 x U profilu préspofák (16/20/25 mm)	3 db Geberit licenccel rendelkező Mapress préspofa (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI XL PRÉS

FORCE LOGIC™



- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ présszerszámokban akár 10%-kal gyorsabb csököttést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Kiterjesztett préselési tartomány akár 108 mm-ig réz-, C-acél- és rozsdamentes acél csöveknél, illetve akár 4" acélcsőveknél
- Egykezes működtetésű szerszám a fej feletti alkalmazásokhoz és a nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
- Az állítható lökethossz lehetővé teszi az összes szabványos MILWAUKEE® J18 pofa + a versenytársak piacon elérhető leggyakoribb pofáinak használatát
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
- Az automatikus ciklus funkció biztosítja a teljes nyomásciklus elvégzését minden préselésnél
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, PACKOUT™ doboz	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, PACKOUT™ doboz
Cikkszám	4933479440	4933479441
EAN kód	4058546372347	4058546372354

M12 ONEHPT
M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M12

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Kicsi, könnyű préselő szerszám: mindössze 1,8 kg, a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
- A szerszám rögzíti és tárolja az összes elvégzett préselést. ONE-KEY™ kompatibilis, amely lehetővé teszi a professzionális jelentések készítését a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
- 180°-ban forgatható fej, amely maximális flexibilitást biztosít a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- FORCE LOGIC™ présjelző: vizuális megerősítést ad a minőségi csatlakozásról
- Szabadalmaztatott egykezes működtetés, amely lehetővé teszi a munkavégzést korlátozott helyeken
- Kiemelkedő préselési tartomány: akár 35 mm-es fém és 40 mm-es kompozit csövekhez
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a prés gép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- 4 fokozat és pontos akkumulátor állapotjelző

	M12 ONEHPT-0C	M12 ONEHPT-202C	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set 2	M12 ONEHPT-202C TH-Set	M12 ONEHPT-202C U-Set	M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set
Szállítási terjedelem	-	-	3 x M profilú présprofák (15/22/28 mm)	3 x V profilú présprofák (15/22/28 mm)	3 x V profilú présprofák (14/16/22 mm)	3 x TH profilú présprofák (16/20/26 mm)	3 x U profilú présprofák (16/20/25 mm)	3 x Geberit licenccel rendelkező Mapress présprofa (15/22/28 mm)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállít- 2 x M12 B2 akkumulátor, va, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	C12 C Töltő, Szerszám- koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám- koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám- koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám- koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám- koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám- koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám- koffer
Cikkszám	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037	4933481038
EAN kód	4058546413163	4058546413170	4058546413187	4058546413194	4058546413200	4058546413217	4058546413224	4058546413231

BŐVEBBEN A 112-115. OLDALON,
VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE ÁT AZ M12™ ÉS M18™
PRÉSPOFÁKAT



M18 FPT2
M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Kategóriájában az első 18 V-os, 2"-os csőmenetvágó, amely teljesen univerzális a versenytársak menetvágó fejeivel. 1/8"-2" csőmenetvágásra alkalmas
- A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTO-STOP™ visszarágás vezérlővel, amely érzékeli a megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Szállítási terjedelem	1 db támasztókar	1 db támasztókar
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478596	4933499200
EAN kód	4058546347895	4058546563646

M18 FPT114
M18 FUEL™ 1 1/4" CSŐMENETVÁGÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Széleskörű menetvágó kapacitás 1/8"-tól 1 1/4"-ig
- A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTOSTOP™ visszarágás vezérlővel, amely érzékeli a megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében
- A kis súly és a kompakt méret kényelmes használatot tesz lehetővé a szűk helyre beépített csövekben is

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Fejekkel együtt szállítva	-	-	-
Szállítási terjedelem	1x támasztókar	1 db támasztókar	4 x BSPT ötvöztött menet- vágó fej (1/2"/1 1/4")
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 FB8 akkumulátor, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	M12-18 FC Töltő, Szerszám- koffer	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám- koffer
Cikkszám	4933480220	4933499198	4933499199
EAN kód	4058546405052	4058546563622	4058546563639

MXF PTR2
MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™
TECHNOLÓGIÁVAL

MX FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Menetkapacitás 1/8"-tól egészen 2"-ig
- Vágás, sorjátlanítás, menetvágás egy szerszámmal
- Kiemelkedő teljesítmény 2 sebességbeállítással, 39 ford./perc és 59 ford./perc megfelelő vezetékes sebességgel
- Maximális mobilitás a szerszám nélküli összezsukható kerekes kocsinak köszönhetően
- Beépített automatikus olajrendszer olajszivattyúval és tartállyal

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Szállítási terjedelem	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet	1/2"-3/4" BSPT HS csőmenetvágó készlet, 1"-2" BSPT HS csőmenetvágó készlet
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

BŐVEBBEN A 105. OLDALON,
VAGY SZKENNELJE BE A
KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG
CSŐMENETVÁGÓ KÉSEINKET



BŐVEBBEN A 106. OLDALON,
VAGY SZKENNELJE BE A
KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG
CSŐMENETVÁGÓ FEJEINKET



MPS
MILWAUKEE® CSŐÁLLVÁNY



- Kategóriájában az első csőállvány, amely laposan összezsukható, ezzel megkönnyítve a szállítást és a hatékonyabb tárolást
- Anyagok, például csövek, támasztékok, csatornák, szögvas és egyéb anyagok rögzítésére alkalmas 165 mm-ig vagy 6"-ig
- A MILWAUKEE® csőállvány használható menetvágóval, sarokcsiszolóval, szablyafűrészsel, hackzall-lal, fémvágó körfűrészsel és különféle egyéb szerszámmal

	MPS
Cikkszám	4933472022
EAN kód	4058546324186

M12 PCSS54
M12™ RAPTORXL™ CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

M12



- A MILWAUKEE® RAPTORXL™ rozsdamentes acél, c-profil és réz vágására képes
- Nagy teljesítményű motor 330 percenkénti fordulattal a 54 mm-es rozsdamentes acélcsövet kevesebb, mint 30 másodperc alatt vágja el
- Akár 45 vágás egyetlen M12™ 4.0 Ah akkumulátorral

	M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Szállítási terjedelem	1 db tartalék kés, 1 db rögzítő csipesz, 1 db olajozó tubus	1 db tartalék kés, 1 db rögzítő csipesz, 1 db olajozó tubus.
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933498374	4933498605
EAN kód	4058546522438	4058546524746

M12 PCSS
M12™ RAPTOR™ CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

M12



- A MILWAUKEE® RAPTOR™ kategóriájában az első 12 V-os csővágó, amely képes beépített csöveket, rozsdamentes acélt, c-profil és rezet vágni
- Nagy teljesítményű motor 380 percenkénti fordulattal a 28 mm-es rozsdamentes acélcsövet kevesebb, mint 13 másodperc alatt vágja el
- Akár 150 vágás 15 mm-es rozsdamentes acélban egy M12™ 2,0 Ah akkumulátorral

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933479241	4933479242
EAN kód	4058546370350	4058546370367

C12 PC
M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ

M12



- Nagy teljesítményű motor 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Automatikusan záródó, szerelt részcső vágásához kifejlesztett vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől való minimum távolság: 40 mm

	C12 PC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933411920
EAN kód	4002395236374

BŐVEBBEN A 140. OLDALON, VAGY
SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG AZ MPS - MILWAUKEE®
CSŐÁLLVÁNY TARTOZÉKOKAT



C12 PPC
M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ

M12



- Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PVC cső vágása 3 másodperc alatt
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és maximum nyomatékért

	C12 PPC-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933416550
EAN kód	4002395237203

BŐVEBBEN A 134. OLDALON,
VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG A RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT CSŐVÁGÓKHOZ



M18 STSO

M18™ FORCE LOGIC™ PROFILSÍN VÁGÓ

M18

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- A profilsínek vágásának legtisztább és legbiztonságosabb módja
- Kompatibilis a 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm-es profilsínekkel
- Kompatibilis az általánosan elérhető profilsín gyártókkal a megadott méretekben
- Előhorganyzott és tűzhorganyzott profilt 3,0 mm falvastagságig vág
- Egész napos működési idő: több mint 200 vágás egyetlen M18™ 5,0 Ah-s akkumulátorral

	M18 STSO-0B
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska
Cikkszám	4933492097
EAN kód	4058546414641



M18 BLSWP

M18™ HYDROPASS™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI VÍZSZIVATTYÚ

M18

BRUSHLESS

- A HYDROPASS™ egyedülálló szűrőrendszer megakadályozza a bemenet eltömődését, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy folyamatosan szivattyúzza a vizet, függetlenül a talált szennyeződéstől
- Képes akár 5 670 liter vizet szivattyúzni óránként erőfeszítés nélkül



	M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB8 Akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498559	4933498560
EAN kód	4058546524289	4058546524296

M18 BTP

M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ

M18



- A 18 V-os szivattyú 3,4 kg tömegű, könnyebb, mint a többi, azonos teljesítményű vezetékes kompakt szivattyú
- 1817 l / óra áramlási sebességgel 908 liter tiszta víz szivattyúzására alkalmas egy M18™ 5,0 Ah akkumulátor töltéssel
- A REDLINK™ intelligens elektronika felismeri, amikor a szerszám leállítja a vízmozgást, és automatikusan kikapcsol

	M18 BTP-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471494
EAN kód	4058546293932

M12 BSWP

M12™ HYDROPASS™ SZÉNKEFÉS VÍZSZIVATTYÚ

M12



- A HYDROPASS™ egyedülálló szűrőrendszer megakadályozza a bemenet eltömődését, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy folyamatosan szivattyúzza a vizet, függetlenül a talált szennyeződéstől
- Több mint 2000 l/óra és 1000 l-ig szivattyúzik 1x M12™ 6,0 Ah akkumulátorral, tökéletes árkok, csapadéklefolyók, külső mérődobozok, esőhordók ürítésére és különféle egyéb alkalmazásokhoz.

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479639	4933479640
EAN kód	4058546374334	4058546374341

2267-40

LÉZERES HŐMÉRŐ

II



	2267-40
A készlet tartalma	2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451906
EAN kód	4002395282159

- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30 °C és 400 °C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

M18 FVP5

M18 FUEL™ VÁKUUMSZIVATTYÚ 5 CFM

M18 FUEL



- Akár 90 perc üzemidő elosztó módban és 60 perc üzemidő alapértelmezett módban egy M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah akkumulátorral
- Vezetékes teljesítményt nyújt
- Az azonnali áramellátás lehetővé teszi a rendszer porszívózását generátorok vagy ideiglenes áramellátás nélkül
- Az 1/2", 3/8" és 1/4" csatlakozók és egy további 5/16" adapter lehetővé teszi a különböző tömlőméretek egyszerű illesztését

	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Szállítási terjedelem	5/16" adapter	500 ml olajtartály, 5/16" adapter
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492853	4933499248
EAN kód	4058546477240	4058546564124

M18 ONEBLXPPL

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS CSÖTÁGÍTÓ

M18

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- A ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hidraulikus csőtágító kategóriájában az első vezeték nélküli csőtágító az Uponor™ Q&E PE-Xa csőmérethez, DN75-ig
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- Kitágítja a 6 és 10 bar csövek DN40, DN50, DN63 és DN75 méreteit
- Optimális egyensúly a fej feletti munkavégzésnél

	M18 ONEBLXPPL-502C
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933464299
EAN kód	4058546222444

HD18 PXP

M18™ UPONOR™ CSÖTÁGÍTÓ

M18



- Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
- Acél hajtómű és beépített magnézium keret
- Robosztus D fogantyú

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Fejekkel együtt szállítva	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933441771	4933441774
EAN kód	4002395001835	4002395001842

C12 PXP

M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSÖTÁGÍTÓ

M12



- Automatikusan forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Gyors büttykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
- Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
- Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Fejekkel együtt szállítva	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
A készlet tartalma	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933441715	4933441730	4933441740
EAN kód	4002395002016	4002395002047	4002395002061



M18 FPXP

M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E CSÖTÁGÍTÓ

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- A legkompaktabb 50 mm-es vezeték nélküli csőtágító
- Kompatibilis az összes elérhető M12™ és M18™-as csőtágító fejhez akár 50 mm-ig
- Gyors megoldás 50 mm-es Q&E telepítéshez
- Két sebességfokozat beállítás: az egyik akár 32 mm-ig, a másik 40 mm-ig vagy nagyobb sebességgel
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Fejekkel együtt szállítva	-	6 bar fejek 32/40/50 mm	10 bar fejek 32/40/50 mm
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933479436	4933479438	4933479437
EAN kód	4058546372309	4058546372323	4058546372316

M12 FPXP

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSÖTÁGÍTÓ

M12 FUEL



- Automatikusan forgó fej 9.9 mm-től 32 mm-ig (6 bar) és 25 mm-ig (10 bar) lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
- Gyors büttykös mechanizmus, Q&E akár 7 másodperccel gyorsabb
- A RAPID SEAL™ fejek legalább 20%-kal javítják a tömítési időt (a környezeti hőmérséklettől függően)
- A kettős működésű kioldó bármilyen markolathelyzetből lehetővé teszi a csőtágítást

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Fejekkel együtt szállítva	-	10 Bar fejek 16 / 20 / 25 mm	6 Bar fejek 16 / 20 / 25 mm
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszám-koffer
Cikkszám	4933472018	4933472020	4933472021
EAN kód	4058546324148	4058546324162	4058546324179

BŐVEBBEN A 137. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A CSÖTÁGÍTÓ FEJ VÁLASZTÉKUNKAT



DUGULÁSELHÁRÍTÁS

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



MXF LSDP
MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL



- Az MX FUEL™ duguláselhárító beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé

	MXF LSDP-301
Szállítási terjedelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503

M18 FFSDC13
M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM



- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárító elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan lelassítja a dobót a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében

	M18 FFSDC13-0
Szállítási terjedelem	1 x háztáskák, 2 x dobegység, 2 x 13 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459708
EAN kód	4058546028800

M18 FFSDC10
M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM



- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárító elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan lelassítja a dobót a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében

	M18 FFSDC10-0
Szállítási terjedelem	1 x háztáskák, 2 x dobegység, 1 x 10 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459707
EAN kód	4058546028794

M18 FDCPF10
M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 10 MM



- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközökkel tapasztalnak

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Szállítási terjedelem	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), eltávolító tű	1 x 10 mm x 10,6 m kábellel (48532675), 5 darabos tisztítófej készlettel (48532685), eltávolító tüvel
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Zárt vödör	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Zárt vödör
Cikkszám	4933459684	4933459685
EAN kód	4058546028565	4058546028572

M18 FFSDC16
M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM



- Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárító elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan lelassítja a dobót a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága érdekében

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Szállítási terjedelem	1 x háztáskák, 2 x dobegység, 1 x 16 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz	1 x háztáskák, 2 x dobegység, 2 x 16 mm x 15 m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító eszköz
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459709	4933459710
EAN kód	4058546028817	4058546028824

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG A RENDSZER-
TARTOZÉKAINKAT



M18 FDCPF8
M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 8 MM



- Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32 mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre, kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a felhasználók ma vezeték nélküli eszközökkel tapasztalnak

	M18 FDCPF8-0C
Szállítási terjedelem	8 mm x 10,6 m kábel (48532673)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Zárt vödör
Cikkszám	4933459683
EAN kód	4058546028558

M12 BDC6
M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL



- Kategóriájában a legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító
- Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Szállítási terjedelem	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7,6 m spirál	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7,6 m spirál
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451634	4933451635
EAN kód	4002395141616	4002395141623

M18 FCSSM
M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSÖTISZTÍTÓGÉP



- Kategóriájában az első, 18 V-os akkumulátorral működő, kompakt szekciós csőtisztítógépe, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 16, illetve 22 mm-es szekcionált spiráljaival használható, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezetékes eszköz használatánál előfordulhat

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478408	4933499308
EAN kód	4058546345990	4058546564728

M18 HSFSM
M18™ AKKUMULÁTOROS NAGY SEBESSÉGŰ CSÖTISZTÍTÓ GÉP



- Eltávolítja az eltömődéseket a 32 mm-es (1 1/4" – 110 mm-es (4") csövekben 23 m-ig a gyártósorig
- Végtelen, változtatható fordulatszám 600 és 2200 ford./perc között a jobb vezérlés érdekében a vonalon és a legjobb faltól falig tartó tisztaság érdekében
- Beépített mechanikus tengelykapcsoló, amely védi a kábelt károsok

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480721	4933499309
EAN kód	4058546410063	4058546564735

M12 BDC8
M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÖTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL



- Kategóriájában a legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító
- Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések előnyeit
- A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Szállítási terjedelem	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7,6 m spirál	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7,6 m spirál
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Vödör	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Vödör
Cikkszám	4933451632	4933451633
EAN kód	4002395140992	4002395141609

BŐVEBBEN A 110. OLDALON, VAGY
SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE
MEG RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT



BŐVEBBEN A 111. OLDALON, VAGY
SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG
RENDSZER-TARTOZÉKAINKAT A SZEKCIÓS
CSÖTISZTÍTÓGÉPHEZ



DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1. LÉPÉS VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ VIZSGÁLÓ KAMERÁT

M18 SIC60SC HDR M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M, 25 MM-ES KAMERAFEJ



- A moduláris MILWAUKEE® kamerarendszer lehetővé teszi a kamera testreszabását az adott munkahelyi szükségletekhez
- Az új, 25 mm-es HDR (High Dynamic Range) kamera jobb képeket garantál gyenge fényviszonyok mellett is
- 60 m hosszú, 10 mm vastag tolokábel a könnyű hozzáférésért hosszú távon, de rugalmas marad az 50 mm-es és 90°-os kanyarokban
- Teljesen zárt dobok a szennyeződések elleni jobb védelem érdekében
- Gumi állvány a tekercs visszahelyezéséhez
- Kihúzható kar a könnyebb szállításhoz

	M18 SIC60SC HDR-0
Cikkszám	4933493955
EAN kód	4058546511159

M18 SIC60 HDR M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M, 60 MM-ES KAMERAFEJ



- A moduláris MILWAUKEE® kamerarendszer lehetővé teszi a kamera testreszabását az adott munkahelyi szükségletekhez
- Az új, 34 mm-es HDR (High Dynamic Range) kamera jobb képeket garantál gyenge fényviszonyok mellett is
- 60 m hosszú, 12 mm vastag tolokábel a könnyű hozzáférésért hosszú távon, de rugalmas marad az 75 mm-es és 90°-os kanyarokban
- Teljesen zárt dobok a szennyeződések elleni jobb védelem érdekében

	M18 SIC60 HDR-0
Cikkszám	4933493954
EAN kód	4058546511142

M18 SIC36 HDR M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 36 M, 25 MM-ES HDR KAMERAFEJ



- A moduláris MILWAUKEE® kamerarendszer lehetővé teszi a kamera testreszabását az adott munkahelyi szükségletekhez
- Az új, 25 mm-es HDR (High Dynamic Range) kamera jobb képeket garantál gyenge fényviszonyok mellett is
- 36 m hosszú, 9,5 mm vastag tolokábel a könnyű hozzáférésért hosszú távon, de rugalmas marad az 50 mm-es és 90°-os kanyarokban
- Beépített szonda a könnyű helymeghatározáshoz: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz használható az összes általános helymeghatározóval

	M18 SIC36 HDR-0
Cikkszám	4933493953
EAN kód	4058546511135

M18 SIC30 HDR M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 30 M, 25 MM-ES HDR KAMERAFEJ



- A moduláris MILWAUKEE® kamerarendszer lehetővé teszi a kamera testreszabását az adott munkahelyi szükségletekhez
- Az új, 25 mm-es HDR (High Dynamic Range) kamera jobb képeket garantál gyenge fényviszonyok mellett is
- A dőlésszög-érzékelő kamerafejek biztosítják a csőosztás leolvasását a képernyőn
- Beépített szonda a könnyű helymeghatározáshoz: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz használható az összes általános helymeghatározóval
- Beépített vonalvezetés a tolorúd helyének meghatározáshoz

	M18 SIC30 HDR-0
Cikkszám	4933493952
EAN kód	4058546511128

M12 SICO20 M12™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 20 M-ES HOSSZÚSÁGGAL ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- A moduláris MILWAUKEE® kamerarendszer lehetővé teszi a kamera testreszabását az adott munkahelyi szükségletekhez
- Az új 16 mm-es HD kamera a legnagyobb manőverezhetőséget garantálja kis csőátmérők esetén, kategóriájában a legjobb képekkel
- 20 m hosszú, 7,5 mm-es rendkívül rugalmas tolokár, amely több 32 mm-es 90°-os kanyaron is áthalad
- Beépített Smart-Hub USB porttal az adatmentéshez
- A Wi-Fi funkció lehetővé teszi a csatornaellenőrző kamera számára az adatok átvitelét USB-A, USB-C és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

	M12 SICO20-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498231
EAN kód	4058546521004

M12 SICO26 M12™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 26 M-ES HOSSZÚSÁGGAL ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL



- A moduláris MILWAUKEE® kamerarendszer lehetővé teszi a kamera testreszabását az adott munkahelyi szükségletekhez
- Az új, 20 mm-es önszintező HD kamera automatikusan középre állítja magát, és csúcsmínőségű képeket garantál
- 26 m hosszú, 9,5 mm-es rendkívül rugalmas tolokár, amely több 40 mm-es 90°-os kanyaron is áthalad
- Beépített Smart-Hub USB porttal az adatmentéshez
- A Wi-Fi funkció lehetővé teszi a csatornaellenőrző kamera számára az adatok átvitelét USB-A, USB-C és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

	M12 SICO26-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498230
EAN kód	4058546520991

2. LÉPÉS VEZÉRLŐEGYSÉG (CSAK AZ M18™-AS KAMERÁKNÁL)

M18 SISH M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ INTELLIGENS HUB



- A tekercsek könnyen kicserélhetőek a gomb egyszeri megnyomásával
- Beépített Wi-Fi a MILWAUKEE® monitorral és tablettel vagy okostelefonnal való csatlakozáshoz az új MILWAUKEE® alkalmazás segítségével.
- Személyre szabott jelentések megosztása
- Többképernyős megtekintés és felvételkészítés
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.
- 500 GB SSD-meghajtó tárhelyen több munka és kivonat tárolható, ha szükséges

	M18 SISH-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471415
EAN kód	4058546290436



3. LÉPÉS VÁLASSZA KI AZT AZ ESZKÖZT, AMELYEN KIVETÍTI AZ ADATOKAT

M18 SIM M18™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERÁHOZ



- Vezeték nélküli, 8"-os, nagy felbontású, 800 x 600, LCD képernyő az optimális megtekintéshez
- Automatikusan a napszakhoz állított fényerejű képernyő a legjobb szemrevételezéses vizsgálathoz

	M18 SIM-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471414
EAN kód	4058546290429

M12 SIM M12™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERÁHOZ



- Az M12™ SIM csatlakoztatható az M12™ és M18™ kábeltekercsekhez Wi-Fi-n keresztül, vagy endoszkópként használható a kamerakábel tartozékokkal
- Lehetőség fájlok átvitelére USB-A, USB-C, microSD kártyán és kényelmesen vezeték nélkül.
- Az 5,5"-os LCD érintőképernyő éles és tiszta képeket biztosít, lehetővé téve a felhasználó számára a részletes területek megtekintését.

	M12 SIM-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493592
EAN kód	4058546484637



M12™ ÉS M18™ RENDSZEREK KOMPATIBILISEK EGYMÁSSAL

Az M12™ és M18™ szennyvízcsatorna-vizsgáló kamerák egyaránt kompatibilisek az M12™ és M18™ monitorokkal vagy a MILWAUKEE® Pipeline Inspection alkalmazással.

TEKINTSE MEG A TELEFONJÁN AZ ALÁBBI ALKALMAZÁSSAL



4. LÉPÉS MENTSE EL A FELVÉTELEIT



M12 PL
M12™ CSŐVEZETÉK HELYMEGHATÁROZÓ

M12

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Könnyen használható csővezeték helymeghatározó: 2 körsugárzó antennával könnyen, zavarójelek nélkül meghatározható a szondák és a feszültség alatt lévő vezetékek helye
- Kategóriájában az első helymeghatározó M12™ 2,0 Ah-s, 12 V-os akkumulátorral, 13 óra üzemidővel, gyakori cserét igénylő alkáli elemek nélkül

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471995	4933478615
EAN kód	4058546298944	4058546348083



M12 360IC12
M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 1,2 M

M12



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Szállítási terjedelem	4x tartozék	4x tartozék
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254



M12 360IC32
M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 3 M

M12



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást

	M12 360IC32-0C
Szállítási terjedelem	-
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480741
EAN kód	4058546410261

AIC2
ALKÁLI VIZSGÁLÓ KAMERA

M12



- A nagy, 4,3 hüvelykes LCD-képernyő éles és tiszta képeket biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok részletesebb megtekintését
- Az 1,2 méteres kábel kiegyensúlyozza a rugalmasságot és a merevséget mind a lefolyóvezeték, mind a fal mögötti ellenőrzéseknek

	AIC2
Szállítási terjedelem	4x tartozék
A készlet tartalma	4 x AA elem, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933480738
EAN kód	4058546410230



BŐVEBBEN A 140. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A RENDSZERTARTO-ZÉKOKAT VIZSGÁLÓ KAMERÁKHOZ



KERTI GÉPEK

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



M18 F2LM46
M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 46 CM

M18

FUEL



- A 46 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Kompakt fedélzeti kialakítás a nagyobb manőverezhetőség érdekében szűk hozzáférésű helyeken
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között

	M18 F2LM46-0	M18 F2LM46-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492010	4933499215
EAN kód	4058546413774	4058546563790

M18 F2LM53
M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 53 CM

M18

FUEL



- Az 53 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Azonnali indítás magas fűben, kiemelkedő csúcsteljesítmény és indítási nyomatek az igényes feladatok elvégzéséhez
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB12 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479584	4933499213
EAN kód	4058546373788	4058546563776

M18 BLIT
M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÜKASZA

M18

BRUSHLESS



- Az M18™ szénkefe nélküli fűkasza lehetővé teszi sűrű aljnövényzet könnyű vágását és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
- 4600 percenkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200 percenkénti fordulatszámig a második üzemmódban
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Beállítható vágási szélesség: 35 cm - 40 cm

	M18 BLIT-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472218
EAN kód	4058546326142

M18 FBCU
M18 FUEL™ BOZÓTVÁGÓ

M18

FUEL



- Nagy teljesítményű bozótívágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas

	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492297	4933499211
EAN kód	4058546416645	4058546563752

M18 F2BCU
M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓ

M18

FUEL



- Erőteljes és robusztus bozótívágó, amelyet magas és sűrű fű, gyom és vastag bozót eltávolítására terveztek
- Az M18 FUEL™ technológia lehetővé teszi, hogy a szerszám megőrizze sebességét a legmegterhelőbb alkalmazások során anélkül, hogy lelassulna
- Azonnali fojtószelep-reakció a tökéletes irányítás és a nagyobb termelékenység érdekében

	M18 F2BCU-0	M18 F2BCU-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB12 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480859	4933480860
EAN kód	4058546411442	4058546411459

BŐVEBBEN A 130 - 131. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG TARTOZÉKAINKAT KERTI GÉPEKHEZ



M18 FEDG
M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ



- Olyan teljesítményt és nyomatékot biztosít, amely a legnagyobb igénybevett jelentő feladatokkal is megbirkózik
- 20 cm-es kés és könnyen állítható kerék, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a megfelelő magasság kiválasztását az adott feladathoz
- Nyitott, professzionális védőburkolat az eltömődések elkerülésére, irányzékkal a kés pontos helyzetének könnyű meghatározásához

	M18 FEDG-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493556
EAN kód	4058546484279

M18 FHET60G2
M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM



- 60 cm-es duplán élezett és kettős működtetésű kések a tiszta vágáshoz és a vastagabb anyagok eltávolításához
- 32 mm-es késnyílás, amely lehetővé teszi akár 25 mm vastag keményfa ágak vágását
- Az 5 pozícióban forgatható markolat fokozott irányítást biztosít a kés különböző elhelyezkedéseinél

	M18 FHET60G2-0	M18 FHET60G2-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498384	4933498385
EAN kód	4058546522537	4058546522544

M18 FHETE22
M18 FUEL™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 216 CM



- A szerszám 216 cm-es teljes hossza lehetővé teszi a könnyed kezelhetőséget fej feletti munkák során
- 60 cm-es duplán élezett és kettős működtetésű kések a tiszta vágáshoz
- 25 mm-es késnyílás, amely lehetővé teszi akár 22 mm-es ágak vágását
- 13 működési pozíció és 270 fokban forgatható késszett, amely jobb hozzáférést biztosít nehezen elérhető helyeken

	M18 FHETE22-0	M18 FHETE22-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498515	4933498516
EAN kód	4058546523848	4058546523855

M18 FCHS
M18 FUEL™ LÁNCFÜRÉS 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL



- Az M18 FUEL™ láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcntis láncfűrészeknél is jobban teljesítve

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464723	4933499217
EAN kód	4058546226688	4058546563813

M18 FHET75G2
M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 75 CM



- 75 cm-es duplán élezett és kettős működtetésű kések a tiszta vágáshoz és a vastagabb anyagok eltávolításához
- 32 mm-es késnyílás, amely lehetővé teszi akár 25 mm vastag keményfa ágak vágását
- 5 pozíciós forgatható markolat, amely fokozott irányítást biztosít a kés különböző elhelyezkedéseinél

	M18 FHET75G2-0	M18 FHET75G2-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498387	4933498388
EAN kód	4058546522568	4058546522575

M18 FHETE27
M18 FUEL™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 267 CM



- A szerszám teljes hossza 267 cm, amely lehetővé teszi a hosszabb elérési tartományú alkalmazásokat
- 60 cm-es duplán élezett és kettős működtetésű kések a tiszta vágáshoz
- 25 mm-es késnyílás, amely lehetővé teszi akár 22 mm-es ágak vágását
- 13 működési pozíció és 270 fokban forgatható késszett, amely jobb hozzáférést biztosít nehezen elérhető helyeken.

	M18 FHETE27-0	M18 FHETE27-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492910	4933492911
EAN kód	4058546477813	4058546477820

M12 FHT20
M12 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 20 CM



- A 20 cm-es kés ideális precíziós munkákhoz, például sövények, bokrok formázásához és nyírásához
- Gyors és precíz vágást biztosít a maximális termelékenység érdekében
- Teljesen fém hajtóműház a nagyobb tartósság érdekében
- Vékony, ergonomikus markolatrész a kiváló irányítáért a szűken elérhető helyeken

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479675	4933479676
EAN kód	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35
M18 FUEL™ LÁNCFÜRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL



- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- Fenntartja a sebességet a nehéz alkalmazásokban is, anélkül, hogy elakadna

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479678	4933499223
EAN kód	4058546374723	4058546563875

M18 FCHSC
M18 FUEL™ LÁNCFÜRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL



- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcntis láncfűrészeknél is jobban teljesítve

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-122
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471441	4933499219
EAN kód	4058546290696	4058546563837

M18 FTHCHS35
M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFÜRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL



- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479588	4933499222
EAN kód	4058546373825	4058546563868

M18 FHS20
M18 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFÜRÉS 20 CM



- Az M18 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő teljesítményt és nyomatékot biztosít a keményfa vágásához anélkül, hogy elakadna.
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- Kompakt kialakítás a jobb irányíthatóság és vezérlés érdekében szűk helyeken történő munkavégzéshez

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480117	4933480118
EAN kód	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS
M12™ AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ



- Akár 32 mm-es ágak vágására alkalmas teljesítmény
- A kapcsoló követő technológia lehetővé teszi, hogy a kés mozgása kövesse a kapcsoló mozgását a jobb vezérlés érdekében az alkalmazás során
- Nem igényel kézi erőfeszítést, így különösen alkalmas hosszú távú alkalmazásokhoz

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480114	4933480115
EAN kód	4058546403997	4058546404000

M18 F2CHS50
M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LÁNCFÜRÉS 50 CM



- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában a 60 cm3-es benzines láncfűrészekhez képest
- A 9,5 Nm csúcshyomaték fenntartja a lánc sebességét nehéz alkalmazások során, és megakadályozza a lefulladást
- 50 cm-es vágórendszer és 5,8 LE-s csúcsteljesítmény a fakivágási feladatok hatékony elvégzéséhez.
- Jól látható vágási irányzékok a precizitás és pontosság érdekében

	M18 F2CHS50-0	M18 F2CHS50-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480120	4933480121
EAN kód	4058546404055	4058546404062

M18 FTHCHS30
M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFÜRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL



- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479586	4933499221
EAN kód	4058546373801	4058546563851

M12 FHS
M12 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFÜRÉS



- Az M12 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágást, 75 mm-es keményfában
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472211	4933472212
EAN kód	4058546326074	4058546326081

M18 FBLG3
M18FUEL™ AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ



- A légáramlás mennyisége akár 14,2 m³/perc, sebessége pedig 193 km/óra a törmelék eltakarításához.
- Egyenletes 12,2 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül

	M18 FBLG3-0	M18 FBLG3-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493301	4933499233
EAN kód	4058546481728	4058546563974

M18 F2BPB M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFÚVÓ



- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 20,5 N fúvóerővel az akkumulátor teljes üzemideje alatt
- 2 db 18V-os dedikált háti lombfúvó párnázott háttámlával és párnázott állítható pántokkal a rendkívüli kényelem érdekében
- Akár négy akkumulátorhely a meghosszabbított üzemidőért

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4 x M18 FB12 akkumulátor, M18 PC6 Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493212	4933499231
EAN kód	4058546480837	4058546563950

M18 FTPS30 M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FÜRÉSZ 30 CM



- Erőteljes vágási teljesítmény a 25,4 m/s láncsebességnek, a nagy nyomatékknak és a 30 cm-es vágási hosszknak köszönhetően a gyors eredmények érdekében
- Felülmúlja a benzines magassági fűrészek teljesítményét a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban

	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480868	4933499227
EAN kód	4058546411534	4058546563912

M12 BHCS3L M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L



- Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért
- A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez
- Nincs kézi szivattyúzás, ami gyorsabb alkalmazási sebességet tesz lehetővé, és csökkenti a felhasználó fáradtságát a többi kézi permetezőhöz képest

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

M18 BBPFP2-WST M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L



M18 BBPFP2-WST
Cikkszám
EAN kód

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ G2 alapegységgel
- Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vizellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé

M18 F2BL M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ



- Akár 17 m³/perc légáramlás 233 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479987	4933499229
EAN kód	4058546377816	4058546563936

M18 BLTS M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ



- Akár 4,4 cm vastag ágak vágására is alkalmas
- A könnyen használható, téleszkópos funkció lehetővé teszi a 2,1-től 3 méterig terjedő kiterjesztést a sokoldalú alkalmazásokhoz
- Akár 2000 darab 2,5 cm átmérőjű ág vágása egy feltöltéssel az M18™ HB5.5 HIGH OUTPUT™ akkumulátorral
- A külső tengelyburkolat a fokozott irányításért és optimális fogásért

	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480865	4933480866
EAN kód	4058546411503	4058546411510

M18 BBPFP2 M18™ HÁTI FOLYADÉKSZIVATTYÚ



- Új kialakítás a jobb felhasználói kényelem és tartósság érdekében
- A cserélhető tartályrendszer elkülöníti a szivattyút, a tömlőt és a szórókart, így a kopó alkatrészek függetlenek az M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől
- Tartályegységek hozzáférése a keveredése, és csökkenthető a fenntartási költség

	M18 BBPFP2-0	M18 BBPFP2-301
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498961	4933498962
EAN kód	4058546528300	4058546528317

M18 BBPFP2-CST M18™ SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L



M18 BBPFP2-CST
Cikkszám
EAN kód

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ G2 alapegységgel
- Akár 7,4 m-es függőleges permetezési távolság és állítható permetezési minta – a kúptól az egyenes sugárig, az adott felhasználói igények és alkalmazás szerint
- Vegyszer permetező tartály peszticid/műtrágya/kezelő/herbicide/fungicid/rovarirtó/jégmentesítő permetszerekhez

M18 FOPH2 M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL



- 30%-kal nagyobb teljesítmény és jobb hőtermelés a korábbi modellhez képest.
- 3 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Sokoldalú kültéri eszköz
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül

	M18 FOPH2-0	M18 FOPH2-802
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492662	4933492664
EAN kód	4058546414122	4058546414146

M18 FOPHLTKIT2 M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG FŰKASZA ADAPTERREL



- 30%-kal nagyobb teljesítmény és jobb hőtermelés a korábbi modellhez képest.
- 3 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Sokoldalú kültéri eszköz
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül

	M18 FOPHLTKIT2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933492663
EAN kód	4058546414139

M18 FOPH2 ADAPTEREK



	Megnevezés: Modell verzió	Leírás	Cikkszám	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ fűkasza adapter	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ sövényvágó adapter	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ ágrovó láncfűrész adapter	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ szegélyvágó adapter	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ toldósár	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ bozótrovó adapter	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ gumiseprő adapter	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ murvaseprő adapter	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ rövid sövényvágó adapter	4932492666	4058546475376
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ kapáló adapter	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ lombfúvó adapter	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ reciprokáló adapter	4932492669	4058546475406

M18

ÜZEMIDŐRE VONATKOZÓ ADATOK

ALKALMAZÁS		TERMÉKNÉV	AKKUMULÁTOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
SÖVÉNYVÁGÓK								
TERHELÉS NÉLKÜLI SEBESSÉGNÉL MÉRVE, KÖNNYŰ SÖVÉNYNYÍRÁS		M18 FHET60 / M18 FHET45	52 perc	56 perc	70 perc	105 perc	140 perc	211 perc
NYÍRÁS - MAGAS FOKOZAT		M18 FOPH-HTA	26 perc	35 perc	44 perc	52 perc	70 perc	105 perc
TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ TELJES SEBESSÉGNÉL (KÖNNYŰ VÁGÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA)		M18 FOPH-SHTA	22 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	90 perc
BOZÓTVÁGÓK								
VÁGÁS - MAGAS ÜZEMMÓD *TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁMON MÉRVE, KÖNNYŰ FÜNYÍRÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA		M18 FBCU	12 perc	13 perc	16 perc	24 perc	33 perc	49 perc
NYÍRÁS - ALACSONY ÜZEMMÓD *TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁMON MÉRVE, KÖNNYŰ FÜNYÍRÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA			22 perc	23 perc	29 perc	44 perc	58 perc	88 perc
NYÍRÁS - MAGAS ÜZEMMÓD TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ TELJES SEBESSÉGNÉL A KÉS HASZNÁLATÁVAL (KÖNNYŰ BOZÓTVÁGÁST SZIMULÁLVA)		M18 FOPH-BCA	23 perc	30 perc	38 perc	46 perc	61 perc	91 perc
FŰKASZÁK								
VÁGÁS - MAGAS ÜZEMMÓD *TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁMON MÉRVE, KÖNNYŰ FÜNYÍRÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA		M18 BLLT	13 perc	17 perc	22 perc	26 perc	35 perc	53 perc
		M18 FOPH-LTA	12 perc	16 perc	20 perc	24 perc	33 perc	50 perc
		M18 FOPH-RA	11 perc	15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	45 perc
VÁGÁS - ALACSONY ÜZEMMÓD *TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁMON MÉRVE, KÖNNYŰ FÜNYÍRÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA		M18 BLLT	26 perc	35 perc	43 perc	54 perc	70 perc	105 perc
		M18 FOPH-LTA	22 perc	29 perc	36 perc	44 perc	59 perc	88 perc
TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ TELJES SEBESSÉGNÉL (KÖNNYŰ SZEGÉLYEZÉSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA)		M18 FOPH-EA	40 perc	53 perc	66 perc	79 perc	106 perc	160 perc
LOMBFÚVÓK								
ERŐS FÚVÁS - MAGAS ÜZEMMÓD		M18 F2BPB (4 X M18 AKKUMULÁTORRAL)	OPTIMALIZÁLVA HIGH OUTPUT™			15 perc	20 perc	30 perc
KÖZEPES FÚVÁS - KÖZEPES ÜZEMMÓD						22 perc	30 perc	45 perc
ALACSONY FÚVÁS - ALACSONY ÜZEMMÓD						30 perc	40 perc	60 perc
ERŐS FÚVÁS - MAGAS ÜZEMMÓD		M18 F2BL (2 X M18 AKKUMULÁTORRAL)	OPTIMALIZÁLVA HIGH OUTPUT™			13 perc	18 perc	26 perc
KÖZEPES FÚVÁS - KÖZEPES ÜZEMMÓD						33 perc	44 perc	66 perc
ERŐS FÚVÁS - MAGAS ÜZEMMÓD		M18 FBLG3	5 perc	6 perc	8 perc	10 perc	13 perc	19 perc
		M18 FOPH-BA	4 perc	6 perc	7 perc	9 perc	12 perc	18 perc
LÁNCFŰRÉSZEK								
RÖNK VÁGÁSA 10 CM-ES CÉDRUS KIVÁGÁSA		M18 FCHSC	38 vágás	50 vágás	63 vágás	75 vágás	100 vágás	150 vágás
		M18 FCHS35	38 vágás	50 vágás	63 vágás	75 vágás	100 vágás	150 vágás
		M18 FCHS	38 vágás	50 vágás	63 vágás	75 vágás	100 vágás	150 vágás
		M18 FTHCHS30	56 vágás	75 vágás	93 vágás	112 vágás	150 vágás	225 vágás
		M18 FTHCHS35	56 vágás	75 vágás	93 vágás	112 vágás	150 vágás	225 vágás
		M18 FHS20	90 vágás	120 vágás	150 vágás	180 vágás	240 vágás	360 vágás
M18 REDLITHIUM FORGE						M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
RÖNK VÁGÁSA 10 CM-ES CÉDRUS KIVÁGÁSA		M18 F2CHS50 (2 X M18 AKKUMULÁTORRAL)	OPTIMALIZÁLVA FORGE™			12 vágás	16 vágás	24 vágás

M18 M12

ÜZEMIDŐRE VONATKOZÓ ADATOK

ALKALMAZÁS		TERMÉKNÉV	AKKUMULÁTOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
ÁGVÁGÓK								
RÖNK VÁGÁSA VÁGÁS 15 CM-ES CÉDRUSBAN		M18 FTPS30	17 vágás	23 vágás	29 vágás	35 vágás	46 vágás	70 vágás
METSZÉS VÁGÁS 7,5 CM-ES TÖLGYBEN		M18 FOPH-CSA	62 vágás	82 vágás	103 vágás	123 vágás	166 vágás	247 vágás
SEPRŰK								
MAGAS ÜZEMMÓD *TELJES SEBESSÉGGEL MÉRVE, MIKÖZBEN ELTÁVOLÍTJA A FAFORGÁCSOT ÉS SZENNYEZŐDÉST		M18 FOPH-BBA	11 perc	14 perc	18 perc	22 perc	29 perc	43 perc
		M18 FOPH-RBA	9 perc	12 perc	15 perc	18 perc	25 perc	37 perc
SZEGÉLYVÁGÓK								
FÜNYÍRÁS *2,5 CM FŰ ELTÁVOLÍTÁSA 4,8 KM/ÓRA SEBESSÉGGEL		M18 F2LM53 (2 X M18 AKKUMULÁTORRAL)	OPTIMALIZÁLVA HIGH OUTPUT™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (2 X M18 AKKUMULÁTORRAL)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
METSZŐOLLÓK								
ÁGVÁGÁS 2,5 CM ÁTMÉRŐJŰ PUHAFÁ VÁGÁSA		M18 BLTS	1000 vágás	1300 vágás	1650 vágás	2000 vágás	2650 vágás	4000 vágás
PERMETEZŐK								
PERMETEZÉS *A TARTÁLYOK SZÁMA AZ EGYES SEBESSÉGFOKOZATON, AMI KÖNNYŰ PERMETEZÉSNEK FELEL MEG		M18 BPFP-CST	9 tartály	12 tartály	15 tartály	18 tartály	24 tartály	36 tartály
KAPÁLÓ ADAPTER								
TALAJMŰVELÉS - MAGAS ÜZEMMÓD TERHELÉS ALATT MÉRVE TALAJ MŰVELÉSÉRE		M18 FOPH-CA	5 perc	7 perc	9 perc	11 perc	15 perc	22 perc
ALKALMAZÁS		TERMÉKNÉV	AKKUMULÁTOR					
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ								
RÖNK VÁGÁSA VÁGÁS 5 CM-ES TÖLGYBEN		M12 FHS	60 vágás	90 vágás	120 vágás	180 vágás	86 vágás	172 vágás
SÖVÉNYVÁGÓK								
KÖNNYŰ NYÍRÁS *TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ TELJES SEBESSÉGGEL (KÖNNYŰ NYÍRÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁLVA)		M12 FHT	25 perc	37 perc	50 perc	75 perc	36 perc	72 perc
PERMETEZŐK								
PERMETEZÉS *ELSŐ ÜZEMMÓD - PONTPERMETEZÉS		M12 BHCS3L	300 litres	450 litres	600 litres	900 litres	431 litres	862 litres
METSZŐOLLÓK								
ÁGVÁGÁS 1,25 CM ÁTMÉRŐJŰ PUHAFÁ VÁGÁSA		M12 BLPRS	1000 vágás	1500 vágás	2000 vágás	3000 vágás	1400 vágás	2800 vágás


SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG KERTI GÉPES VÁLASZTÉKUNKAT



*A töltési idők teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkoznak. Az itt megadott irányelvek csak tájékoztató jellegűek, és a különböző használati körülmények miatt nem garantált, hogy pontosan megismétlődnek. Az eredmények a felhasználtól és az alkalmazástól függően változhatnak.

TRUEVIEW™

1 VALÓSÁGHŰ SZÍNPONTOSSÁG



- A színek és részletek valódi ábrázolása
- Semleges fehér fény a legnagyobb tisztaság és kényelem érdekében
- A természetes napfény visszaadására tervezték akár délelőtt 10 órakor vagy délután 2 órakor

2 OSZTÁLYÁBAN A LEGTERMÉSZETESEBB OPTIKAI FÉNYHATÁST BIZTOSÍTJA

- Egyenletes és konzisztens sugárintázat széltől szélíg
- Pontos és hatékony munkakörnyezet, forró pontok vagy elmosódott élek nélkül
- Minden fényhez optimalizált reflektorok és diffúzorok

3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR TECHNOLOGIA

- Hordozható megoldások
- Hosszútávú megbízhatóság
- Kompatibilis rendszer



SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



MXF TL MX FUEL™ FÉNYTORONY



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges

A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF TLIC MX FUEL™ KOMPAKT MUNKATERÜLETI LÁMPA



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 15 000 lumen váltakozó árammal és egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- Lehetőség van a lámpafej mozgatására, így a felhasználó oda irányíthatja a fényt, ahova szükséges

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498075	4933498072
EAN kód	4058546512354	4058546512323

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval.

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás 2 200 lumenes fényerővel területfény módban és 1 000 lumennel szórt fény módban
- A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít, míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek lehetővé
- Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az egykezes áthelyezést a munkaterületen

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464134
EAN kód	4058546220792

M18 HOSALC M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐ FUNKCIÓVAL



TRUEVIEW™

- 6000 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is biztosít
- 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós lencsékkel függőlegesen 180°-ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület tökéletes megvilágítása érdekében

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478116
EAN kód	4058546340490

M12 SAL M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA



TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Az ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterről való esésnek
- A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464823
EAN kód	4058546227685

M12 POAL M12™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 1400 LUMEN



TRUEVIEW™ **PACKOUT™**

- 1400 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- IP54: víz- és porálló
- 3 mód a kimenet és a működési idő kezelésére
- 300°-os vízszintes és 180°-os függőleges elforgatás a lámpafej teljes állíthatóságához
- Önközpontosító fémhorog a könnyű fej feletti függesztéshez
- Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933480473
EAN kód	4058546407582

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™** UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400 Lumen közötti beállításával
- A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű módosítását és a fény távvezérlését

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459431
EAN kód	4058546010928

M18 SAL2 M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 12 nagy teljesítményű LED 2800 Lumen fényerőt biztosít nagy fénykibocsátás esetén
- Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
- Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van csukva tároláshoz vagy szállításhoz

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C, Szerszámtáska
Cikkszám	4933492486	4933492903
EAN kód	4058546418533	4058546477745

M18 POALC M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐVEL



TRUEVIEW™ **PACKOUT™**

- Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorral üzemelő három db, forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- IP54: víz- és porálló

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 HOAL M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA



TRUEVIEW™

- 4000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszegfuratok a vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
- Ütésálló kivétel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a környezeti hatások ellen

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478118
EAN kód	4058546340513

M18 AL
M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
- Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
- Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is függeszthető
- Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető

	M18 AL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430392
EAN kód	4002395380534

M12 AL
M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat
- Az ütészálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról történő esésnek
- Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési lehetőséget biztosít különböző felületeken

	M12 AL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451394
EAN kód	4002395158621

M12 SLED
M12™ LED REFLEKTOR

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 35%-kal hosszabb fénysugár, mint a versenytársaké - erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel

	M12 SLED-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933451261
EAN kód	4002395170159

M18 IL
M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
- 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú lefedettséget biztosít
- Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez

	M18 IL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430564
EAN kód	4002395382255

M18 PAL2
M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 2000 lumenel
- Akár 24 óra üzemidő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral
- 3 üzemmód a teljesítmény és az üzemidő kezelésére
- Mágneses rögzítés és 7,62 cm-es szorítónyílás
- 359°-os vízszintes és 170°-os függőleges elforgatás a lámpafej teljes állíthatóságához

	M18 PAL2-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933493547
EAN kód	4058546484187

M12 PAL
M12™ FORGATHATÓ LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
- Akár 24 óra működési idő M12™ 4,0 Ah-s akkumulátorral
- Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 110°-ban forgó világító fényforrás dizájnnal a több sugárzási opció biztosítása céljából
- Rendkívül tartós és ütészálló kivitel, amely ellenáll a legfeljebb 3 méter magasról történő esésnek

	M12 PAL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4933478226
EAN kód	4058546344030

M12 SL
M12™ LED RÚDLÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
- Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba felfüggesztjük
- Kompakt kialakítás - olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

	M12 SL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430178
EAN kód	4002395378395

M12 UCL
M12™ MŰHELYLÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1200 lumenel
- Akár 15 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- Az autópár karbantartási és szervizelési szakágainak menet közben felmerülő igényeire tervezték
- A kettős csuklós kar vízszintesen 300°-kal és függőlegesen 180°-kal elforgatható a motortér teljes megvilágításának biztosítása érdekében

	M12 UCL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478868
EAN kód	4058546361501

M18 ABL
M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ MŰHELYLÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 2500 lumenel
- Akár 12 óra üzemidő az M18™ 5.0 Ah akkumulátorcsomaggal.
- Nagyméretű járművek karbantartásához és szervizeléséhez tervezték
- 890°-os vízszintes és 900°-os függőleges elforgatás a lámpafej teljes állíthatóságáért
- 3 üzemmód a teljesítmény szabályozásához

	M18 ABL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498147
EAN kód	4058546513078

M18 ALIS
M18™ MŰHELYMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1000 lumenel
- Akár 110 óra üzemidő az M18™ 5.0 Ah akkumulátorral
- USB-A (12 W) és USB-C (27 W) kisméretű eszköz töltése
- Beépített akasztókampó
- 300°-os vízszintes és 180°-os függőleges lámpafej-mozgathatóság
- Az M18™ platform legkompaktabb lámpája

	M18 ALIS-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933498148
EAN kód	4058546513085

M12 CML
M12™ SZÍNEGYEZTETŐ LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- Nagy teljesítményű lámpa akár 1000 lumenel
- 98+ színvisszaadási index a pontos és megbízható színfelismerés azonosítására
- 5 különböző színhőmérséklet a valós napfényigény megismétlésére
- Akár 14 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz

	M12 CML-401
A készlet tartalma	1 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479366
EAN kód	4058546371609

M12 UHL
M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a részletek pontos ábrázolását
- Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
- Az M12™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8 órás működési időt alacsony beállítás mellett

	M12 UHL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459432
EAN kód	4058546010935

M18 MDTL
M18™ TÖBBIRÁNYÚ MUNKALÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 4500 lumen fényerővel.
- 3 különálló lámpafej feladat- vagy térvilágításhoz.
- 9 különböző üzemmód a fényerő vagy az üzemidő szabályozásához
- Mágneses talp, beépített akasztó és csavarhelyek a lehető legjobb felületi rögzítés érdekében

	M18 MDTL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4058546513092

M18 SLED
M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik a billenő fejnek köszönhetően
- A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület megvilágításához

	M18 SLED-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395287147

M18 LL
M18™ LED MUNKALÁMPA

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi, a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához
- USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez

	M18 LL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430563
EAN kód	4002395382248

M12 LL
M12™ LED MUNKALÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi a termékvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
- Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
- Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus eszközök töltéséhez

	M12 LL-0
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430562
EAN kód	4002395382231

M18 TLED
M18™ LED LÁMPA

M18

M12 TLED
M12™ LED LÁMPA

M12

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
- Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
- 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
- Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz

M18 TLED-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430361
EAN kód	4002395380220

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a hagyományos lámpáknál
- M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb hőleadással
- Alumínium fej - ütésnek és az időjárási viszontagságoknak ellenálló
- 90°-ban elfordítható fej - a mukafelület kiváló megvilágításáért
- Mágneses hátlap - a kéz nélküli használathoz

M12 TLED-0

A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Bliszteres csomagolás
Cikkszám	4932430360
EAN kód	4002395380213

SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS

REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM
USB

		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Jellemző	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	L4 FL-301	445/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 12.5/ -	IP54	Mágnes, Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ -/ 100/ 500	3.5/ -/ 11.75/ 3.5	IP54	Mágnes, Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Mágnes, Karabiner	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Védősisak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Védősisak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 10/-	IP67	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Mágnes, Akasztó	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479898	4058546376925
	L4 BOLT HL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Védősisak csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Csipesz	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/ 10	IP54	-	1 x L4 B3 akkumulátor, USB KÁBEL, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493968	4058546511289

ÚJRATÖLTHETŐ

RECHARGEABLE

		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Jellemző	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	IR FFL	500	4/ 8/ 12	IP54	Karabiner, Mágnes	Beépített akkumulátor, USB KÁBEL, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Mágnes, Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	Beépített akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Csipesz	Beépített akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ -/ 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Rögzítési zóna, Csipesz	Beépített akkumulátor, USB KÁBEL, Bliszteres csomagolás	4933478705	4058546348984

ALKÁLI

2 AAA
3 AAA

		Lumen	Max. működési idő (óra)	IP osztály	Jellemző	A készlet tartalma	Cikkszám	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Csipesz, Rögzítési zóna	2 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ -/ 25/ -	5/ -/ 18/ -	IP67	Csipesz	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ -/ 100/ -	5/ -/ 16/ -	IP54	Mágnes, Csipesz	2 x AA elem, Bliszteres csomagolás	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Védősisak csipesz, BOLT Alacsony profilú fejlámpa tartó	3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás	4933471286	4058546289140



AKKUMULÁTOROK

REDLITHIUM USB M12 M18

		Leírás	Töltési idő M18 PC6/ MPC6 AC töltővel	Töltési idő M18 DBSC/ MDBSC AC töltővel	Töltési idő M12-18 FC töltővel	Töltési idő M12-18 C töltővel	Töltési idő M12-18 AC töltővel	Töltési idő M1418C6 töltővel	Töltési idő M18 DFC töltővel	Töltési idő C12 C töltővel	Töltési idő M12 TC2 töltővel	Töltési idő M12 C4 töltővel	Töltési idő L4 C töltővel	Cikkszám	EAN kód
	M18 FB12	M18™ FORGE™ 12.0 Ah akku- mulátor	130 perc	45 perc	130 perc	250 perc	285 perc	270 perc	130 perc	-	-	-	-	4932492651	4058546414016
	M18 FB8	M18™ FORGE™ 8.0 Ah akku- mulátor	87 perc	45 perc	87 perc	167 perc	190 perc	190 perc	87 perc	-	-	-	-	4932492131	4058546414986
	M18 FB6	M18™ FORGE™ 6.0 Ah akku- mulátor	60 perc	25 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akkumulátor	60 perc	35 perc	60 perc	115 perc	130 perc	125 perc	60 perc	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akkumulátor	36 perc	36 perc	36 perc	65 perc	75 perc	70 perc	36 perc	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 B5	M18™ 5.0 Ah akkumulátor	59 perc	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	100 perc	59 perc	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ vegyszerálló akkumulátor 5.0 Ah	59 perc	59 perc	59 perc	100 perc	100 perc	100 perc	59 perc	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4.0 Ah akkumulátor	52 perc	52 perc	52 perc	80 perc	80 perc	80 perc	52 perc	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2.0 Ah akkumulátor	26 perc	26 perc	26 perc	40 perc	40 perc	40 perc	26 perc	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah akkumulátor	-	-	75 perc	110 perc	110 perc	-	-	110 perc	300 perc	110 perc	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah akkumulátor	-	-	40 perc	55 perc	55 perc	-	-	55 perc	150 perc	55 perc	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6.0 Ah akkumulátor	-	-	95 perc	130 perc	165 perc	-	-	130 perc	347 perc	130 perc	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4.0 Ah akkumulátor	-	-	52 perc	80 perc	115 perc	-	-	80 perc	240 perc	80 perc	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ 3.0 Ah akkumulátor	-	-	50 perc	70 perc	90 perc	-	-	70 perc	174 perc	70 perc	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2.0 Ah akkumulátor	-	-	26 perc	40 perc	55 perc	-	-	40 perc	120 perc	40 perc	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	3.0 Ah REDLITHIUM™ USB akku- mulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 perc	4933478311	4058546345020

TÖLTŐK

REDLITHIUM USB M12 M14 M18

		Leírás	Töltőcsatlakozó	Töltő típusa	Áramforrás	Fogantyú	Falra szerelhető	Cikkszám	EAN kód
	M18 MPC6	M18™ mobil PACKOUT™ 6 portos gyorsöltő	6 x M18™	Egyidejű	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ 6 portos gyorsöltő	6 x M18™; 1 x USB	Egyidejű	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 MDBSC	M18™ duál szupergyors töltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
	M18 DBSC	M18 FUEL™ duál szupertöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ gyorsöltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ autós töltő	1 x M12™, 1 x M18™	Sortöltő	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duál gyorsöltő	2 x M18™	Egyidejű	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multitöltő	6 x M14™ vagy 6 x M18™	Sortöltő	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ töltő	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC2-0	M12™ kompakt töltő és áramforrás 2	1 x M12™	Egy akkumulátoros	AC, USB	-	☒	4932492908	4058546477790
	M12 C4	M12™ négy portos töltő	4 x M12™	Sortöltő	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

ÉPÍTŐIPAR

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



BONTÓ KALAPÁCSOK

		Szerszám befogás	Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)	Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)	Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	-	6.2	25.7	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.4	16.8	Műanyag koffer	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.8	17.2	Műanyag koffer	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	-	6.7	12.7	Műanyag koffer	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	11.8	Szerszámkoffer	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Szerszámkoffer	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Szerszámkoffer	4933375720	4002395232048
7.	HAC0850	SDS-Max	1470	11.0		1600 - 2900	210 - 385		65	150		11	9.7	Szerszámkoffer	4933498603	4058546524722
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	8.2	Szerszámkoffer	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	Szerszámkoffer	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	40	65	105	17.4	12.8	6.3	Szerszámkoffer	4933418100	4002395238422
11.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	Szerszámkoffer	4933398220	4002395234059
12.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	Szerszámkoffer	4933384300	4002395232215

KOMBI KALAPÁCSOK



		Szerszám befogás	Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)	Max. fúrási átmérő betonban (mm)	Max. fúrási átmérő acélban (mm)	Max. fúrási átmérő fában (mm)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	FIXTEC™	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Igen	3.6	Szerszámkoffer	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Nem	3.4	Szerszámkoffer	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Igen	3.6	Szerszámkoffer	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Igen	2.9	Szerszámkoffer	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Nem	2.7	Szerszámkoffer	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Igen	2.9	Szerszámkoffer	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nem	2.4	Szerszámkoffer	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	12	10.8	Igen	2.6	Szerszámkoffer	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nem	2.4	Szerszámkoffer	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Nem	2.4	Szerszámkoffer	4933428230	4002395239832

ÜTVEFÚRÓK



		Tokmány mérete (mm)	Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Max. fúrási átmérő betonban (mm)	Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	Max. fúrási átmérő acélban (mm)	Max. fúrási átmérő fában (mm)	Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Szerszámkoffer	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Szerszámkoffer	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Szerszámkoffer	4933408206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Szerszámkoffer	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Koffer vagy táska nélkül szállítva	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Szerszámkoffer	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Szerszámkoffer	4933409194	4002395235346

BRT
KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

	BRT
Cikkszám	4933459794
EAN kód	4058546029661

IPWE 400 R
1/2" ÜTVECSAVAROZÓ

	IPWE 400 R
Cikkszám	4933451524
EAN kód	4002395143511

IPWE 520 R
3/4" ÜTVECSAVAROZÓ

	IPWE 520 R
Cikkszám	4933451525
EAN kód	4002395143528

AGV 15 DEC
1550 W SAROKCSISZOLÓ POREL-VEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Cikkszám	4933448025
EAN kód	4002395006816

AGV 15 DEG
1550 W SAROKCSISZOLÓ POREL-VEZETŐ BURKOLATTAL

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Cikkszám	4933448035	4933448830
EAN kód	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
1200 W SAROKCSISZOLÓ POREL-VEZETŐ BURKOLATTAL

	AGV 12-125 X DEG-SET
Cikkszám	4933448030
EAN kód	4002395006823

DD 2-160 XE
KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

	DD 2-160 XE
Cikkszám	4933368690
EAN kód	4002395232505

DD 3-152
HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ

	DD 3-152
Cikkszám	4933428000
EAN kód	4002395239801

BŐVEBBEN A 109. OLDALON, VAGY SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG NEDVES GYÉMÁNTFÚRÓ TARTOZÉK VÁLASZTÉKUNKAT

AGV 12 DEC
1200 W SAROKCSISZOLÓ POREL-VEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

	AGV 12-125 X DEC-SET
Cikkszám	4933448020
EAN kód	4002395006809

WCS 45
1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

	WCS 45
Cikkszám	4933383350
EAN kód	4002395229086

WCE 30
1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

	WCE 30
Cikkszám	4933383855
EAN kód	4002395228980

FÉMMEGDMUNKÁLÁS

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



SAROKCSISZOLÓK



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú fordulat- szám (ford/perc)	Tárcsa átmérő (mm)	Súly (kg)	Kapcsoló típusa	Fék	Visszarúgás elleni védelem	FIXTEC™	AVS Anti-vibrációs rendszer	AVS pótfogantyú	Elfordítható pótfogantyú	Autobalancer rendszer	Feszültség alatti biztonsági relé	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402365	4002395234271
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402495	4002395234394
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402360	4002395234257
2.	AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402490	4002395234356
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402340	4002395234240
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	-	Igen	Igen	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402475	4002395234370
4.	AGVKB 24-230 EXK	2400	6500	230	5.9	Reteszelhető kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933471464	4058546293635
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451413	4002395161683
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451414	4002395161690
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	-	Igen	Igen	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402330	4002395234226
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Deadman kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933455140	4002395247905
10.	AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933432250	4002395243990
10.	AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Deadman kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933432270	4002395244003
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Reteszelhető kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	-	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	Nem	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933464998	4058546229436
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Szerszámkoffer	4933471194	4058546288228
15.	AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Hosszú alsó kapcsoló	Nem	Nem	Igen	Nem	-	-	-	Nem	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Csúsztható kapcsoló	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET	800	11,500	115	2.0	Csúsztható kapcsoló	Nem	Nem	Nem	Nem	-	-	-	Igen	Szerszámkoffer	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
1500 W CSISZOLÓ



Cikkszám	4933407480
EAN kód	4002395236015

AS 12 E
1200 W CSISZOLÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



Cikkszám	4933383940
EAN kód	4002395229390

AP 14-2 200 E
1450 W POLÍROZÓ



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Szállítási terjedelem	Pótfogantyú, rugalmas csiszolótalp	Pótfogantyú, rugalmas csiszoló talp, lágy és kemény polírozó szivacs, báránygyapjú csiszoló-talp, csiszoló és fényező oldat, kendő
Cikkszám	4933432800	4933493427
EAN kód	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
1200 W POLÍROZÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL



Cikkszám	4933383925
EAN kód	4002395229406

DGL 34
KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ
NAGY FORDULATSZÁMMAL



Cikkszám	4933385110
EAN kód	4002395230020

DGL 30 E
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ



Cikkszám	4933385120
EAN kód	4002395230037

DG 30 E
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ



Cikkszám	4933385100
EAN kód	4002395230013

DG 7 E
ALACSONY FORDULATSZÁMŰ
EGYENES CSISZOLÓ



Cikkszám	4933391200
EAN kód	4002395231928

MCS 66
SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS



Cikkszám	4933440615
EAN kód	4002395000432

BS 125
MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉS



Cikkszám	4933448245
EAN kód	4002395262830

CHS 355
2300 W FÉMDARABOLÓ



Cikkszám	4933411760
EAN kód	4002395236220

DE 10 RX
630 W NAGY FORDULATSZÁMŰ
EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP



Cikkszám	4933409211
EAN kód	4002395235353

MDE 41
MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY
ELEKTROMÁGNESEL



Cikkszám	4933451015
EAN kód	4002395136681

MDP 41
MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY
PERMANENS MÁGNESEL



Cikkszám	4933451014
EAN kód	4002395136674

SZKENNELJE BE A KÓDOT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT



FAMEGMMUNKÁLÁS

SZKENNELJE BE
A KÓDOT TOVÁBBI
INFORMÁCIÓÉRT



SAWZALL™



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú löketség (lök/perc)	Lökethossz (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Szerszámkoffer	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Szerszámkoffer	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Szerszámkoffer	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Szerszámkoffer	4933416710	4002395237623

SZÚRÓFŰRÉSZEK



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú löketség (lök/perc)	Max. vágási mélység (mm)	Gérvágás tartomány (°)	Lökethossz (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Szerszámkoffer	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Szerszámkoffer	4933381230	4002395232529

KÖRFŰRÉSZEK



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	Fűrészlap átmérő (mm)	Ferdeszög tartomány (°)	Max. vágási mélység 45° (mm)	Max. vágási mélység 90° (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Szerszámkoffer	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Szerszámkoffer	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933419225	4002395238361

CSISZOLÓK



		Felvett teljesítmény (W)	Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	Oscillációs szám (rezgés/perc)	Oscillációs átmérő (mm)	Csiszolótalp mérete (mm)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Szerszámtáska	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933447015	4002395005826

PORELSZÍVÓK



		Felvett teljesítmény (W)	Levegő mennyisége (l/perc)	Szűrő típusa	Max. vákuum (mbar)	Kapacitás (l)	Tömlő átmérő (mm)	Tömlő hossza (m)	Súly (kg)	Szállítva	Cikkszám	EAN kód
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Koffer vagy táska nélkül szállítva	4933493595	4058546484668

RCS TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓ-ALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET



Cikkszám	4932478965
EAN kód	4058546362478



RCO TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓ-ALJZAT



Cikkszám	4932479620
EAN kód	4058546374143

MILWAUKEE® A MEGOLDÁSOK SZOLGÁLTATÓJA

TARTOZÉKOK

KÉZISZERSZÁMOK



TÖBB MINT 3000 MEGOLDÁS



TÖBB MINT 1400 MEGOLDÁS

TÁROLÁS

EVE



TÖBB MINT 180 MEGOLDÁS




TÖBB MINT 1000 MEGOLDÁS

RENDSZERTARTOZÉKOK

RENDSZERTARTOZÉKOK - BETONVIBRÁTOROK


VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR OSTORT

		Leírás	Födémek MXF CVBP	Födémek MXF CVBC	Lábazatok MXF CVBP	Lábazatok MXF CVBC	Oszlopok MXF CVBP	Oszlopok MXF CVBC	Falak MXF CVBP	Falak MXF CVBC	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF CVS-2 m	Beton- vibrátor ostor 2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Beton- vibrátor ostor 3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Beton- vibrátor ostor 4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Beton- vibrátor ostor 6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR FEJET

		Leírás	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF CVH-25 mm	Betonvibrátor fej 25 mm	25	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Betonvibrátor fej 38 mm	38	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Betonvibrátor fej 50 mm	50	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Betonvibrátor fej 63 mm	63	4932479840	4058546376345



RENDSZERTARTOZÉKOK - NAGYSEBESSÉGŰ BETONVIBRÁTOR

- A tökéletes fejátmérő kiválasztásához figyelembe kell venni a szükséges behatási sugarat, valamint a betonacél közötti távolságot
- A MILWAUKEE® különböző méretek széles választékát kínálja, hogy minden alkalmazáshoz tökéletes megoldást nyújtson

		Leírás	Ø (mm)	Hosszúság (m)	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF CVSHF-2/44	Betonvibrátor ostor 2 m/ 44 mm	44	2	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Betonvibrátor ostor 5 m/ 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Betonvibrátor ostor 10 m/ 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Betonvibrátor ostor 2 m/ 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Betonvibrátor ostor 5 m/ 57 mm	57	5	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Betonvibrátor ostor 10 m/ 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996



RENDSZERTARTOZÉKOK - LAPVIBRÁTOR

		Megnevezés	Jellemző	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF PC50 PP	Útburkoló lemez az MX FUEL™ lapvibrátorhoz.	• Közvetlenül a lapvibrátorra szerelhető a gyors és könnyű hozzáférés érdekében • Kétféle irányú tömörítés téglákon, térköveken és teraszburkolatokon • Az MX FUEL™ lapvibrátorral (MXF PC50) való használathoz	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Kerékkészlet MX FUEL™ lapvibrátorhoz	• Kerékkészlet a könnyű irányíthatóságért • Az MX FUEL™ lapvibrátorhoz való használatra	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Vízirtató MX FUEL™ lapvibrátorhoz	• 13 literes víztartály gyorskioldó tartozékkal • Állítható áramlási sebességű tárcsa a könnyű szabályozás és az optimalizált vízáramlás érdekében. • Az MX FUEL™ lapvibrátorral (MXF PC50) való használatra.	4932498924	4058546527938



RENDSZERTARTOZÉKOK BETONLEHÚZÓHOZ

- Lehúzólapjaink merev, dupla háromszög kialakítással rendelkeznek, amely biztosítja a rezgések egyenletes továbbítását a betonlehúzó teljes hosszában, minimális eltéréssel.
- Könnyű magnéziumból készült, hogy csökkentse a betonlehúzó súlyát.
- A profil szorító kialakítással rendelkezik, lyukak nélkül, így gyorsan rögzíthető a gép bármely pontjára.
- A laphosszúságok 1,22 m-től 4,87 m-ig terjednek.
- Kompatibilis az MX FUEL™ betonlehúzóval

		Leírás	Hosszúság (m)	Súly (kg)	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF PSB-1.22m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 1,22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 1,83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 2,44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Lehúzólap MX FUEL™ betonlehúzóhoz (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	MX FUEL™ L-alakú betonsimító adapter	-	-	4932499258	4058546564223



RENDSZERTARTOZÉKOK BETONSIMÍTÓHOZ

		Leírás	Illeszkedik a Milwaukee betonsimítóhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF WBT60P	Tárcsa az MX FUEL™ 600 mm-es betonsimítóhoz	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	4 darabos lapátkészlet az MX FUEL™ 600 mm-es betonsimítóhoz	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90P	Tárcsa MX FUEL™ 900 mm-es betonsimítóhoz	MXF WBT90	4932498921	4058546527907
d.	MXF WBT90CB	4 darabos lapátkészlet MX FUEL™ 900 mm-es betonsimítóhoz	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
e.	MXF WBT90FIB	4 darabos lapátkészlet MX FUEL™ 900 mm-es betonsimítóhoz	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
f.	MXF WBT90FLB	4 darabos glettlapát készlet MX FUEL™ 900 mm-es betonsimítóhoz	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



RENDSZERTARTOZÉKOK CSŐMENETVÁGÓHOZ


		Leírás	Jellemző	Cikkszám	EAN kód
a.	Dörzsárkúp MX FUEL™ 2" csőmenetvágóhoz ONE-KEY™ funkcióval	Dörzsárkúp MX FUEL™ 2" csőmenetvágóhoz ONE-KEY™ funkcióval	• Cserekúp az MX FUEL™ 2" csőmenetvágó géphez • Tartós fémkonstrukció • Eltávolítja a csövek belső peremén lévő sorjakat • Könnyű cserefolyamat	49165105	045242833634
b.	Vágókerek MX FUEL™ 2" csőmenetvágóhoz 2" ONE-KEY™ funkcióval	Vágókerek MX FUEL™ 2" csőmenetvágóhoz 2" ONE-KEY™ funkcióval	• Fekete-oxid bevonattal ellátva • Használható feketevas csöveknél, merev fémcsőveknél, horganyzott acélnál és rozsdamentes acélnál • 55Si2Mn acél	48361401	045242745920
c.	Menetvágó pofa betétek az MXF PTR2-hez	Vágókések PVC bevonatú csövekhez	• Standard menetvágó kések acélcsövekhez • Speciális menetvágó kések PVC bevonatos csövekhez	49165102	045242771288
d.		Vágókések csövekhez		49165104	045242833627
e.	Csőmenetvágó adapterkészlet a Ridgid 11-R modellhez	Csőmenetvágó adapter készlet Ridgid modellekhez	• Adapterkészlet az M18 FPT2 csőmenetvágóhoz • 1/8"-tól 1-1/4"-ig terjedő méretekhez tartozó kis adapter • Nagy adapter az 1/2"-tól-2"-ig terjedő méretekhez	4932478838	4058546361204
f.	Csőmenetvágó adapterkészlet REMS modellekhez	Csőmenetvágó adapter készlet REMS modellekhez	• Adapterkészlet az M18 FPT2 csőmenetvágóhoz • 1/8"-tól 1-1/4"-ig terjedő méretekhez tartozó kis adapter • Nagy adapter az 1/2"-tól-2"-ig terjedő méretekhez	4932478839	4058546361211
g.	Csőmenetvágó adapterkészlet Rothenberger modellekhez	Csőmenetvágó adapter készlet Rothenberger modellekhez	• Adapterkészlet az M18 FPT2 csőmenetvágóhoz • 1/8"-tól 1-1/4"-ig terjedő méretekhez tartozó kis adapter • Nagy adapter az 1/2"-tól-2"-ig terjedő méretekhez	4932478840	4058546361228
h.	Csőmenetvágó olaj	Ásványi menetvágó olaj, 5 liter - Magyarországon nem kapható!	• 5 literes tartály menetvágó olajjal az MX FUEL™ csőmenetvágó géphez • Ideális hűtési teljesítmény, amely biztosítja a magas minőségű meneteket • Ásványi olaj, nem alkalmas ivóvízvezetékhez	4932493462	4058546483333
i.		Szintetikus menetvágó olaj, 5 liter - Magyarországon nem kapható!		4932493463	4058546483340



RENDSZERTARTOZÉKOK - CSŐMENETVÁGÓ FEJEK

- Magas teljesítményű menetvágó fejek biztosítják a tökéletes meneteket és a hosszú élettartamot a MILWAUKEE® menetvágókkal kombinálva
- A fejek kétféle menetgeometriában kaphatók: BSPT (British Standard Pipe Taper) és NPT (National Taper Pipe)
- A fejek két különböző minőségben kaphatók: ötvöztött fejek a fekete és horganyzott csöveken hosszú távú teljesítményhez, valamint HS fejek a legjobb teljesítményhez rozsdamentes acél csöveken

		Típus	Menetméret (inch)	Illeszkedik a Milwaukee csőmenetvágóhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Menetvágó kés FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	Menetvágó kés FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	Menetvágó kés FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	Menetvágó kés FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	Menetvágó kés FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
b.	Menetvágó kés FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
	Ötvöztött menetvágó kés FPTD 1/2" BSPT	BSPT Ötvöztött	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	Ötvöztött menetvágó kés FPTD 3/4" BSPT	BSPT Ötvöztött	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	Ötvöztött menetvágó kés FPTD 1" BSPT	BSPT Ötvöztött	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	Ötvöztött menetvágó kés FPTD 1 1/4" BSPT	BSPT Ötvöztött	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
c.	Ötvöztött menetvágó kés FPTD 1 1/2" BSPT	BSPT Ötvöztött	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	Ötvöztött menetvágó kés FPTD 2" BSPT	BSPT Ötvöztött	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
	Menetvágó kés FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	Menetvágó kés FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	Menetvágó kés FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
d.	Menetvágó kés FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	Menetvágó kés FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	Menetvágó kés FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT ötvözet	BSPT ötvözet	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT ötvözet	BSPT ötvözet	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
h.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




RENDSZERTARTOZÉKOK - MENETVÁGÓ FEJEK

- Akár 50%-kal könnyebb, mint a versenytársak menetfejei
- Elérhető méretek: 1/2"-tól 2"-ig
- A menetfejekhez mindig tartozik egy BSPT ötvöztött vágófej készlet

		Leírás	Használható a Milwaukee csőmenetvágóhoz	Menetméret (inch)	Típus	Cikkszám	EAN kód
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT2H 1/2" BSPT	M18 FPT2	1/2	BSPT Ötvöztött	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT2H 3/4" BSPT	M18 FPT2	3/4	BSPT Ötvöztött	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT2H 1" BSPT	M18 FPT2	1	BSPT Ötvöztött	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT2H 1 1/4" BSPT	M18 FPT2	1 1/4	BSPT Ötvöztött	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT2H 1 1/2" BSPT	M18 FPT2	1 1/2	BSPT Ötvöztött	4932480243	4058546405281
b.	FPT2H 2" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT2H 2" BSPT	M18 FPT2	2	BSPT Ötvöztött	4932480244	4058546405298
	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT114H 1/2" BSPT	M18 FPT114	1/2	BSPT Ötvöztött	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT114H 3/4" BSPT	M18 FPT114	3/4	BSPT Ötvöztött	4932480246	4058546405311
c.	FPT114H 1" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT114H 1" BSPT	M18 FPT114	1	BSPT Ötvöztött	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej FPT114H 1 1/4" BSPT	M18 FPT114	1 1/4	BSPT Ötvöztött	4932480248	4058546405335
d.	FPT2HK BSPT Alloy	BSPT Ötvöztött Menetvágó fej Készlet - M18 FPT2	M18 FPT2	1/2, 3/4, 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"	BSPT Ötvöztött	4932480249	4058546405342
e.	FPT114HK BSPT Alloy	Ötvöztött Menetvágó fej Készlet - M18 FPT114	M18 FPT114	1/2, 3/4, 1", 1 1/4"	BSPT Ötvöztött	4932480250	4058546405359
f.	PTR2 DH NPT	NPT menetvágó fejek MX FUEL™ 2" csőmenetvágóhoz ONE-KEY™ funkcióval	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	BSPT menetvágó fej MX FUEL™ 2" csőmenetvágóhoz	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



RENDSZERTARTOZÉKOK - MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY



RENDSZERTARTOZÉKOK - VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS

	Leírás	DD3 152 gyémántfúróhoz használható	DCM2 250C és DCM2 350C gyémántfúróhoz használható	MXF DCD150 gyémántfúróhoz használható	MXF DCD350 gyémántfúróhoz használható	Cikkszám	EAN kód
a	Rögzítőkészlet	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	1 3/8" nyitott végű csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.		✓			49964705	04524222766
	32 mm-es csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.	✓				4931428009	4002395844791
	Nyitott végű 41 mm-es csavarkulcs a fúrókoronának a motor tengelyétől történő eltávolításához.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b	FIXTEC befogás. Használható minden 1 1/4" retesz gyémánt motorhoz. Megakadályozza, hogy a fúrókorona rászoruljon a tengelyre. Ennek köszönhetően a fúrókoronát minimális erő alkalmazásával le lehet csavarni és eltávolítani.	✓	✓			4932352053	4002395367108
	Hüvelyes adapter 1 1/4"-tól 1 1/2"-ig. Lehetővé teszi az 50 mm-nél kisebb gyémánt korona csatlakoztatását 1 1/4"-es tengelymenetbe.	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c	1 1/4"-os csavaros/hüvelyes toldószár 300 mm hosszal	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	1 1/4"-os csavaros/hüvelyes toldószár 500 mm hosszal.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d	Teleszkópos toldószár. Toldószár, amely a dübel és csavar helyett használható a fúróállvány rögzítésénél. Szabályozható 1,8 – 2,9 m hossz, maximum nyomás 500 kg teherbírással.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e	Vákuumszivattyú VP 6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f	Vákuumos alaplap. Cserélhető gumi tömítés 4931428665.	✓				4932352676	4002395373345
g	WT 10 víztartály	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
h	Vízgyűjtő. DR 152 T típusú fúróállványhoz. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához.					4932352677	4002395373352
	Cserélhető gumi tömítés DR 152 T típusú állványhoz.					4932352678	4002395373369
i	Vízgyűjtő. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához.			✓		4932399727	4002395363780
	Cserélhető gumi tömítés DR 250 TV típusú állványhoz.			✓		4932399729	4002395363803
i	Vízgyűjtő. DR 350 T típusú fúróállványhoz. Max. 300 mm átmérőjű fúrókoronához					4932399728	4002395363797
	Cserélhető gumi tömítés DR 350 T típusú állványhoz.					4932399730	4002395363810
j	Távtartó (50 mm-es) 250 – 350 mm közötti átmérők fúrásánál fel kell szerelni a fúróállvány és a gép közé. A DR 350 T állvány tartalmazza a távtartót.		✓			4932399736	4002395363872
k	Motortartó lap gyors csatlakozással. Mind a DR 250 T, mind a DR 350 T állvány tartalmazza a motortartó lapot.		✓			4932399733	4002395363841
	Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK

	Leírás	M12BDC6, M12 BDC8 duguláselhárítókhoz	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10 duguláselhárítókhoz	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10 duguláselhárítókhoz	MXF LSDP duguláselhárítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Csatlakoztatható kábel SD	16 mm x 15 m spirál			✓		48532775	045242513109	
Buzogányfejű spirál HH	Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	✓				48532573	045242471270	
	Csuklósféjű acélkábel Ø 8 mm X 7.6 m spirál	✓				48532572	045242364206	
	Csuklósféjű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál	✓				48532574	045242471287	
	M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 10.5 m spirál		✓			48532671	045242482740	
	M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 15 m spirál		✓			48532672	045242482757	
	Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7.6 m spirál	✓				48532571	045242364213	
	M18PF 8 mm x 10.5 m spirál		✓			48532673	045242482764	
	M18PF buzogányfejű acélkábel 8 mm x 15 m spirál		✓			48532674	045242482771	
	M18PF 10 mm x 10.5 m spirál		✓			48532675	045242482788	
	Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 m spirál	✓				48532581	045242480586	
	Csuklósféjű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6 mm x 7.6 m spirál	✓				48532582	045242480593	
	Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	✓				48532583	045242480609	
	Csuklósféjű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8 mm x 7.6 m spirál	✓				48532584	045242480616	
	Buzogányfejű spirál 8 mm x 23 m			✓		48532772	045242513079	
Buzogányfejű spirál (SD)	10 mm x 15 m spirál			✓		48532773	045242513086	
	13 mm x 15 m spirál			✓		48532774	045242513093	
	16 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég				✓	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég				✓	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég				✓	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég				✓	4932471704	4058546296032	
	16 mm merevítőkábel csatlakozó vég				✓	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm vezetőkábel csatlakozó vég				✓	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm vezetőkábel csatlakozó vég				✓	4932471709	4058546296087	
Buzogányfejű acélkábel HH	M18PF egyenes csőtisztító		✓	✓		48532681	045242503803	
"C" vágó-HH	M18PF "C" vágó 25 mm		✓	✓		48532684	045242503834	
"C" vágó - SD	Közepes "C" vágó 10, 13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532789	045242006137	
Zsírívágó fej SD	75 mm-es zsírívágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532837	4058546323448	
	100 mm-es zsírívágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532838	4058546323455	
Buzogányfejű HH	Buzogányfejű csőtisztító csuklós fej 10,13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532682	045242503810	
Buzogányfejű SD	Buzogányfejű csőtisztító csuklós fej 10, 13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532787	045242006113	
Tölcséres fej SD	Tölcséres fej 16 mm és 20 mm-es kábelekhöz, csőtisztítógéphez				✓	48532831	4058546323387	
	Tölcséres fej 10, 13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532786	045242006106	
Tisztítófej készlet HH	M18PF tisztítófej készlet 5 darabos 10,13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532685	045242503841	
Tisztítófej készlet SD	M18™ FS tisztítófej készlet 5 darabos 10, 13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532790	045242006144	
Fűrőfej SD	Tisztítófej készlet, 16 mm + 20 mm-es kábelhez 9 részes, csőtisztítógéphez				✓	48532840	4058546296131	
	Kis méretű fűrőfej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532835	4058546323424	
Gyökérvágó SD	Közepes méretű fűrőfej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532836	4058546323431	
	75 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532832	4058546323394	
	100 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532833	4058546323400	
Pengés vágó HH	150 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez				✓	48532834	4058546323417	
	Kis méretű pengés vágó 10, 13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532683	045242503827	
Pengés vágó SD	Közepes méretű pengés vágó 10, 13 és 16 mm-es kábelekhöz		✓	✓		48532788	045242006120	
Egyenes auger bit SD	16 mm+20 mm-es egyenes auger kábel, csőtisztítógéphez				✓	48532830	4058546323370	
SWITCH PACK™ automatikus adagolás	SWITCH PACK™ automatikus adagoló az M18 FFSDC sorozathoz			✓		4932471993	4058546298920	
SWITCH PACK™ tömlővezető	SWITCH PACK™ automatikus adagoló tömlővezető			✓		4932471994	4058546298937	
SWITCH PACK™ al- aplemez automatikus adagolóhoz	SWITCH PACK™ automatikus adagoló alaplemez			✓		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ dob	SWITCH PACK™ belső dob M18 FFSDC lefolyótisztító gépekhez			✓		4932464277	4058546222222	
MX dob tömlővezető	Tömlővezető az MXFLSDP modellhez				✓	4932478110	4058546340421	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs minden kábelhez		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	

SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK

	Leírás	M18 FCSSM szekciós csőtisztítóhoz	M18 FSSM szekciós csőtisztítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Csatlakoztatható spirálok SM	16 mm x 2,3 m nyitott belső mag csatlakozó vég	✓		4932478413	4058546346041	
	16 mm x 2,3 m nyitott belső mag csatlakozó	✓		4932478414	4058546346058	
	22 mm x 4,5 m nyitott belső mag csatlakozó vég	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	22 mm x 4,5 m csatlakoztatható kábel	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	7 részes 22 mm x 4,5 m csatlakoztatható kábel készlet	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	32 mm x 4,5 m csatlakoztatható kábel		✓	4932471710	4058546296094	
	32 mm x 4,5 m heavy duty csatlakoztatható kábel		✓	4932471711	4058546296100	
Buzogányfejű csőtisztító (SM)	Buzogányfejű csőtisztító 16 mm-es kábelekhöz	✓		48533811	4058546346133	
	Egyenes buzogányfejű csőtisztító 16 mm-es kábelekhöz	✓		48533812	4058546346126	
Tölcséres fúró (SM)	Tölcséres fúró 16 mm-es kábelekhöz	✓		48533813	4058546346140	
	Kisméretű tölcséres fúró 22 mm-es kábelekhöz	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Tölcséres fúró, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Tölcséres fúró, 32 mm-es kábelhez		✓	48534831	4058546323561	
Zsírívágók (SM)	Extra kisméretű zsírívágó 16 mm-es kábelekhöz	✓		48533814	4058546346157	
	Kisméretű zsírívágó 16 mm-es kábelekhöz	✓		48533815	4058546346164	
	Kisméretű zsírívágó 22 mm-es kábelekhöz	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Kisméretű zsírívágó, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Közepes méretű zsírívágó, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Kisméretű zsírívágó, 32 mm-es kábelhez		✓	48534835	4058546323608	
	Közepes méretű zsírívágó, 32 mm-es kábelhez		✓	48534836	4058546323615	
Rugótisztító (SM)	Rugótisztító 16 mm-es kábelekhöz	✓		48533816	4058546346171	
	Rugótisztító 22 mm-es kábelekhöz	✓	✓	48533826	4058546346102	
Gyökérvágó (SM)	50 mm-es gyökérvágó a 22 mm-es kábelekhöz	✓	✓	48533825	4058546346119	
	75 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533832	4058546323486	
	100 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533833	4058546323493	
	150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533834	4058546323509	
	75 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez		✓	48534832	4058546323578	
	100 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez		✓	48534833	4058546323585	
	150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez		✓	48534834	4058546323592	
Egyenes auger fej (SM)	Kisméretű egyenes auger fej 22 mm-es kábelekhöz	✓	✓	48533829	4058546346072	
	22 mm-es egyenes auger fej, szekciós csőtisztítógéphez	✓	✓	48533830	4058546323462	
	32 mm-es egyenes auger fej, szekciós csőtisztítógéphez		✓	48534830	4058546323554	
Fűrőfej SM	75 mm-es egyenes-láncos fűrőfej, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533837	4058546323530	
	100 mm-es egyenes-láncos fűrőfej, 22 mm-es kábelhez	✓	✓	48533838	4058546323547	
	75 mm-es egyenes-láncos fűrőfej, 32 mm-es kábelhez		✓	48534837	4058546323622	
	100 mm-es egyenes-láncos fűrőfej, 32 mm-es kábelhez		✓	48534838	4058546323639	
Tisztítófej készlet SM	9 részes tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 22 mm kábelekhöz	✓	✓	48533840	4058546296148	
	9 részes tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 32 mm kábelekhöz		✓	48534839	4058546296155	
Kis tömlővezető	Kis tömlővezető az FCSSM modellhez	✓		4932478410	4058546346010	
Közepes tömlővezető	Közepes tömlővezető az FCSSM modellhez	✓		4932478409	4058546346003	
Nagy tömlővezető	Nagy tömlővezető az FSSM modellhez		✓	4932471720	4058546296193	
Kábeldob	Kábeldob 16 mm-es spirálokhoz	✓		4932478412	4058546346034	
	Kábeldob 22 mm-es spirálokhoz	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	Kábeldob 32 mm-es spirálokhoz		✓	4932471719	4058546296186	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs minden kábelhez	✓	✓	4932471717	4058546296162	

RENDSZERTARTOZÉKOK - PRÉSPOFÁK

	Préspfák profilja	Alkamazható csőtü- sok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
M18 HPT, M18 BLHPT			12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057	
M18 HPT, M18 BLHPT			15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095	
M18 HPT, M18 BLHPT			22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118	
M18 HPT, M18 BLHPT			28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132	
M12 HPT			35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156	
M18 HPT, M18 BLHPT			42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	
M18 HPT, M18 BLHPT			54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
M18 HPT, M18 BLHPT			-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	
c.			M18 BLHPTXL	76.1	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18 BLHPTXL	RJ18XL-M108	RJAXL-1 és RJAXL-2	4932479460	4058546372545
	M18 BLHPTXL	-	M18 BLHPTXL	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453		
		M18 BLHPTXL	-	M18 BLHPTXL	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460	

a



b



c



a



b



	Préspófák profilja	Alkamazható csőtüpu- sok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.		Viega Comap iBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
b.			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-		M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986		

a



b



	Préspfák profilja	Alkalmazható csőtípu- sok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.		ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
U	M18 HPT, M18 BLHPT		14	M18	J18-U14	-	4932430303	4002395379644	
	M18 HPT, M18 BLHPT		16	M18	J18-U16	-	4932430292	4002395379538	
	M18 HPT, M18 BLHPT		18	M18	J18-U18	-	4932430294	4002395379552	
	M18 HPT, M18 BLHPT		20	M18	J18-U20	-	4932430296	4002395379576	
	M18 HPT, M18 BLHPT		25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379590	
	M18 HPT, M18 BLHPT		32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379613	
	M18 HPT, M18 BLHPT		40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	
	M18 HPT, M18 BLHPT		50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	
	M18 HPT, M18 BLHPT		63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	
	M18 HPT, M18 BLHPT		-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	

	Préspofák profilja	Alkamazható csőtüpu- sok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943	

a



b



a



b



	Préspfák profilja	Alkamazható csőtü- sok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.		ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
TH	M12 HPT, M12 ONEHPT		40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484	
	M18 HPT, M18 BLHPT		14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361	
	M18 HPT, M18 BLHPT		16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385	
	M18 HPT, M18 BLHPT		18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408	
	M18 BLHPT, M18 HPT		20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422	
	M18 HPT, M18 BLHPT		25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169	
	M18 HPT, M18 BLHPT		26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453	
b.		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477	
		M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
		M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	

a



b



	Préspfák profilja	Alkalmazható csőtü- sok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
b.			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

RENDSZERTARTOZÉKOK - PRÉSPOFÁK

	Préspofák profilja	Alkamazható csőtü- pok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.	M	Geberit: Mapress	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

a



b



	Préspofák profilja	Alkamazható csőtü- pok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
b.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524
			M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531

a



b



	Préspofák profilja	Alkamazható csőtü- pok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅝"	M12	J12-BMP ⅝"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
b.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅝"	M18	J18-BMP ⅝"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417

a



b



PRÉSGYŰRŰK

	Préspofák profilja	Alkamazható csőtüpusok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccord-erie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

a



b



ACR PRÉSPOFÁK

	Préspofák profilja	Alkamazható csőtüpusok, rendszerek	Milwaukee préssel használható	Méret	Ajánlott szerszám	Leírás	Szükséges	Cikkszám	EAN kód
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
	ACR		M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
	ACR		M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

a



ÜRES PACKOUT™ HABBETÉT

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Üres PACKOUT™ habbetét M12 HPT préshez	4932498246	4058546521158
b.	Üres PACKOUT™ habbetét M18 BLHPT/ONEBLHPT préshez	4932498247	4058546521165
c.	Üres PACKOUT™ habbetét 4x présgyűrűhöz+RJ adapterhez	4932498248	4058546521172
d.	Üres M108 XL PACKOUT™ habbetét	4932498249	4058546521189

RENDSZERTARTOZÉKOK - POLÍROZÓK

PRÉMIUM POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - SZIVACSKOK

	Leírás	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Mennyiség a csomagban	Cikkszám	EAN kód
a.	Polírozó szivacs Durva (Piros) 140/20 mm	140	20	2	4932492310	4058546416775
	Polírozó szivacs Durva (Piros) 140/25 mm	140	25	2	4932492319	4058546416867
	Polírozó szivacs Durva (Piros) 160/20 mm	160	20	2	4932492316	4058546416836
b.	Polírozó szivacs Fine (Sárga) 140/20 mm	140	20	2	4932492311	4058546416782
	Polírozó szivacs Fine (Sárga) 140/25 mm	140	25	2	4932492320	4058546416874
	Polírozó szivacs Fine (Sárga) 160/20 mm	160	20	2	4932492317	4058546416843
c.	Polírozó szivacs Ultra Fine (Sötétkék) 140/20 mm	140	20	2	4932492312	4058546416799
	Polírozó szivacs Ultra Fine (Sötétkék) 140/25 mm	140	25	2	4932492321	4058546416881
	Polírozó szivacs Ultra Fine (Sötétkék) 160/20 mm	160	20	2	4932492318	4058546416850



PRÉMIUM POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - POLÍROZÓ KENDŐK

	Leírás	Jellemző	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség a csomagban	Cikkszám	EAN kód
a.	Polírozó kendő Piros 40x40	Kendők: mikroszálás polírozó kendők. Szuperpuha, prémium minőségű mikroszálás polírozó kendő a fényes polírozás befejezéséhez. Jó nedvszívó képességének köszönhetően tökéletesen alkalmas az utolsó simítások elvégzésére és a vízfoltok eltávolítására az érzékeny felületekről. Szinkódolt a megfelelő szivacsokkal és vegyületekkel való használatra, hogy elkerülje a szennyeződéseket. Gépben mosható 30°C-on, öblítő nélkül.	400	400	2	4932492306	4058546416737
b.	Polírozó kendő Sárga 40x40		400	400	2	4932492307	4058546416744
c.	Polírozó kendő Kék 40x40		400	400	2	4932492308	4058546416751



PRÉMIUM POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - POLÍRPASZTÁK

	Leírás	Jellemző	Cikkszám	EAN kód
a.	Polírpaszta Durva (Piros kupakos) 1 L	1500-es csiszolópaszta, mely segíti a mély karcok eltávolítását anélkül, hogy megsértené a lakkozást. Alkalmas a por, lakk/festék felesleges anyagok és mély karcok eltávolítására. Méhviasz-, szilikon- és mérgező oldószerektől mentes. Ajánlott a vörös kemény durva szivacs és vörös kendővel való használathoz.	4932492300	4058546416676
b.	Polírpaszta Fine (Sárga kupakos) 1 L	2000-es csiszolópaszta, mely segíti a finom karcok eltávolítását anélkül, hogy megsértené a lakkozást. Méhviasz-, szilikon- és mérgező oldószerektől mentes. Ajánlott a sárga puha finom szivaccsal és sárga kendővel való használathoz.	4932492301	4058546416683
c.	Polírpaszta Ultra Fine (Sötétkék kupakos) 1 L	3000-es csiszolópaszta, mely segíti a finom karcok eltávolítását, hologramok és forgácsok eltávolítását. Szilikonmentes. Ajánlott a nagyon finom kék szivaccsal és kék mikroszálás polírozókendővel való használathoz.	4932492302	4058546416690



POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - TÉPŐZÁRAS RENDSZER Ø 125 MM

	Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám	EAN kód
a.	Talp polírozógéphez M14-es menettel Nagyon lapos kialakítás, kiváló rugalmassággal. Alacsony vibráció lehetővé teszi a precíz munkát lapos és íves profilokon.	125		4932430394	4002395380558
b.	M18FROPBP125 alátét 125 mm	125		4932479964	4058546377588
c.	Bárángyapjú polírozókorong 100% természetes bárángyapjúból. Prémium minőség a hosszabb élettartamért. Beépített Soft touch réteg biztosítja a megfelelő illeszkedést a lapos és íves profilokhoz. Régi és új festékréteg fényezéséhez. Köszönhetően a hőálló szálaknak, rendkívül jól használható hőérzékeny átlátszó lakkrétegekhez, pl. autó lökhárító polírozásához.	135	25	4932430395	4002395380565
d.	Polírozó szivacs kemény. Kemény szivacs durva habszerkezettel. Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a mély karcok eltüntetésére.	145	30	4932430396	4002395380572
e.	Polírozó szivacs puha. Rendkívül puha szivacs finom habszerkezettel. Finom polírozáshoz a nagyon finom karcok eltávolításához.	145	30	4932430397	4002395380589
f.	Polírozó kendő, szegett. Szuper puha, finomporusú, profilos felületű, minimálisan csökkenti a polírozó paszta fröccsenését. Érzékeny felületekhez, jó nedvszívó tulajdonságokkal, kiváló fényezéshez és a vízfoltok eltávolításához. Mosógépben 30°-on mosható.	400 x 400		4932430398	4002395380596
g.	M-cut polírozó 1500 (250 ml). Durva 1500-as szemcse mély karcok eltávolításához a lakk réteg károsodása nélkül. Porszemcsék, lakk, festék és mély karcok eltávolításához. Viasz, szilikon és vegyszeres oldószerek nélkül. Kemény polírozó szivaccsal (4932430396) és gyapjú polírozó koronggal (4932430395) használható.			4932430475	4002395381364
h.	M-Wax polírozó 6000 (250 ml). Kiváló minőségű viasz 6000-es szemcsemérettel finom karcok eltávolítására és a fényezés egy lépésben történő befejezéséhez. Kiválóan eltávolítja a finom karcokat. A legjobb brazil Karnaubavisszal szállítva a tartós tükröfényért. Szilikon mentes. Puha polírozó szivaccsal (4932430397) és mikroszálás törőkendővel (4932430398) használható.			4932430476	4002395381371



RENDSZERTARTOZÉKOK - POLÍROZÓ - TÉPŐZÁRAS RENDSZER Ø 150 M

	Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám	EAN kód
a.	Polírozó alátét. Alkalmazása: Filc/bárángyapjú polírozó korongok és szivacsok tartására. Jellemzők: M14-es menet, törésálló, beépített, puha és rugalmas habréteg, tépőzáras.	150	25	4932373161	4002395347285
b.	Alátét M18FROPBP150 polírozóhoz	150		4932479965	4058546377595
c.	Korong alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszológéphez. Puha és Hook & Loop (tépőzáras) rendszerű	150		4932499244	4058546564087
d.	Korong alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszológéphez. Kemény és Hook & Loop (tépőzáras) rendszerű	150		4932499245	4058546564094
e.	Korong alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszológéphez. Puha és PSA (öntapadós)	150		4932499246	4058546564100
f.	Alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszolóhoz - kemény és PSA (öntapadós)	150		4932499247	4058546564117
g.	Filc polírozó korong. Alkalmazása: másodpolírozás /új lakkozási munka befejezése(permetkőd és por), színesfémek és rozsdamentes acél, polírozó pasztával is használható. Polírozó alátét szükséges. Jellemzők: nagyon puha, jól illeszkedik, porszívó, rögzítés: tépőzár.	150	25	4932373163	4002395347902
h.	Bárángyapjú polírozó korong. Jellemzők: Természetes bárángyapjú, nagyon puha, jól illeszkedik. Alkalmazása: Magasfényű polírozás befejezése.	150	25	4932373164	4002395347926
i.	Polírozó szivacs kemény. Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a lakk helyreállítására. Polírozó alátéttel használja!	150	50	4932373165	4002395347940
j.	Polírozó szivacs puha Másodpolírozás, lakkozott felület ápolása.	150	50	4932373186	4002395347964



POLÍROZÓ TARTOZÉKOK

	Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám	EAN kód
a	Polírozó / csiszoló talp Menet: M9 x 0,75. Tépőzáras rögzítés. Használható polírozó szivaccsal és csiszoló papírral.	76		4932430488	4002395381494
b	Polírozó szivacs – Kemény (sárga) Kemény szivacs, agresszív polírozáshoz, mély karcok eltüntetéséhez. Tépőzáras rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.	75	25	4932430489	4002395381500
c	Polírozó szivacs – Puha (fehér) Puha szivacs kisebb karcok eltüntetéséhez. Tépőzáras rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.	80	25	4932430490	4002395381517
d	Polírozó tárcsa birkagyapjúval. Rögzítése horog és hurok segítségével. Polírozó tárcsával és csiszoló papírral alkalmazható.	80		4932430838	4002395385003
e	Üvegszálás polírozó korong. Menet: M9 x 0,75 Recézett menet, csiszoló- és felületkezelő anyagok rögzítéséhez, durva csiszolásra ajánlott, mint például a rozsdá eltávolítása. Kiváló szűk, nehezen hozzáférhető helyek csiszolásához, mint hegesztési varratok, zárok és kerék-dobok.	46		4932430492	4002395381531

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ



RENDSZERTARTOZÉKOK - CSISZOLÓK

RENDSZERTARTOZÉKOK - SZALAGCSISZOLÓGÉPEK

	Leírás	Szalagcsiszolóhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Porzsák (tartalék).	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Szorítók Milwaukee® szalagcsiszolóhoz		4932459653	4058546028251

Ⓐ



Ⓑ



RENDSZERTARTOZÉKOK - EXCENTER CSISZOLÓK

	Leírás	Ø (mm)	Excenter csiszolókhöz	Cikkszám	EAN kód
a.	Alaplap Ø 125 mm. 8 lyukú gumigyűrűvel.	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Alaplap Ø 150 mm. 6 lyukú gumigyűrűvel.	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	75 mm-es csiszolóalap M12 FSDR75-höz	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	125 mm-es csiszolótalp M18 FROS125-höz	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Clean Line porelszívás. Porzsák kerettel.	125	ROS 125 E	4931435448	4002395889563
		150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Tartalék papírszakok 4932345544-hez.		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
	Keretes tartó porzsákhoz 313096.	125/150	ROS 150 E,TXE 150	4931329719	4002395610938
d.	Báránygyapjú polírozó korong Jellemzők: Természe-tes báránygyapjú, nagyon puha, jól illeszkedő. Alkalmazása: Magasfényű polírozás befejezése.	150	ROS 150,ROS 150 E,TXE 150	4932373164	4002395347926
e.	Báránygyapjú polírozókorong 100% természetes báránygyapjúból. Prémium minőség a hosszabb élettartamért. Beépített Soft touch réteg biztosítja a megfelelő illeszkedést a lapos és íves profilokhoz. Régi és új festékréteg fényezéséhez. Köszönhetően a hőálló szálaknak, rendkívül jól használható hőérzékeny átlátszó lakkretegekhez, pl. autó lökhárító polírozásához.	135	TX 125,ROS 125 E	4932430395	4002395380565
f.	Polírozó szivacs Jellemzők: Közepesen kemény, finompórusú anyag, lekerekített szélekkel. Alkalmazása: Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a lakk helyreállítására.	150	TXE 150,ROS 150 E,ROS 150	4932373165	4002395347940

Ⓐ



Ⓐ



Ⓐ



Ⓓ



Ⓔ




Ⓘ



RENDSZERTARTOZÉKOK - SAWZALL™

		Leírás	Sawzallhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Átalakító készlet: a FIXTEC™ fűrészlapbefogást alakítja át 20 mm-es univerzális kulcsos lapbefogássá	Szorító	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	42680685	4058546073183
		Csavar		06832976	4058546069193
		Imbuszkulcs 5/32"		49960070	045242221554
b.	Átalakító készlet: a FIXTEC™ fűrészlapbefogást alakítja át 1/2-os univerzális kulcsos lapbefogássá	Szorító	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	49225016	045242182060
		Csavar		06832976	4058546069193
		Imbuszkulcs 5/32"		49960070	045242221554
c.	Csőbilincs		Csőbilincs, kompatibilis a meglévő, vezeték nélküli FUEL™ SAWZALL™ modellekhez (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



RENDSZERTARTOZÉKOK - SZÚRÓFŰRÉSZEK

		Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Rendszertartozékok - Szűrőfűrészek	A HD18, BST18, JS120, JSPE 135, STEP 1200, JSPE90, FSPE 110, BSPE110, STEP800, ST800, V28 JSB gépekhez	4932430356	4002395380176
		A STEP 70, STEP 75, ST700, STEP 90, STEP 100, FSPE100, BSPE100 gépekhez	4932430834	4002395384969



RENDSZERTARTOZÉKOK - SZEGBELÖVŐK

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Bővített tárcsa M18 FUEL™ szerkezetépítő szegbelövőhöz	4932471605	4058546295042




RENDSZERTARTOZÉKOK - EGYENES CSISZOLÓK

	Leírás	Egyenes csiszolókhöz	Cikkszám	EAN kód
a.	Ø 3 mm.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Ø 3 mm	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Ø 6 mm.	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Ø 6 mm.	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Befogó patron 6 mm.	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Ø 8 mm.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Ø 8 mm.	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Ø 6,35 mm (1/4").	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Gumi védőhüvely az M12 FDGA modellhez	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



RENDSZERTARTOZÉKOK - LEMEZVÁGÓK

	Leírás	Lemezvágókhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Pisztoly él, 4 élű kés	PPS 12	4932308837	4002395311583
b.	Vágóél, 4 élű kés	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
c.	Központi él	SMC 1.2 Q	48440150	045242140701
d.	Balos kés	SMC 1.2 Q	48440160	045242140756
e.	Jobbos kés	SMC 1.2 Q	48440170	045242140800
f.	Befogó csavar 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
g.	Csere lemezvágó fej	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



RENDSZERTARTOZÉKOK - FOLYAMATOS LYUKASZTÓK


	Leírás	Folyamatos lyukasztókhoz		Cikkszám	EAN kód
a.	Lyukasztó.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Bélyeg.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Lyukasztó és bélyeg készlet M12 FUEL™ szuperkompakt 1,6 mm folyamatos lyukasztóhoz	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Rendszertartozék M12 FUEL™ szuperkompakt folyamatos lyukasztóhoz	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487
e.	Speciális kinyomó tengely. Hullámos acéllemez vágásához tervezett. Maximális vágási vastagság 1,5 mm.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279498	4002395308514



RENDSZERTARTOZÉKOK - FALHORONYMARÓK

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Abrazív tűzálló anyagok	♦	✓	
Habbeton és salakbeton tömbök	♦	✓	♦
Tégla - közepestől puháig	✓	✓	✓
Közepesen kemény beton	✓	✓	✓
Concrete rienforced with rebar	✓	♦	✓
Beton kavicssal és betonacélal	♦	✓	
Tűzálló kerámia	✓	✓	✓
Általános építőanyagok	✓	✓	✓
Gránit	✓		✓
Mész- és homokkő tömb lágy és abrazív	♦	✓	♦
Mész- és homokkő tömb közepes	✓	✓	
Esztrich	♦	✓	✓

	Leírás	Falhoronymarógéphez	Cikkszám	EAN kód
a.	Szerszámkoffer falhoronymaróhoz	WCE 30,WCS 45,DME 30,DME 45	4932383357	4002395357390
b.	Kulcs kétujjú szorítóanyához, egyenes	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65,WCE 30	4932367712	4002395338467
c.	T-szárú kulcs	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
d.	Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a gépbe	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
e.	Csiszolási forgács bejutását gátoló porvédő rács	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
f.	Adapter bajonettzárral a tömlő géphez való közvetlen csatlakoztatásához	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
g.	Pótfogantyú	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
h.	Peremes anya	DME 1300	4932334667	4002395304448
i.	Peremes anya Távtartó készlet DME 1300 / MFE 1305-höz	DME 1300	4932334706	4002395304455
j.	Távtartó készlet. 6 gyűrű – csak az MFE 1305-höz alkalmas		4931334675	4002395762804



RENDSZERTARTOZÉKOK - CSAVARHÚZÓK

	Leírás	Vezetékes csavarozókhoz	Cikkszám	EAN kód
a	Szárazfalazati csavarozó feltét	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b	Önfúró csavarozó feltét	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
	Mágneses bittartó 1/4". Hossz 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Mágneses bittartó 1/4". Hossz 76 mm. Pótlólagos hüvelyes rögzítő 49261036 szükséges.	TKSE 2500 Q, 6790	48323070	045242128655
c	3 darabos hatszögű csavarozó készlet	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
	mágneses foglalat Ø 6 / 8 / 10 mm.			
d	Csavarozó tár az M18 FSG-hez		4933459202	4002395289974
e	PH2 148 mm csavarbehajtó bit az M18 FSG-hez		4932459393	4058546010546
f	Mágneses bittartó 75 mm az M18 FSG-hez		4932459394	4058546010553
g	Pozicionált csavarozó fej 1/4" hex M12FPDX		4932464481	4058546224264
h	M12 FPDx-RAA derékszögű rögzítés, szűk helyeken történő fúráshoz és csavarozáshoz. 90° szög. 12 rögzítési pozíció. Közvetlen bitbefogással.		4932464480	4058546224257
i	13 mm-es Kulcsnélküli tokmány M12 FPDx		4932464479	4058546224240
j	Szegecshúzó fej készlet		48540100	045242504466
k	M12™ Szegecshúzó szár 152 mm		48950100	045242504459
l	M12 BDDx-OA pozicionált csavarozó fej csavarozási alkalmazásokhoz. 12 állásban rögzíthető.		4932430432	4002395380930
m	M12 BDDx-RAA sarokcsavarozó fej fúráshoz és csavarozáshoz, szűk helyeken történő alkalmazáshoz. 90°-ban. 12 állásban rögzíthető. Közvetlen bit befogás.		4932430433	4002395380947
n	Cserélhető fej készlet M18 FUEL™ popszegecshúzóhoz ONE-KEY™ funkcióval		4932478961	4058546362430
o	Szegecshúzó szár M18 FUEL™ ONE-KEY™ popszegecshúzóhoz		4932478962	4058546362447



OLDALFOGANTYÚK

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a	Oldalfogantyú mélységmérővel az összes 43 mm-es hajtóműnyak átmérőjű géphez.	4932373725	4002395352647
b	Oldalfogantyú mélységgütközővel mindenfajta fúróhoz és ütvefúróhoz, 43 mm-es átmérőjű rövid (13 mm-es) hajtóműnyakkal.	4932364149	4002395342198



QUIK-LOK™ KÁBELEK

	Kábel hossza (m)	Ország verzió	Cikkszám	EAN kód
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	10	EU	4932373503	4002395351732
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	4	GB	4932373510	4002395351800
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	QUIK-LOK kábel javítókészlet.		4931380758	4002395714551

¹Nehéz igénybevételnek és savállónak megfelelő, nem javítható

UNIVERZÁLIS SAROKFÚRÓ ADAPTER

- Átalakítja a MILWAUKEE® HDE 13 RQD egyenes fúrókat sarokfúróvá.
- Kitűnően használható a gerendák között és szűk sarokban.
- A fej és markolat 360° -ban elforgatható.
- Két sebességes: 1. Lassú: a sebesség 30%-kal csökken, a nyomaték 50%-kal nő. 2. Gyors: a sebesség 50%-kal nő.

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Sarokfúró adapter.	48062871	045242088812



GUMI VÉDŐHÜVELY


	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Gumi védőhüvely - M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Gumi védőhüvely - M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Gumi védőhüvely - M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Gumi védőhüvely - M18 ONEFHIWF1 (1 db)	4932479975	4058546377694
e.	Gumi védőhüvely - M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 és M18 ONEFHIWF34	49162767	045242506422
f.	Gumi védőhüvely - M18 FHIWP12, M18 ONEFHIWP12	49162766	045242506415
g.	Gumi védőhüvely - M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Gumi védőhüvely - M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Gumi védőhüvely - M18 FIW2F és M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Gumi védőhüvely - M18 FMTIW2F és M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Gumi védőhüvely - M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Gumi védőhüvely - M18 CHIW, M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Gumi védőhüvely - M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Gumi védőhüvely - M12 FIWF	4932478758	4058546360405
o.	Gumi védőhüvely - M12 FIR38	4932479100	4058546368944
p.	Gumi védőhüvely - M12 FRAIW38 és M12 FRAIW12	4932479098	4058546368920
q.	Gumi védőhüvely - M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Gumi védőhüvely - M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Gumi védőhüvely - M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Gumi védőhüvely - M18 FID3	4932479974	4058546377687



RENDSZERTARTOZÉKOK - ÜTVEFÚRÓK


FIXTEC - SDS-PLUS

	Leírás	Befogás	Szerszám meghajtás	Kizárólag alkalmas	Cikkszám	EAN kód
a	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 2.	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Tokmány adapter direkt befogással 1/4" bitrögzítéshez. A menetes ház lehetővé teszi, hogy az adapter és a tokmány összeilleszthető legyen.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Tokmány adapter rögzítő csavarral.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



PRECÍZIÓS FOGASKOSZORÚS TOKMÁNYOK

	Befogási tar- tomány (mm)	Felfogási méret	Reteszelés	Biztonsági csavar	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrógép	Tok- mánykulcs	Cikkszám	EAN kód
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Taper B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784



FOGASKOSZORÚS TOKMÁNY - SPECIÁLIS GÉPEKKEL HASZNÁLHATÓ

	Befogási tartomány (mm)	Felfogási méret	Fúrócsavarozókhoz	Biztonsági csavar	Tokmánykulcs	Cikkszám	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705




PRECÍZIÓS FOGASKOSZORÚS TOKMÁNYOK 1/4" HEX BEFOGÓVÉGGEL

	Befogási tartomány (mm)	Felfogási méret	Akkus fúrógép	Tokmánykulcs	Cikkszám	EAN kód
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112



TOKMÁNYOKHOZ VALÓ EGYÉB TARTOZÉKOK

	Leírás	Típus	Referencia szám	Cikkszám	EAN kód
a	Tokmánykulcs	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
b	Morse kúp. 3 sz. adapter B16 kúpos tokmányhoz.	K		48663280	045242157556
b	Morse kúp. 3 sz. adapter B16 kúpos tokmányhoz.	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Kilőkő szerkezet 3. méret DIN 317.			4932604226	4002395311248



KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNYOK

	Befogási tartomány (mm)	Befogás	Reteszelés	Biztonsági csavar	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrógép	Cikkszám	EAN kód
a.	1.0-10	3/16" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNYOK FIXTEC GÉPEKHEZ (BIZTONSÁGI RETESSZEL)

	Befogási tartomány (mm)	Befogás	Reteszelés	Biztonsági csavar	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrógép	Cikkszám	EAN kód
a.	1.0-10	3/16" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	3/16" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932399492	4002395361137
e.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



IPARI GYORSTOKMÁNY ÜTVEFÚRÓGÉPEKHEZ

	Befogási tartomány (mm)	Befogás	Reteszelés	Fúrógép	Ütvefúrógép	Akkus fúrógép	Cikkszám	EAN kód
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNYOK - SPECIÁLIS GÉPEKKEL HASZNÁLHATÓ

Befogási tartomány (mm)	Befogás	Gépspecifikus	Reteszelés	Fúrógép	Biztonsági csavar	Cikkszám	EAN kód
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX		✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX		✓	42660755	4002395891436
c.	1.5-13	FIXTEC	✓	✓		4932399214	4002395358236
d.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX	✓		4932430444	4002395381050



RENDSZERTARTOZÉKOK - SAROKCSISZOLÓ GÉPEK

	Leírás	115 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	125 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	150 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	180 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	230 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	M14 szorítóanya.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Szorító alátét.	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Kulcs kétujjú szorítóanyához, egyenes	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Nyitott végű csavarkulcs. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Kulcs kétujjú szorítóanyához, hajlított acéldrótkefékhez				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a gépbe		✓	✓			4932329397	40023953303892
					✓	✓	4932326525	4002395303311
	Pótfogantyú	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g.	Anti-vibrációs pótfogantyú.	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
	Kézvédő						4932378478	4002395347353
	Peremes anya készlet. Kizárólag AGV 16-180 QXC-hez.	WS 2300-hoz (ausztrál verzió)					4932351632	4002395321636
	M14 peremes anya (4932345629), peremes alátét (4932371404), nagy peremes anyacsavar (4932367952).							



RUGALMAS KORONG ALÁTÉTEK

	Leírás	Befogótüske mérete (mm)	Ø (mm)	115 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	125 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	180 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	230 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Rugalmas alátét. Minden sarokcsiszolóhoz M14 szorítóanyával.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Tartalék M14 peremes anya.			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112

PORELVEZETŐK

	Leírás	115 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	125 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	180 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	230 mm tárcsaát-mérőjű sarok-csiszolóhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Porelvezető burkolat vágáshoz - DEC 125. 100% Szerszám nélküli csatlakoztatható a Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 és FUEL™ sarokcsiszolókhöz. Kulcsnélküli mélységállítás 5 – 28 mm-ig. A porvédő a Milwaukee®. – por osztályú porszívójával is használható egy egyedi "click-system" adapter kiegészítésével, amit az ipari porszívóval szállítunk.	✓	✓			4932430467	4002395381289
b.	Porvédő burkolat csiszoláshoz – DEG 125. Szerszám nélküli csatlakoztatható a Ø 125 mm AG(V) 12 és AGV 15 sarok-csiszolókhöz. Pótfogantyúval szállítva. Levehető mágneses előlap, hogy hozzáférjen a szűk sarkokhoz és élekhez. A porvédő a Milwaukee®. M –por osztályú porszívó-jával is használható egy egyedi "click-system" adapter kiegészítésével, amit az ipari porszívóval szállítunk.		✓			4932430468	4002395381296
c.	Porelvezető burkolat vágáshoz, fogaskoszorús porelvezető befogó és gyorscsatlakozási porelvezető adapter. Csatlakoztatható a MILWAUKEE® AG 22 sarokcsiszolókhöz.			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Porelvezető burkolat vágáshoz, 2 db kulcsnélküli porelvezető befogó és gyorscsatlakozási porelvezető adapter. Csatlakoztatható a MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) és AG 21, AG 24 (CZW) sarokcsiszolókhöz, nem csatlakoztatható a nagy autobalancerrel ellátott sarokcsiszolókhöz.			✓	✓	4932459341	4058546010027



RENDSZERTARTOZÉKOK - SZALAGFŰRÉSZEK

- Biztonság – Megvédi a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlap elérését
- Jobsite Armor™ tartósság – Egyedi kompozit anyag és ütéselnyelő zónák elnyelik az ütéseket és védik a szerszámot
- Védelem a törmelékkel szemben - a burkolat megakadályozza a szilánkok és forgácsok bejutását a szerszámba, ami pozitív hatással van a teljesítményére és az élettartamra
- Szerszám nélküli szerelés néhány másodperc alatt
- Meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát azáltal, hogy megvédi azt a külső tárgyaktól

VÉDŐBURKOLAT SZALAGFŰRÉSZEKHEZ

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a	Borító HD 18 BS szalagfűrészhez	4932471458	4058546290863
b	Szalagfűrész burkolat az M18 FBS85 modellhez	4932472241	4058546326371
c	Borító M18 CBS125 és BS 125 szalagfűrészhez	4932471459	4058546290870




RENDSZERTARTOZÉKOK - KÖRFŰRÉSZEK

	Leírás	Körfűrészekhez	Cikkszám	EAN kód
a.	Porelszívás csatlakozó	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Kulcs körfűrészlap eltávolításához	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Párhuzam vezető / védőburkolat.	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Porelszívó rendszer gérvágóhoz.	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



VEZETŐSÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

		Leírás	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	PSA-1	Vezetősín szorítók	A GR 800, GR 1400 és GR 2700 vezetéssínekkel kompatibilis vezetésín szorítók	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Vezetősín összekötődarabok	Vezetősín összekötődarabok GR 800, GR 1400 és GR 2700 vezetésínekhez	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Kipattogzásgátló élszalag vezetésínhez	Kipattogzásgátló élszalag vezetésínhez, GR 800, GR 1400 és GR 2700 típusokhoz	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Hordtáska vezetésínhez	Vezetősín hordtáska GR 800 és GR 1400 típusokhoz	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Csúszóbetét vezetésínhez	Csúszóbetét vezetésínhez a GR 800, GR 1400 és GR 2700 típusokhoz	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	2,7 m vezetésín		4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	1,4 m alumínium vezetésín		4932479066	4058546368609
h.	GR 800	800 mm vezetésín		4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	1400 mm-es vezetésín készlet	2 x 1400 mm vezetésín, táskával és összekötő rudakkal szállítva. Kompatibilis az alábbi modellekkel: M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8.	4932480906	4058546411916



GYALUGÉP KÉSEK

	Leírás	Szélesség (mm)	Gyalukhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	Volfrám-karbid megfordítható kések. Két megfordítható kés, puha és kemény fához.	56.1 mm	M12 BLP	4932493399	4058546482701
		82 mm	M18 BP,H 500,H 750	4932273484	4002395300150
		102 mm	HB 750,HBE 800	4932316243	4002395300167



RENDSZERTARTOZÉKOK - KERTI GÉPEK

LÁNCFŰRÉSZEK

			Láncvezető hossza (cm)	Vezetőszem vastagsága (mm/°)	Láncosztás (mm/°)	Cikkszám	EAN kód
a.	Fűrészláncok láncfűrészekhez	Lánc 6" / 152 mm	15 cm/ 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932478427	4058546346188
		Láncfűrészlánc 8"/20 cm	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480176	4058546404611
		Lánc 10" / 254 mm	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471329	4058546289577
		Kompakt összecuskható kés - 10 db	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480177	4058546404628
		Fűrészlánc 304.8 mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8"	4932471385	4058546290139
		35cm/14 " fűrészlánc 0.325" x 1.1 M18 FTHCHS35	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480178	4058546404635
		Fűrészlánc 14"/ 356 mm M18 FCHS34 láncfűrészhez	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.525/ 3/8"	4932479820	4058546376147
		Lánc 16" / 406.4 mm	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932464873	4058546228187
b.	Láncvezetők láncfűrészekhez	50 cm/ 20" fűrészlánc 0.325" x 1.3mm	50 cm/ 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498791	4058546526603
		Láncvezető 6in/15CM M12FHS	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480168	4058546404536
		20 cm/ 8" Láncvezető M18 FHS	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480169	4058546404543
		Láncvezető 10in/25CM M18FOPH-CSA	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480170	4058546404550
		30 cm/ 12" Láncvezető M18 FTHCHS30	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480171	4058546404567
		Láncvezető 35 cm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480172	4058546404574
		Láncvezető 14IN/35CM M18 FTHCHS35	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043	8.3/ .325"	4932480173	4058546404581
		Láncvezető 16in/40CM M18FCHS	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5 / 3.8"	4932480174	4058546404598
c.	Hordtáskák	Hordtáska M18™ hátsó markolatú láncfűrészekhez				4932493810	4058546509705
d.	láncfűrészekhez	Hordtáska M18™/M12™ ágvágó metszőollóhoz				4932493811	4058546509712



RENDSZERTARTOZÉKOK - SZEGÉLYNYÍRÓK

		Cikkszám	EAN kód
a.	DUPLA VÁLLHEVEDER	4932492849	4058546477202
b.	Vállpánt fűkaszákhöz	4932492671	4058546475420
c.	Pótfej szegélynyíróhoz (orsót és damilt tartalmaz 49162712)	49162710	045242493937
d.	Cserélhető orsó szegélynyíróhoz (49162712 damilt tartalmaz)	49162711	045242493920
e.	2 mm x 45 m-es damil szegélynyíróhoz	49162712	045242493906
f.	2.4 mm x 76 m-es damil szegélynyíróhoz	49162713	045242493913
g.	Automatikus adagolású orsó (49162712 damilt tartalmaz)	49162714	045242006458
h.	Négyfogú vágótárcsa bozótvégóhoz	4932481041	4058546413262
i.	M182FBCU cserekés	4932498762	4058546526313
j.	AUTOM. ADAGOLÁSÚ ORSÓ GEN II.	4932480180	4058546404659



RENDSZERTARTOZÉKOK - FŰNYÍRÓK

		Cikkszám	EAN kód
a.	Fűnyíró kés 18'/ 46 cm	4932492106	4058546414733
	Fűnyíró kés 21'/ 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Nagy teljesítményű Fűnyíró kés 18'/ 46 cm	4932492107	4058546414740
	Fűnyíró kés HP 21'/ 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Fűnyíró takaró 18" / 46 cm	4932492108	4058546414757
	Fűnyíró takaró 21'/ 53 cm	4932479821	4058546376154



RENDSZERTARTOZÉKOK - LOMBFÚVÓK

		Cikkszám	EAN kód
a.	Vállpánt M18 F2BL lombfúvóhoz	4932492418	4058546417857
b.	Hajlított lombfúvó adapter	4932498513	4058546523824
c.	Lombfúvó adapter készlet (lapos és kúpos)	4932498514	4058546523831
d.	Ereszcsatorna adapter kézi lombfúvókhoz	4932498512	4058546523817



RENDSZERTARTOZÉKOK - EGYÉB KERTI GÉPEK

		Cikkszám	EAN kód
a.	Cserélhető kés M18 FOPH-hez	4932471330	4058546289584
b.	Védőtok M12™ metszőollóhoz	4932492430	4058546417970
c.	Tartalék penge M12™ metszőollóhoz	4932492431	4058546417987
d.	Cserélhető penge M18 BLTS teleszkópos ágvágóhoz	4932493557	4058546484286
e.	M18FOPH-Murvaseprű cseredob	4932499150	4058546530198
f.	M18FOPH-Gumiseprű cseredob	4932499151	4058546530204



KRIMPELŐ BETÉTEK

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Típus	Betét formája	Kábelсарu méret (mm²)	Mutató szám	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	DIN 46235 réz tömör kábelvégekhez és csatlakozókhoz (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Típus	Betét formája	Kábelсарu méret (mm²)	Mutató szám	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Réz csősaruk és összekötők hatszög-préselésére	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Típus	Betét formája	Kábelсарu méret (mm²)	Mutató szám	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	KRF réz csősarukhoz és összekötőkhöz (Nordic verzió)	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Típus	Betét formája	Kábelсарu méret (mm²)	Mutató szám	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	NF C 20-130 réz csősarukhoz és összekötőkhöz	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 25	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Típus	Betét formája	Kábelсарu méret (mm²)	Mutató szám	Leírás	Cikkszám	EAN kód	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Alu Cuivre (9 mm-es krímpelés) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
	Szigetelt felsővezeték BT MJPB – MJBPS – MJPBAS – EBPAAU – MJT – CPTAU – DPCNA – DPCNU – EJAS – EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
	Réz felsővezeték BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
	HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
b.	Heterogén csatlakozók BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
			59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--------------

RENDSZERTARTOZÉKOK - CSŐVÁGÓ / KÁBELVÁGÓ

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Tárcsák csővágóhoz. Rézcsövekhez alkalmas. Nem alkalmas műanyag és rozsdamentes acél csövekhez.	48380010	045242159710
b.	Kábelvágó penge	4932430070	4002395377312
c.	PEX cső vágópenge C12 PPC-hez	4931441978	4002395179268
d.	Kerekek M12™ RAPTOR™ csővágó rozsdamentes acélhoz - 2db	4932479243	4058546370374
e.	Kerekek M12™ RAPTORXL™ csővágóhoz rozsdamentes acélhoz.	4932498665	4058546525347



M18 ONEHCC TARTOZÉKOK

	Leírás	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	ACSR Kábel vágó pofa és kés készlet	Kábel vágó pofa és kés, alumínium-acél kábelekhöz. ACSS-alumínium vezető acél tartó kábel és ACSR alumínium vezető acél megerősített kábel, azaz 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Alkalmas Max. 22,5 mm átmérőig. Nem alkalmas páncélozott kábelekhöz és acélsodronyokhoz.	49162773	045242350070
	ACSR alumínium acél megerősített kábel vágópengék	ACSR Csere kés. Nem alkalmas páncélozott kábelre vagy acél rudakra.	48440412	045242355235
b.	Kábel vágó pofa és kés készlet Cu/Al	Kábel vágó pofa és kés készlet réz és alumínium kábel vágásához. Standard réz/ alumínium kábelekhöz max. 4x50 mm², alumínium kábelhez max. 1x500 mm², réz kábelhez max. 1x400 mm². Nem alkalmas finomszálú nagy rugalmasságú kábelhez. Max. vágás Ø35 mm	4932430839	4002395385010
	Kábelvágó penge Cu/Al	Cu / Al szabványos réz és alumínium kábel vágópengék. A kések a Cu / Al vágópofákhoz illeszkednek az M18HCC és a ONEHCC vágókhoz + M18 HCCT kábelkrimpelő pofához	4932464498	4058546224431
c.	FSW Kábelvágó pofa és kés hajlékony vezetékéhez	Kábelvágó pofa és kés IEC-60228; DIN VDE 0295 szabványnak megfelelő Class 5 és Class 6 hajlékony vezetékéhez. Nagy rugalmasságú adat- és távközlési kábelekhöz is alkalmas. Nem alkalmas vastag sodrott kábelekhöz. Max vágási kapacitás Ø35 mm	49162778	045242505722
	FSW sodronykötél vágó penge	FSW hajlékony vezeték vágó penge	48442778	045242505739
d.	EHS Sodronykötél vágó pofa	Vágópofák és pengék EHS típusú sodronykötelekhez, ST1 / ST2 / ST3 profilú DIN48201 / 3 fazonú huzalnak megfelelő vezetékes és acélhuzal. Nem alkalmas finomszálú acélkötelekre. Max. vágás Ø15 mm	49162777	045242505449
	EHS Sodronykötél vágó penge	EHS Sodronykötél vágó penge	48442777	045242505456
e.	Kábel vágó pofa páncélozott kábelhez M18 HCC	Kábel vágó pofa páncélozott kábelhez M18 HCC	4932464867	4058546228125
	Cserélhető SWA vágó penge M18 HCC-hez	Cserélhető SWA vágó penge M18 HCC-hez	4932464868	4058546228132
f.	Csere penge M18 HCC125 / M18 HSFC125 modellekhez	Csere penge M18 HCC125 / M18 HSFC125 modellekhez	4932492423	4058546417901
		Tartalék penge M18 HCC125 / M18 HSFC125 modellekhez	4932492424	4058546417918
g.	Földelőkészlet M18 HSFC125-höz	Földelőkészlet M18 HSFC125-höz	4932492425	4058546417925



VÁGÓKÉSEK M18™ BLTRC MENETESSZÁR VÁGÓHOZ

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Vágókések M18 BLTRC menetesszár vágóhoz	4932471372	4058546290009



RENDSZERTARTOZÉKOK - PROFILSÍN VÁGÓK

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Profilsín betét 22 x 41 mm	49160078	045242821914
	Profilsín betét 41 x 41 mm	49160158	045242821891
	Profilsín betét 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Kombinált profilsín betét 21 x 41 mm	49161513	045242821921
	Kombinált profilsín betét 22 x 41 mm	49161578	045242821938



M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ KOMPATIBILIS DOBOK

		Megnevezés	Cikkszám	EAN kód
a.	Kábelbehúzó dob, horganyzott acél kábellel	Kábelbehúzó dob 36 x 3 mm horganyzott acél kábellel	48445176	4058546326432
		Kábelbehúzó dob 72 x 3 mm horganyzott acél kábellel	48445178	4058546326449
b.	Kábelbehúzó, nem vezető szalaggal	Kábelbehúzó dob, 30 m nem vezető szalaggal	48445195	4058546326463
		Kábelbehúzó dob, 60 m nem vezető szalaggal	48445197	4058546326470



M18 HKP HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP TARTOZÉKOK

	Leírás	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód		Leírás	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód
a.	Lyukasztó túske M16	16.2	4932430841	4002395385034		Vezetőhüvely M16	16.2	4932430913	4002395385751
	Lyukasztó túske PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Vezetőhüvely PG16	22.5	4932430915	4002395385775
	Lyukasztó túske M20	20.4	4932430842	4002395385041		Vezetőhüvely M20	20.4	4932430914	4002395385768
	Lyukasztó túske PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Vezetőhüvely PG21	28.3	4932430917	4002395385799
	Lyukasztó túske M25	25.4	4932430844	4002395385065		Vezetőhüvely M25	25.4	4932430916	4002395385782
	Lyukasztó túske M32	32.5	4932430846	4002395385089		Vezetőhüvely M32	32.5	4932430918	4002395385805
	Lyukasztó túske M40	40.5	4932430847	4002395385096		Vezetőhüvely M40	40.5	4932430919	4002395385812
	Lyukasztó túske M50	50.5	4932430848	4002395385102		Vezetőhüvely M50	50.5	4932430920	4002395385829
	Lyukasztó túske M63	63.5	4932430849	4002395385119		Vezetőhüvely M63	63.5	4932430921	4002395385836
• Menetes behúzószár 49162680 (16,2 és 20,4 mm-es méretekhez), 11,1 mm: előfúráshoz 11,3–11,5 mm-es fúrószár vagy lépcsős fúró szükséges.									
b.	Menetes behúzószár 11,1mm (7/16)	Menetes behúzószár 49162680 (16,2 és 20,4 mm-es méretekhez), 11,1 mm: előfúráshoz 11,3–11,5 mm-es fúrószár vagy lépcsős fúró szükséges.						49162680	045242311774
c.	Menetes behúzószár 19 mm (3/4)	Menetes behúzószár 49162681, 19 mm: előfúráshoz 19,5–20 mm-es fúrószár vagy lépcsős fúró szükséges.						49162681	045242311781



RENDSZERTARTOZÉKOK - CSŐTÁGÍTÓK

CSŐTÁGÍTÓ FEJEK

		Cső átmérő (mm)	Cső falvastagság	Cső nyomás (bar)	Alkalmas	Cikkszám	EAN kód
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
	PXPH 12l - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
	PXPH 16l - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
	PXPH 16l - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
	PXPH 20l - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
	PXPH 20l - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
	PXPH 20l - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
	PXPH 20l - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
	PXPH 25l - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
	PXPH 25l - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
	PXPH 25l - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
	PXPH 25l - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
	PXPH 32l - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
	PXPH 32l- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
	PXPH 40l - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
	PXPH 40l - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
	PXPH 40l - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
	PXPH 50l - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
	PXPH 50l - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
	PXPH 63l - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
	PXPH 75l - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
b.	Kenőzsír. Magyarországon nem rendelhető!				Csőtagítófejek kenéséhez.	4932352726	4002395373840
	Zsír csőtagító fejekhez 40/50 mm. Magyarországon nem rendelhető!				M18 FPXP kúp és 40/50 mm-es tagítófejek kenésére.	4932479835	4058546376291



M18 HUP700 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ RENDSZERTARTOZÉKOK

	Megnevezés	Jellemző	Cikkszám	EAN kód
a.	1,8 m kontrollér hosszabbító kábel	• Kompatibilis az M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyúval • Az IP67 védettségű osztály lehetővé teszi a munkát nehéz időjárási körülmények között • Apa - anya csatlakozók összekapcsolásával akár 7,3 méterig megnövelhető a készülék hatótávolsága.	49122775	4058546326487
b.	Tartó M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz	• Kompatibilis az M18™ FORCE LOGIC™ hidraulikus szivattyúval • Bővített fogantyú és gumi védőfelület • A szivattyú két oldalról működtethető a speciálisan szimmetrikus gyűrűknek köszönhetően	49122776	045242535231
c.	Olaj az M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!	• 1 l olaj az M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz	4932472004	4058546324001



RAPID SEAL™ CSŐTÁGÍTÓ FEJEK

		Cső átmérő (mm)	Cső falvastagság	Cső nyomás (bar)	Alkalmas	Cikkszám	EAN kód
a.	FPXPH9.9l-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
	FPXPH16l-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
	FPXPH20l-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
	FPXPH20l-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
	FPXPH25l-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
	FPXPH25l-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
	FPXPH32l-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197




RENDSZERTARTOZÉKOK - TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY

	Leírás	Kinyomópisztolyhoz	Cikkszám	EAN kód
a.	310 ml szabványos kartus kinyomó. Valamennyi szabvány 250 ml-es és 310 ml kartushoz használható. Kinyomórúdát (4932430099), kinyomó fejet és nyomócsavart (44700330) tartalmaz.	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	310 ml szabványos kartus kinyomó. Valamennyi szabvány 250 ml-es és 310 ml kartushoz használható. Kinyomórúdát (4932430099), kinyomó fejet és nyomócsavart (44700330) tartalmaz.	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	310 ml alumínium kartustartó. Lehetővé teszi a 310 ml és 380 ml betétek használatát. 49520660 Kinyomó tengelyt igényel.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	48081085	045242089246
d.	400 ml alumínium hengeres kartus tartó. A 400 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091090-as cikkszámom rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámom rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
e.	600 ml alumínium hengeres kartus tartó. A 600 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091091-as cikkszámom rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámom rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
f.	400 ml áttetsző hengeres kartus tartó A 400 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091090-as cikkszámom rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámom rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
g.	600 ml áttetsző hengeres kartus tartó. A 600 ml-es szabványos hengeres tasakhoz (2 db fedősapka) 48091091-as cikkszámom rendelhető kinyomó tengely és a 44700375-es cikkszámom rendelhető kinyomófej szükséges hozzá.	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
h.	Kinyomórúd készlet 310 ml-es kinyomóhoz. Használja: 48081076 310 ml-es szabványos kartuskinyomóval.	C18 PCG	4932352937	4002395375950
i.	Kinyomórúd készlet 310 ml-es kinyomóhoz. Használja: 48080900 310 ml-es szabványos kartuskinyomóval.	C12 PCG	4932430099	4002395377602
j.	Rövid kinyomó tengely (340 mm hosszú). A 48081075 cikkszámú kartus tartóval és a 48081085 cikkszámú hengeres tartóval használja.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
k.	Kinyomórúd készlet 400 ml-es kinyomóhoz. Használja: 4932352844 cikkszámú 400 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352842 cikkszámú 400 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C18 PCG	48091090	045242263158
l.	Kinyomórúd készlet 400 ml-es kinyomóhoz. Használja: 4932352844 cikkszámú 400 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352842 cikkszámú 400 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C12 PCG	4932430100	4002395377619
m.	Kinyomórúd készlet 600 ml-es adagolóhengerhez. Használja: 4932352845 cikkszámú 600 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352843 cikkszámú 600 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C18 PCG	48091091	045242263165
n.	Kinyomórúd készlet 600 ml-es adagolóhengerhez. Használja: 4932352845 cikkszámú 600 ml-es alumínium hengeres kartus tartóval 4932352843 cikkszámú 600 ml-es áttetsző hengeres kartus tartóval.	C12 PCG	4932430101	4002395377626
o.	Kinyomófej az összeszereléshez	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
p.	Kinyomófej az összeszereléshez.	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
q.	Tartalék fej.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600,C18 PCG,C12 PCG	45760525	4002395775323



RENDSZERTARTOZÉKOK - MÉRŐMŰSZEREK VILLANYSZERELŐKNEK

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	Szondafejek (1000 volt / 10 amper) hossza125 mm.	49771004	045242238965
b.	Krokodil csipesz (max. 1000 volt / 10 amper)	49771005	045242238972



RENDSZERTARTOZÉKOK - M12™ FŰTHETŐ KABÁT

- M18™ adapter USB töltővel – A kabát M18™ akkumulátorral történő működtetéséhez. USB töltési lehetőség lejátszóhoz, mobiltelefonhoz, digitális fényképezőgéphez, GPS-hez
- 12 V autós adapter – A kabát 12 V szivargyújtóról való fűtéséhez.


	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	M18™ 2.1A USB-vezérlő (M18 USB PS HJ2)	4932471597	4058546294960
b.	12 V autós adapter (12 V CP HJ)	4932430085	4002395377466



MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH® NYOMKÖVETŐ MODUL - BTT

- Kövesse nyomon a MILWAUKEE® ONE-KEY™ készletének bármely elemét. Egyszerűen párosítsa a TICK™-et a kiválasztott elemmel, és használja a ONE-KEY™ beépített szerszámkövetést a hiányzó termék megtalálásához
- Teljesen kompatibilis az összes ONE-KEY™ beépített szerszámkövetési és készletkezelési funkcióval
- IP68 - a legkeményebb körülményeknek is ellenáll
- Ellenáll -20 °C és +60 °C közötti hőmérsékletnek
- 3 éves üzemidő a beépített, nem cserélhető elemmel, így a működéshez nincs szükség akkumulátorra
- Az új beépített hangszóró segítségével azonosítsa az adott eszközt, vagy keressen meg egy eszközt, hang alapján
- Akár 90 méteres jeladó hatótávolság
- 5 másodperces jel ciklusok
- Az NFC lehetővé teszi az adatok lekérését a hibaelhárításhoz

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® nyomkövető- BTT	4933478640	4058546348335
b.	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® nyomkövető - BTT (10 db)	4933478643	4058546348366



RENDSZERTARTOZÉKOK - FELSŐMARÓK


		Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	TRB-1	Átalakító falközi használathoz	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Élmaró talp M18 FTR8-hoz	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	1/4 hüvelykes befogópatron és anya M18 FTR8-hoz	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Élmaró alaplap M18 FTR és M18 FTR8 élmaróhoz	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	12 mm-es felsőmaró talp m18 FR12 felsőmaróhoz	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Felsőmaró vezetősín-adapter az M18 FR12 rögzítéséhez a MILWAUKEE® vezetősínekhez.	4932493306	4058546481773
g.	RC600	6 mm-es befogópatron és anya M18 FR12-höz	4932493912	4058546510725
	RC635	Lehetővé teszi 6,35 mm-es (1/4") befogópatronok használatát az M18FR12 maróval	4932493913	4058546510732
	RC800	8 mm befogópatron és anya M18 FR12 felsőmaróhoz	4932493914	4058546510749
	RC1200	12 mm befogópatron és anya M18 FR12 felsőmaróhoz	4932493915	4058546510756
h.	RC1250	Lehetővé teszi 12,5 mm-es (1/2") befogópatronok használatát az M18 FR12 felsőmaróval	4932493916	4058546510763
		Biztosító retesz (1 darab) a felsőmaró lerögzítéséhez egyhelyben történő használatkor rugalmas tengellyel (2 db. szükséges)	4932367730	4002395338566



RENDSZERTARTOZÉKOK - VIZSGÁLÓKAMERÁK


- Valamennyi hosszabbító fröccsenésálló és porálló.
- A hosszabbítókat a kamera és az eredeti kábel közé lehet felszerelni.

	Leírás	Kábel hossza (m)	Kábel átmérő (mm)	Inspekcíós kamerához	Cikkszám	EAN kód
a.	Hosszabbító kábel. Maximálisan 3 hosszabbító kábel csatlakoztatható.	0.9	17	C12 IC	48530110	045242157747
	Hosszabbító kábel. Max. 5 hosszabbító kábel csatlakoztatható.	0.9	17	C12 AVD,C12 AVA	48530141	045242216529
	Analóg kamera cserélhető kábel.	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4931419517	4002395828234
	1 m -es hosszabbító kábel M-spector vizsgálókamerához	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
	3 m -es hosszabbító kábel M-spector vizsgálókamerához	3	12	M12 IC AV3	48530151	045242344222
b.	Hosszabbító kábel 1m	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Kábelvezető készlet M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Kábelvezető készlet M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Földelő készlet M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
f.	23 m-es cserekábel 8 mm-es befogással az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	23	-	-	4932480723	4058546410087
g.	5.0 mm vizsgálókamera kábel M12™ autópári vizsgálókamerához	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4932492938	4058546478094
h.	10 mm-es kamerafej - 3 m-es vizsgáló kamera az M12™ szennyvízcsatorna-vizsgáló monitorhoz	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	10 mm-es kamerafej - 1,2 m-es vizsgáló kamera az M12™ szennyvízcsatorna-vizsgáló monitorhoz	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977




RENDSZERTARTOZÉK - CSŐÁLLVÁNY

	Leírás	Cikkszám	EAN kód
a	MILWAUKEE® csőállvány cserélhető pófák	4932478923	4058546362058
	MILWAUKEE® csőállvány neoprén pófák	4932478924	4058546362065
b	MILWAUKEE® csőállvány rozsdamentes acél pófák	4932478925	4058546362072
c	MILWAUKEE® csőállvány levehető polc	4932478926	4058546362089



RENDSZERTARTOZÉKOK - CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS

		Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	INSIDER™ átmenő dugókulcsok	INSIDER™ átmenő dugókulcs 8 mm	4932492855	4058546477264
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 9 mm	4932492856	4058546477271
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 10 mm	4932492857	4058546477288
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 11 mm	4932492858	4058546477295
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 12 mm	4932492859	4058546477301
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 13 mm	4932492860	4058546477318
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 14 mm	4932492861	4058546477325
		INSIDER™ átmenő dugókulcs 15 mm	4932492862	4058546477332
b.	INSIDER™ dugókulcsok	INSIDER™ dugókulcs 16 mm	4932492863	4058546477349
		INSIDER™ dugókulcs 17 mm	4932492864	4058546477356
		INSIDER™ dugókulcs 18 mm	4932492865	4058546477363
		INSIDER™ dugókulcs 19 mm	4932492866	4058546477370
		INSIDER™ dugókulcs 21 mm	4932492867	4058546477387
c.	INSIDER™ dugókulcs adapterek	INSIDER™ 1/2" dugókulcs adapter	4932499408	4058546565725
		INSIDER™ 3/8" dugókulcs adapter	4932499409	4058546565732
		INSIDER™ 1/2" dugókulcs adapter	4932499410	4058546565749
d.	INSIDER™ Hex bittbefogók	INSIDER™ 1/4" Hex bittbefogó	4932492871	4058546477424



M12 / M18 PORELVEZETŐ RENDSZERTARTOZÉKOK

	Leírás	Milwaukee porelszívókkal használható	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
a.	Porelszívó fej	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Szűrő	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Réstisztító fej	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	3 darabos szett	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	szűrő tartóval, szűrővel, szűrődoboz fedővel					
e.	M18 és M28 szűrődoboz és szűrő	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Porelvezető védőburkolat lehetővé teszi az M12DE összekötését független porelszívóval / porszívóval. Csatlakozó fúvóka: Ø 37 külső fúvóka / Ø 32 mm belső fúvóka.		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Porelvezető burkolat PHDE152 Ø 25 – 152 mm		1	1	4932471990	4058546298890



RENDSZERTARTOZÉKOK - PORELSZÍVÁS

RENDSZERTARTOZÉKOK A PORELSZÍVÓ RENDSZEREKHEZ


		Leírás	Milwaukee porelszívókkal használható	Cikkszám	EAN kód
a	Ø 35 mm-es rendszer	Porelszívó tömlő- antisztatikus. Hossza 4 m, átmérője 36 mm, készülékadapterrel.	AS 300 ELCPAS 500 ELCPAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Univerzális adapterØ 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 A,AS 1,AS 2 C,AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400	4932369282	4002395338412
		Porelszívó gégecső Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400,ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Fém tolókar	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		27 mm x 3.5 m tömlő	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		PACKOUT™ kompatibilis porleválasztó	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257

PORZSÁKOK

	Leírás	Milwaukee porelszívókkal használható	Kapacitás (l)	Cikkszám	EAN kód
a.	Porzsák 5 db	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Porzsákok.	AS 300 ELCPAS 300 EMAC,AS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Porzsákok: 5 db. műanyag zsák, 30 l.	AS 250 ECP,AS 300 ELCP,AS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Porzsákok 30l	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Porzsákok.	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Porzsákok: 5 db. műanyag zsák, 50 l.	AS 500 ELCP	50	4932352310	4002395369690
g.	Gyapjú szűrőzsákok AS 30/42-höz	AS 30 LAC,AS 30 MAC,AS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
h.	Gyapjú porzsák 5 db	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
i.	Porzsák - 3 db	M18 FPOVCL,M12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443


SZŰRŐBETÉTEK

	Leírás	Milwaukee porelszívókkal használható	Cikkszám	EAN kód
a.	Szűrőbetét - 2 db	AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Szűrő betét.	AS 250 ECP,AP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Szűrőbetét	AS 300 ELCP,AS 500 ELCPAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Összecsukható poliészter szűrőbetét, 2 db.	ASE 1400,ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	PTFE lapos szűrő	AS 30 LAC,AS 42 MAC,AS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Motor hűtőszűrő	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Univerzális szűrőbetét nedves használathoz	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Szűrő nedves használathoz	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	HEPA szűrőpatron száraz	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	HEPA szűrőpatron M18 FCVL-hez	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	HEPA szűrő száraz használathoz	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	H osztályú szűrő	AS2-350EH	4932498235	4058546521042



RENDSZERTARTOZÉKOK - AIR TIP™ KIEGÉSZÍTŐK

		Megnevezés	Jellemzők	Cikkszám	EAN kód
a.	AT-1	AIR-TIP™ porgyűjtő	• Tölcsér kialakítása több törmelék összegyűjtéséhez • A vákuum szívását használja a falak porszívózásához, lehetővé téve a kéz nélküli használatot. • Kompatibilis más márkájú nedves és száraz porszívókkal, amelyek átmérője 32 mm, 47,5 mm és 63,5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ 3 az 1-ben szívófej kefével	• Megfordítható és kivehető kétoldalas kefefej • A kétoldalas kefefej egyik oldalán hosszú, puha sörték, a másikon pedig rövid, merev sörték találhatók. • A kefefej könnyen ki-be csúsztatható a két leállító gomb segítségével	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ 2 az 1-ben szívófej mozgatható kefével	• A kefetartó csúszik és rögzül a helyére. • Kéfék a törmelék egyszerű eltávolításához • Hosszúság 28,4 cm • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek.	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ rugalmas mikrotömlő készlet	• Öt cserélhető mikro-hosszúságú és átmérőjű tömlő, amelyek számos nehezen hozzáférhető helyen használható • Számos területen alkalmazható, például autópárban, fűtési, szellőztetési és légkondicionálási rendszerekben (HVAC), vízvezetékelnél, világítástechnikai berendezéseknél, kondenzátumcsöveknél és még sok más helyen.	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ szívófej kereszt alakú kefével	• A keresztisörtéjű kialakítás csökkenti a törmelék eltávolítását a tisztító területről • Mozgató kefék a könnyű törmelékeltávolításhoz • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ forgó szívófej kefével	• 360°-ban forgatható • Cserélhető sörté- és kefefejeket tartalmaz • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ forgatható hosszabbító rúd	• Erős rögzítő mechanizmus • A 90°-ban elfordítható csukló nagyobb tisztítási hozzáférést tesz lehetővé fej felett és alatt • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek.	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	AIR-TIP™ forgó sarokszívófej kefével	• 360 fokban elforgatható kefefej • Mozgató kefék a könnyű törmelékeltávolításhoz • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek • Sarok formájú fúvóka	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ csőtisztító készlet	• Rugalmas gumirozott kialakítás, amely illeszkedik a kis vezetékcsatornához és szűk helyekhez • A keskeny végek és a kereszt alakú dugó megakadályozza, hogy a zsinór és a zacskó a vákuumba szívódjon • Gumi kúpos tömítés	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ alacsony profilú forgatható szívófej	• Erős elforgatható csukló többféle irányban történő használatra • 360°-ban forgatható lapos fej • A sörték nem hagynak nyomot, és nem karcolják meg a felületeket • Mozgató kefék a könnyű törmelékeltávolításhoz	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ mágneses szívófej	• A fekete cinkbevonat megakadályozza a rozsdásodást • Kézi használatra optimalizálva • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ hosszú derékszögű szívófej, 4 az 1-ben	• A fokozatos hajlítás és derékszögű kialakítás lehetővé teszi a csövek körüli, falak melletti, valamint különböző szűk helyeken történő tisztítást • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek • Tároló az összes 4 fúvókához egy tartóban	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ hosszú szívófej mozgatható kefével	• A hajlítható rugalmas szerszámmal lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését • Teljes hossza 40 cm • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek.	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ szívófej szett védelemmel	• Speciális gyanta lehetővé teszi, hogy a fúvókák kész felületeken használhatók legyenek anélkül, hogy nyomokat hagynának • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek. • A nem káros élék, amelyeket minden eszköznél a fekete felület jelez	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ hosszú szívófej kefével	• Az ergonomikusan döntött fúvóka jobb tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé • Kéfék, amelyek könnyen eltávolítják a törmeléket • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek. • Kézi használatra optimalizálva	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ szívófej kefével	• Könnyebben tolható és húzható a felületeken • Kéfék, amelyek egyszerűen eltávolítják a törmeléket • Kompatibilis más nedves/száraz porszívó márkákkal, amelyek 32 mm-es, 47,5 mm-es és 63,5 mm-es tömlőátmérővel rendelkeznek.	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ szívófej	• Az M12™ szívófejet arra tervezték, hogy megtisztítsa a munkahelyi törmeléket rövid és közepes szőőrű szőnyeges felületeken. • Az univerzális befogás a MILWAUKEE® M12™ és M18™ vezeték nélküli porszívóhoz illeszkedik, és lefedi a leggyakoribb gégecső méreteket (Ø 31,8 mm, 47,6 mm és 63,5 mm)	4932479461	4058546372552



RENDSZERTARTOZÉKOK - NAGY SEBESSÉGŰ CSŐTISZTÍTÓ GÉP

		Megnevezés: Modell verzió	Leírás	Használható a Milwaukee nagy sebességű csőtisztító géphez	Cikkszám	EAN kód
a.	Kenőolaj M18™ akkumulátoros nagy sebességű csőtisztító géphez. MAGYA- RORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!	HSFSM-OIL	Kenőolaj M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez, 500 ml-es flakon	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	23 m-es cserekábel 8 mm-es befogással az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	HSFSM-RC8	23 m-es cserekábel 8 mm-es befogással az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
c.	Lánc az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	HSFSM-SC3240	32 - 40 mm-es lánc az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez csatornák vízkőment- esítésére	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC50	50 mm-es lánc az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez csatornák vízkőmentesítésére	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC75	75 mm-es lánc az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez csatornák vízkőmentesítésére	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	110 mm-es lánc az M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez csatornák vízkőmentesítésére	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Keményfém láncok M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	HSFSM-CC3240	32 - 40 mm keményfém lánc M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC50	50 mm keményfém lánc M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC75	75 mm keményfém lánc M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	110 mm keményfém lánc M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Áttörő fej M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	HSFSM-PH	Áttörő fej M18™ nagy sebességű csőtisztító géphez	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179



RENDSZERTARTOZÉKOK - HÁTIZSÁKRENDSZER AKKUMULÁTORHOZ

		Leírás	Cikkszám	EAN kód
a.	MXF PBET-24	MX FUEL™ 2,4 m-es hosszabbítókábel akkumulátoradapterrel	4932498068	4058546512286



BEVEZETŐ OLDALAK	
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK	3
M12™ VIZSGÁLÓ KAMERÁK	77
M12 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	46
VIZSGÁLÓ KAMERÁK	76
M18 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	12
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ AKKUMULÁTOROK	13
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ ÜZEMIDŐ ADATOK	14
MX FUEL™ FORGE™	8
AZ MX FUEL™ BEMUTATÁSA	4
MX FUEL™ ÜZEMIDŐ ADATOK	10
ONE-KEY™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI	11
KERTI GÉPEK ÜZEMIDŐ ADATAI	84 - 85
TRUEVIEW™ TECHNOLÓGIA	86

SZERSZÁMGÉPEK		4 - 103
2200-40	FESZÜLTSGKERESŐ	68
2205-40	VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK	68
2212-20	AUTOMATIKUS FESZÜLTSG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ	68
2216-40	KIS MULTIMÉRŐ	68
2217-40	DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ	68
2225-20	ÉRINTÉSMENTES FESZÜLTSGKERESŐ BEÉPÍTETT LÉZERES HŐMÉRŐVEL	68
2235-40	KIS LAKATFOGÓ	68
2267-40	LÉZERES HŐMÉRŐ	68, 72
AG 10 EK	1000 W SAROKCSISZOLÓ	98 - 99
AG 13 XSPD	1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	98 - 99
AG 22	2200 W SAROKCSISZOLÓ	98 - 99
AG 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ	98 - 99
AG 800 E	800 W SAROKCSISZOLÓ	98 - 99
AG 800 EK	800 W SAROKCSISZOLÓ	98 - 99
AGS 15-125 C	1500 W CSISZOLÓ	100
AGV 10 EK	1000 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 12	1200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 12 DEC	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	97
AGV 12 DEG	1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	97
AGV 13	1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	98 - 99
AGV 13 XSPDE	1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	98 - 99
AGV 13 XSPDEB	1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	98 - 99
AGV 15	1550 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 15 DEC	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL (VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)	97
AGV 15 DEG	1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL	97
AGV 17	1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 17 INOX	1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 22	2200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGV 26	2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL	98 - 99
AGVK 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	98 - 99
AGVKB 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	98 - 99
AGVM 24	2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	98 - 99
AGVM 26	2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL	98 - 99
AIC2	ALKÁLI VIZSGÁLÓ KAMERA	78
AP 12 E	1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	100
AP 14-2 200 E	1450 W POLÍROZÓ	100
AS 12 E	1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL	100
AS 2-250 ELCP	25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	102
AS 2-250EH	25L H-OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	102
AS 2-250EM	25L M-OSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	102
AS 30 LAC	30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	102
AS 30 MAC	30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	102

AS 42 MAC	42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ	102
BRT	KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI	96
BS 100 LE	4" (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ	102
BS 125	MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFÜRÉSZ	100
C12 C	M12™ TÖLTŐ	93
C12 HZ	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FÜRÉSZ	38, 56
C12 MT	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL	38, 55
C12 PC	M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSÓVÁGÓ	71
C12 PN	M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEŰTŐ	57
C12 PPC	M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ	71
C12 PXP	M12™ SZUPERKOMPAKT UPONORT™ Q&E CSÓTÁGÍTÓ	73
C12 RAD	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFÚRÓ	47
C12 RT	M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP	54
C18 HZ	M18™ HACKZALL™	38, 39
C18 PCG/310	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL	29
C18 PCG/400	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	29
C18 PCG/600	M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	29
C18 RAD	M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ	21
CHS 355	2300 W FÉMDARABOLÓ	100
CLL	ALKÁLI ELEMMEL MŰKÖDŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER	62
CS 60	184 MM-ES KÖRFÜRÉSZ (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	101
CS 85 CBE	235 MM-ES KÖRFÜRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	101
CS 85 SB	235 MM-ES KÖRFÜRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	101
DD 2-160 XE	KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÜRÓGÉP	96
DD 3-152	HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ	96
DE 10 RX	630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	100
DE 13 RP	630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	96 - 97
DG 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ	100
DG 7 E	ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ	100
DGL 30 E	VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ	100
DGL 34	KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL	100
FL-LED	ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA	91
FSPE 110 X	HEAVY DUTY SZÚRÓFÜRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL	101
HAC0850	8 KG SDS-MAX FÚRÓ- ÉS BONTÓKALAPÁCS	94 - 95
HD18 CS	M18™ KÖRFÜRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	37, 38
HD18 PXP	M18™ UPONORT™ CSÓTÁGÍTÓ	73
HDE 13 RQX	950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP	96 - 97
HI-VIST	JÓ LÁTHATÓSÁGÚ LÉZER CÉLTÁRGY LEMEZ	63
HL-SF	ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA	91
HL2-LED	ELEMES KESKENY FEJLÁMPA	91
IPL-LED	ALKÁLI ELEMLÁMPA	91
IPWE 400 R	½" ÜTVECSAVARÓZÓ	96
IPWE 520 R	¾" ÜTVECSAVARÓZÓ	96
IR FFL	BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROS, ÖSSZECSUKHATÓ REFLEKTOR	91
IR FL	USB ÚJRATÖLTHTETŐ ZSEBLÁMPA (500 LUMEN)	91
IR HL	USB ÚJRATÖLTHTETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)	91
IR PL	USB ÚJRATÖLTHTETŐ ZSEBLÁMPA (250 LUMEN)	91
IRPSUOP2500	ROLL-ON™ 7200/3600 W 2,5 KWH ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER	8
ISHL-LED	ALKÁLI SZIKRAMENTES FEJLÁMPA	91
JSPE 135	HEAVY DUTY FELSFÖGANTYÚS SZÚRÓFÜRÉSZ	101
K 1000 S	10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS	94 - 95
K 1528 H	16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM	94 - 95
K 1530 H	16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM	94 - 95
K 2628 H	25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM	94 - 95
K 500 S	5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS	94 - 95
K 540 S	5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS	94 - 95
K 545 S	5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS	94 - 95
K 750 S	7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	94 - 95
K 900	10 KG BONTÓKALAPÁCS	94 - 95
K 950	10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	94 - 95
L4 B3	3,0 AH REDLITHIUM™™ USB AKKUMULÁTOR	92
L4 BOLTHL	USB, TÖLTHTETŐ FEJLÁMPA 600 LUMEN, BOLT SISAKOKHOZ	90
L4 CLL	USB ÚJRATÖLTHTETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER	62



TARTALOMJEGYZÉK

SZERSZÁMGÉPEK		4 - 103
L4 CLLP	USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	62
L4 FFL	USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA	90
L4 FL	USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA	90
L4 FL2000	USB ÚJRATÖLTHETŐ ZSEBLÁMPA, 2000 LUMEN	90
L4 FMLED	USB ÚJRATÖLTHETŐ 800L RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA	90
L4 HBLB	USB ÚJRATÖLTHETŐ FÜTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ	60
L4 HL-VIS	USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI SISAKLÁMPA	90
L4 HL2	USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (600 LUMEN)	90
L4 HLRP	USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA	90
L4 HSL	USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁMPA SZIGETELT VEZETÉKEKHEZ	67
L4 NL400	USB ÚJRATÖLTHETŐ NYAKLÁMPA (400 LUMEN)	90
L4 PWL	USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA	90
L4 SL	USB ÚJRATÖLTHETŐ RÚDLÁMPA 550 LUMEN	90
L4 ™LED	USB ÚJRATÖLTHETŐ 1100L ÁLLÍTHATÓ FÓKUSZÚ ZSEBLÁMPA	90
LDM 100	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M	64
LDM 30	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M	64
LDM 45	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M	64
LDM 50	LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M	64
LLD50	LÉZER DETEKTOR	63
LM360	360° TARTÓKONZOL LÉZERHEZ	63
LMP	3,6 M TELESZKÓPOS RÚD LÉZERHEZ	63
LRD100	VONAL/FORGÓLÉZER DETEKTOR	62
LWM	LÉZERES FALI TARTÓ	63
M12 360IC12	M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 1,2 M	78
M12 360IC32	M12™ 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 3 M	78
M12 3PL	M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER	61
M12 AF	M12™ VENTILÁTOR	57
M12 AL	M12™ LED TERMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	88
M12 ATB	M12™ AUTÓIPARI VIZSGÁLÓKAMERA	52
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ SZÍVÓFEJ	57
M12 B2	M12™ 2,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M12 B3	M12™ 3,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M12 B4	M12™ 4,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M12 B6	M12™ 6,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M12 BBL	M12™ LEVEGŐFÚVÓ	57
M12 BCST	M12™ KÁBELTÜZŐGÉP	43, 55
M12 BD	M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ	48
M12 BDC6	M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	75
M12 BDC8	M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL	75
M12 BDDX	M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ	47
M12 BHCS3L	M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L	82
M12 BI	M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR	53
M12 BIW12	M12™ SZUPERKOMPAKT ½" ÜTVECSAVAROZÓ	24 - 25, 49
M12 BIW38	M12™ SZUPERKOMPAKT ¾" ÜTVECSAVAROZÓ	24 - 25, 49
M12 BLP	M12™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU	56
M12 BLPRS	M12™ AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ	81
M12 BLROT	M12™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP	53
M12 BPRT	M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELO	49
M12 BPS	M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ	54
M12 BRAID	M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ	22, 48
M12 BS	M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFÜRÉS	54
M12 BSD	M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ	48
M12 BST	M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP	43, 56
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ SZÉNKEFÉS VÍZSZIVATTYÚ	72
M12 C4	M12™ 4-HELYES AKKUTÖLTŐ	93
M12 CC	M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ	65
M12 CD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ	48
M12 CHZ	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZFÜRÉS	38, 56
M12 CLL4P	M12™ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER 4 PONTTAL	61
M12 CLLP	M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	62
M12 CML	M12™ SZÍNGEYEZTETŐ LÁMPA	89
M12 FBFL10	M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 10 MM	55
M12 FBFL13	M12 FUEL™ SZALAGCSISZOLÓ 13 MM	55

M12 FBS64	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFÜRÉS (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)	54
M12 FC1WF12G3	M12 FUEL™ 1/8" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVEL	24 - 25, 48
M12 FC1WF38G3	M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVEL	24 - 25, 49
M12 FC1WP12G3	M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	24 - 25, 48
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA EGYENES SZEGBELŐVŐ	43, 56
M12 FCOT	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM	54
M12 FCS442	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFÜRÉS	38, 56
M12 FDD2	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ	47
M12 FDDX	M12 FUEL™ CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ	47
M12 FDGA	M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ	54
M12 FDGS	M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ	54
M12 FDS	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT DELTACSHISZOLÓ	55
M12 FHAC16	M12 FUEL™ 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS	15, 47
M12 FH1R14	M12 FUEL™ 1/4" NAGY FORDULATSZÁMÚ RACSHIS DUGÓKULCS	50, 51
M12 FH1R14LR	M12 FUEL™ 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSHIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	50, 51
M12 FH1R38	M12 FUEL™ 3/8" NAGY FORDULATSZÁMÚ RACSHIS DUGÓKULCS	50, 51
M12 FH1R38LR	M12 FUEL™ 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSHIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	50, 51
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFÜRÉS	81
M12 FHT20	M12 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 20 CM	80
M12 FID2	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ	22, 48
M12 FIR12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSHIS CSAVARKULCS	50, 52
M12 FIR38	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8" RACSHIS CSAVARKULCS	50, 52
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" RACSHIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL	50, 51
M12 FIW14	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" ÜTVECSAVAROZÓ	24 - 25, 49
M12 FJS	M12 FUEL™ SZÚRÓFÜRÉS	38, 56
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTI-TOOL	38, 55
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1.6 MM FOLYAMATOS LYUKASZTÓ	54
M12 FP02	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	20, 47
M12 FPDX	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	47
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSHIS CSAVARKULCS	50, 51
M12 FPXP	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSÓTÁGÍTÓ	73
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGET™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ	22, 48
M12 FRA1WF12	M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	49, 50
M12 FRA1WF38	M12 FUEL™ 1/2" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	49, 50
M12 FROS2,5	M12 FUEL™ 150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP 2,5 MM-ES REZGŐKÖRREL	53
M12 FROS5	M12 FUEL™ 150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP 5,0 MM-ES REZGŐKÖRREL	53
M12 FSDR75	M12 FUEL™ 75 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	55
M12 FTB	M12 FUEL™ GUMIABRONCS-CSISZOLÓ	53
M12 FVCL	M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	57
M12 GG	M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY	52
M12 HB2,5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 AH AKKUMULÁTOR	92
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 AH AKKUMULÁTOR	92
M12 HH4	M12™ FÜTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE	60
M12 HHLBL1	M12™ FÜTHETŐ NŐI KAPUCNIS PULÓVER - FEKETE	60
M12 HJ CAM06	M12™ FÜTHETŐ KABÁT - TEREPSZÍNŰ	58
M12 HJ5	M12™ FÜTHETŐ KABÁT - FEKETE	58
M12 HPJBL2	M12™ FÜTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE	59
M12 HPJBL2	M12™ FÜTHETŐ PUFI KABÁT - FEKETE	59
M12 HPVBL2	M12™ FÜTHETŐ PUFI MELLÉNY	59
M12 HV	M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ	57
M12 HVGREY1	M12™ FÜTHETŐ MELLÉNY - SZÜRKE	59
M12 IR	M12™ SZUPERKOMPAKT RACSHIS CSAVARKULCS	50, 52
M12 LL	M12™ LED MUNKALÁMPA	89
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS	50, 51
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS	50, 51
M12 ONEHPT	M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	70
M12 PAL	M12™ FORGATHATÓ LÁMPA	88
M12 PCG/310	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSZTARTÓVAL	52

TARTALOMJEGYZÉK

SZERSZÁMGÉPEK		4 - 103
M12 PCG/400	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL	52
M12 PCG/600	M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL	52
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ CSÓVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ	71
M12 PCSS54	M12™ RAPTORXL™ CSÓVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ	71
M12 PL	M12™ CSŐVEZETÉK HELYMEGHATÁROZÓ	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ TERMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA 1400 LUMEN	87
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+	57
M12 SAL	M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA	87
M12 SI	M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA	53
M12 SIC020	M12™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 20 M-ES HOSSZÚSÁGGAL ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	76
M12 SIC026	M12™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 26 M-ES HOSSZÚSÁGGAL ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	76
M12 SIM	M12™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERÁHOZ	77
M12 SL	M12™ LED RÚDLÁMPA	89
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	89
M12 SPEJSG2	M12™ HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ	57
M12 TC2	M12™ KOMPAKT TÖLTŐ ÉS ÁRAMFORRÁS 2	93
M12 TLED	M12™ LED LÁMPA	90
M12 UCL	M12™ MŰHELYLÁMPA	89
M12 UDEL	M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ	47
M12 UHL	M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS	89
M12-18 AC	M12™-M18™ AUTÓS TÖLTŐ	93
M12-18 C	M12™ - M18™ INTELLIGENS TÖLTŐ	93
M12-18 FC	M12™ - M18™ GYORSTÖLTŐ	93
M1418C6	M14™ - M18™ MULTI TÖLTŐ	93
M18 ABL	M18™ TERMEGVILÁGÍTÓ MŰHELYLÁMPA	88
M18 AFG2	M18™ VENTILÁTOR	45
M18 AL	M18™ LED TERMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	88
M18 ALIS	M18™ MŰHELYMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	88
M18 ARFHP	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VENTILÁTOR	45
M18 B2	M18™ 2,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 B4	M18™ 4,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 B5	M18™ 5,0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 B5-CR	M18™ VEGYSZERÁLLÓ AKKUMULÁTOR 5.0 AH	92
M18 BBL	M18™ LEVEGŐFÚVÓ	45
M18 BBFPF2	M18™ HÁTI FOLYADÉKSZIVATTYÚ	82
M18 BBFPF2-CST	M18™ SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L	82
M18 BBFPF2-WST	M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L	82
M18 BH	M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS	15, 18
M18 BHG	M18™ HŐLÉGFÚVÓ	35
M18 BI	M18™ KOMPRESSZOR	45
M18 BIW12	M18™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ	24 - 25, 28
M18 BIW38	M18™ 3/8" ÜTVECSAVAROZÓ	24 - 25, 28
M18 BJS	M18™ SZÚRÓFÜRÉS	38, 40
M18 BLCHT0	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1 TONNÁS LÁNCOS EMELO ONE-KEY™ TECHNOLOGIAIVAL	19
M18 BLCS66	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFÜRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL	38, 39
M18 BLDD2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ	21
M18 BLDDRC	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ	21
M18 BLH	M18 FUEL™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS	15, 18
M18 BLHACD26	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 26 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS	15, 18
M18 BLHIWF12	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 28
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS	69
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI XL PRÉS	69
M18 BLHX	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	15, 18
M18 BLIDR	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	22, 23
M18 BLIDRC	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	22, 23
M18 BLIT	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰKASZA	79
M18 BLPD2	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	20, 21
M18 BLPDR	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	20, 21

M18 BLSAG115XPD	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL	30, 33
M18 BLSAG125X	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL	30, 33
M18 BLSAG125XPD	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL	30, 33
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI VÍZSZIVATTYÚ	72
M18 BLTRC	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ	67
M18 BLTS	M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ	82
M18 BMS12	M18™ LEMEZFÚVÓ OLLÓ	34
M18 BMS20	M18™ LEMEZFÚVÓ OLLÓ	35
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL	38, 40
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	41
M18 BP	M18™ GYALU	40
M18 BQSS	M18™ REZGŐCSISZOLÓ	41
M18 BRAID	M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ	22, 23
M18 BRAIW	M18™ 3/8" SAROK ÜTVECSAVAROZÓ	28
M18 BSBT	M18™ AKKUMULÁTOROS SZAKADÓFEJES- TOLDÓ RÖGZÍTŐ SZERSZÁMGÉP	67
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ SZABLYAFÜRÉS	38, 39
M18 BTP	M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ	72
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ	18
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	15, 16
M18 CRAD2	M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ	21
M18 CV	M18™ KÉZI PORSZÍVÓ	44
M18 DBSC	M18™ DUÁL SZUPERTÖLTŐ	93
M18 DFC	M18™ DUÁL GYORSTÖLTŐ	93
M18 F2BCU	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓ	79
M18 F2BL	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ	82
M18 F2BPB	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFÚVÓ	82
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LÁNCFÜRÉS 50 CM	81
M18 F2LM46	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÚNYÍRÓ 46 CM	79
M18 F2LM53	M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÚNYÍRÓ 53 CM	79
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23L L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ	44
M18 FAC	M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR	41
M18 FAP	M18 FUEL™ POLÍROZÓ	33
M18 FB12	M18™ FORGET™ 12.0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 FB6	M18™ FORGET™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 FB8	M18™ FORGET™ 8.0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 FBCU	M18 FUEL™ BOZÓTVÁGÓ	79
M18 FBJS	M18 FUEL™ SZÚRÓFÜRÉS	38, 40
M18 FBLG3	M18FUEL™ AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ	81
M18 FBPV	M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ	44
M18 FBS127	M18 FUEL™ SZALAGFÜRÉS MÉLY VÁGÁSHOZ GEN 2	34
M18 FBS127D0	M18 FUEL™ DUPLA KAPCSOLÓS NAGY VÁGASMÉLYSÉGŰ SZALAGFÜRÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	34
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFÜRÉS	34
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM-ES SZALAGCSISZOLÓ	41
M18 FCDDEXL	M18™ KOMPAKT PORELSZÍVÓ 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ	17
M18 FCHS	M18 FUEL™ LÁNCFÜRÉS 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	80
M18 FCHS35	M18 FUEL™ LÁNCFÜRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	80
M18 FCHSC	M18 FUEL™ LÁNCFÜRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	81
M18 FCOS230	M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP	19
M18 FCS552	M18 FUEL™ KOMPAKT KÖRFÜRÉS	37, 38
M18 FCS66GR3	M18 FUEL™ VEZETŐSÍNNEK KOMPATIBILIS KÖRFÜRÉS	38, 39
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ HÁTSÓ FOGANTYÚS KÖRFÜRÉS GEN 2	37, 38
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSÓTISZÍTÓGÉP	75
M18 FCVN	M18 FUEL™ TÜVIBRÁTOR	19
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 10 MM	74
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ LEFOLYÓCSÓTISZÍTÓ 8 MM	75
M18 FDD3	M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ	19
M18 FDDEC	M18™ DEDIKÁLT PORELSZÍVÓ AZ M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 FOKOZATÚ, 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSHOZ	18
M18 FDDXL32	KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL	16
M18 FDDEXL	M18™ PORELSZÍVÓ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL, 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ	17

SZERSZÁMGÉPEK		4 - 103
M18 FDGRB	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	34
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	34
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	34
M18 FDN	M18 FUEL™ DUPLEX SZEGBELŐVŐ	42, 43
M18 FEDG	M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ	80
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ	41, 43
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ	41, 43
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ	41, 43
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM	74
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM	74
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM	74
M18 FFUS	M18 FUEL™ KERÍTÉSEPÍTŐ TÚZGÉP	42, 43
M18 FH	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS	15, 17
M18 FHAC16	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 FOKOZATÚ, 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS	15, 18
M18 FHACDDE	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 4 FOKOZATÚ, 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS DEDIKÁLT PORELSZÍVÓVAL	18
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-FOGANTYÚS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	15, 16
M18 FHAFOH16	M18 FUEL™ 16 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCS BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓVAL	15, 17
M18 FHET60G2	M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM	80
M18 FHET75G2	M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 75 CM	80
M18 FHETE22	M18 FUEL™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 216 CM	80
M18 FHETE27	M18 FUEL™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 267 CM	80
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 27
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	24 - 25, 27
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" VASÚTIPARI ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS	15, 16
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ 20 CM	81
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 31
M18 FHSAG125XPDB2	M18 FUEL™ 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	30, 31
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 31
M18 FHSAG150XPDB2	M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	30, 31
M18 FHSAGO125VXPDB2	M18 FUEL™ 125 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	30, 31
M18 FHSAGO180VXPDB2	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 180 MM-ES SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL GEN 2	30, 31
M18 FHX	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	15, 17
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™	38, 39
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	22, 23
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	24 - 25, 28
M18 FJS	M18 FUEL™ SZŰRŐFŰRÉS	38, 40
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	30, 31
M18 FMCS	M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 57 MM)	33
M18 FMCS66	M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 66 MM)	33
M18 FMDP	M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY	34
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ	35, 36
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ	35, 36
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ	35, 36
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI-TOOL	38, 40
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 27
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 27

M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ RÖGTÍTŐCSAPPAL	24 - 25, 27
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA FINISELŐ SZEGBELŐVŐ	42, 43
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA FINISELŐ SZEGBELŐVŐ	42, 43
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ 16 GS FINISELŐ SZEGBELŐVŐ	42, 43
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZEGBELŐVŐ	42, 43
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ TÚZGÉP	43, 44
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ LOMBFÚVÓ ADAPTER	83
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ MURVASEPRŰ ADAPTER	83
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ BOZÓTVÁGÓ ADAPTER	83
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ KAPÁLÓ ADAPTER	83
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS ADAPTER	83
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ SZEGÉLYVÁGÓ ADAPTER	83
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ TOLDÓSZÁR	83
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER	83
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ FŰKASZA ADAPTER	83
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ RECIPROKÁLÓ ADAPTER	83
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ GUMISEPRŰ ADAPTER	83
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ RÖVID SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER	83
M18 FOPH2	M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL	83
M18 FOPHLTKIT2	M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG FŰKASZA ADAPTERREL	83
M18 FPD3	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	19, 20
M18 FPDEXL	KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL	16
M18 FPFT	M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ	66
M18 FPM	M18 FUEL™ KEVERŐGÉP	19
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	44
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM MERÜLŐ KÖRFŰRÉS FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍN KOMPATIBILIS	37, 38
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" CSÓMENETVÁGÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	70
M18 FPT2	M18 FUEL™ CSÓMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	70
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ	73
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ	22, 23
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 MM FELSŐMARÓ	40
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓ-CSAVAROZÓ	21
M18 FRCN45	M18 FUEL™ ZSINDELSZEGEZŐ	42, 43
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL	33
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTERES POLÍROZÓ 21 MM-ES REZGŐKÖRREL	33
M18 FROS125	M18 FUEL™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	41
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ 125 MM-ES BIZTONSÁGI SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	30, 31
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 FSG	M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ	23
M18 FSGC	M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL	23
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	38, 39
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	38, 39
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	81
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL	81
M18 FTSPS30	M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FŰRÉS 30 CM	82
M18 FTR8	M18 FUEL™ ÉLMARÓ 6 ÉS 8 MM-ES BEFOGÓPATRONOKKAL	40
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉS	37, 38
M18 FVP5	M18 FUEL™ VÁKUUMSZIVATTYÚ 5 CFM	73
M18 GG	M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY	29
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR	92
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH AKKUMULÁTOR	92

SZERSZÁMGÉPEK		4 - 103
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ	65
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	65
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ	65
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL	65
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN	67
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN	67
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL	67
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP	66
M18 HMP700	M18™ HIDRAULIKUS MINI SZIVATTYÚ 700 BAR NYOMÁSSAL	29
M18 HOAL	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	87
M18 HOSALC	M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐ FUNKCIÓVAL	87
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ	65
M18 HSFSM	M18™ AKKUMULÁTOROS NAGY SEBESSÉGŰ CSŐTISZÍTÓ GÉP	75
M18 HUP700	M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ	66
M18 IL	M18™ LED SZERELŐ LÁMPA	89
M18 LL	M18™ LED MUNKALÁMPA	89
M18 MDBSC	M18™ DUÁL SZUPERGYORS TÖLTŐ	93
M18 MDTL	M18™ TÖBBIRÁNYÚ MUNKALÁMPA	88
M18 MPC6	M18™ MOBIL PACKOUT™ 6 PORTOS GYORSTÖLTŐ	93
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLOGIAIVAL	69
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ	73
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ FŰRŐCSAVAROZÓ	19
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	15, 17
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" HEX NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	24 - 25, 27
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	24 - 25, 27
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	15, 16
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	15, 16
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL	16
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL ÉS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	15, 17
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL, ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL	17
M18 ONEFIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL, KIFEJEZETTEN NAPELEMEKHEZ TERVEZVE	24 - 25, 26
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	29, 30
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ ZÁRÓGYŰRŰS SZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	29
M18 ONEFMTIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL, KIFEJEZETTEN NAPELEMEKHEZ TERVEZVE	23, 24 - 25,
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	29
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL	30, 32
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	38, 39
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ	66
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 60 KN KÁBELKRIMPELŐ	67
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVAROZÓ	21, 22

M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	24 - 25, 27
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL	24 - 25, 28
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ	19, 20
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA	87
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ	86
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	86
M18 PAL2	M18™ FORGATHATÓ LÁMPA	88
M18 PC6	M18™ PACKOUT™ 6 PORTOS TÖLTŐ	93
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA TÖLTŐVEL	87
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ	45
M18 RADDAB+G2	M18™ RÁDIÓ DAB+	45
M18 RC	M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL	45
M18 RLOH600	M18™ 600 M VÍZSZINTES FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	61
M18 RLOHV1200	M18™ 1200 M VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES AUTOMATIKUS KETTŐS FOKOZATÚ FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	61
M18 RLOHVG300	M18™ 300 M ZÖLD VÍZSZINTES-FÜGGŐLEGES FORGÓLÉZER ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL	61
M18 SAL2	M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	87
M18 SIC30 HDR	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 30 M, 25 MM-ES HDR KAMERAFEJ	76
M18 SIC36 HDR	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 36 M, 25 MM-ES HDR KAMERAFEJ	76
M18 SIC60 HDR	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M, 60 MM-ES KAMERAFEJ	76
M18 SIC60SC HDR	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 60 M, 25 MM-ES KAMERAFEJ	76
M18 SIM	M18™ MONITOR A SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERÁHOZ	77
M18 SISH	M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ INTELLIGENS HUB	77
M18 SLED	M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR	88
M18 SPEJSG2	M18™ HANGSZÓRÓ	45
M18 STSO	M18™ FORCE LOGIC™ PROFILSÍN VÁGÓ	72
M18 TAL	M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA	87
M18 TLED	M18™ LED LÁMPA	90
M18 VC2	M18 ™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ	44
MCS 66	SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS	100
MDE 41	MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL	100
MDP 41	MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSSEL	100
ML-LED	ALKÁLI ELEMLÁMPA	91
MPS	MILWAUKEE® CSŐÁLLVÁNY	71
MSL 1000	2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	35, 36
MSL 2000	2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	35, 36
MSL 3000	3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	35, 36
MSUV 280	GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY, KIHÚZHATÓ AKÁR 2,8 MÉTERIG	36, 37
MXF C	MX FUEL™ TÖLTŐ	9
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ	6
MXF COSG2	MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓHOZ	6
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR	9
MXF CVBC	MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR	5
MXF CVBP	MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR	5
MXF CVHF	MX FUEL™ NAGYFREKVENCIÁS BETONVIBRÁTOR	5
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFŰRŐ	6
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 MM GYÉMÁNTFŰRŐ	6
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS	7
MXF DHT	MX FUEL™ SZÁLLítóKocsi BONTÓKALAPÁCSHOZ	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFŰRŐHOZ	6
MXF FC	MX FUEL™ GYORSTÖLTŐ	9
MXF FORGENRG-122	MX FUEL™ FORGE™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT	9
MXF FORGENRG-802	MX FUEL™ FORGE™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT	9
MXF HD812	MX FUEL™ FORGE™ 12.0 AH AKKUMULÁTOR	9
MXF LSDP	MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL	7, 74
MXF NRG-406	MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT	9
MXF PBE	MX FUEL™ HÁTIZÁKRENDSZER AKKUMULÁTORHOZ	8
MXF PCS0	MX FUEL™ LAPVIBRÁTOR	4
MXF PS	MX FUEL™ TÁPEGYSÉG	8
MXF PSC	MX FUEL™ BETONLEHÚZÓ	5

SZERSZÁMGÉPEK		4 - 103
MXF PTR2	MX FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL	7, 70
MXF RAM	MX FUEL™ DÖNGÖLŐ	4
MXF SC	MX FUEL™ GYORSTÖLTŐ	9
MXF SMP2	MX FUEL™ BÚVÁRSZIVATTYÚ	5
MXF TL	MX FUEL™ FÉNYTORONY	7, 86
MXF TLIC	MX FUEL™ KOMPAKT MUNKATERÜLETI LÁMPA	7, 86
MXF WBT60	MX FUEL™ 600 MM-ES BETONSIMÍTÓ	5
MXF WBT90	MX FUEL™ 900 MM-ES BETONSIMÍTÓ	5
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR	9
MXF XC608	MX FUEL™ FORGE™ 8.0 AH AKKUMULÁTOR	9
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS	94 - 95
PD-705	705 W ÜTVEFÚRÓ	96 - 97
PD2E 22 R	850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	96 - 97
PD2E 24 R	1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	96 - 97
PDE 13 RX	630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	96 - 97
PDE 16 RP	630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	96 - 97
PFH 26	26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS	94 - 95
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS	94 - 95
PH 26 T	26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	94 - 95
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	94 - 95
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS	94 - 95
PLH 28	28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS	94 - 95
PLH 32	32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS	94 - 95
PODS-1	PACKOUT™ KOMPATIBILIS PORLEVÁLASZTÓ	44
RCO	TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT	102
RCS	TÁVIRÁNYÍTHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT ÉS VEZÉRLŐKÉSZLET	102
RD1200	FORGÓLÉZER DETEKTOR 1200 M	62
RD300G	FORGÓLÉZER DETEKTOR 300 M ZÖLD	62
RD600	FORGÓLÉZER DETEKTOR 600 M	62
ROD500	500 CM-ES SZINTEZŐRÚD	64
ROS 125 E	125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP	102
SB 2-35 D	1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ	96 - 97
SCS 65 Q	190 MM-ES KÖRFŰRÉS (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)	101
SPS 140	1/4" REZGŐCSISZOLÓ	102
SR240	240 CM-ES SZINTEZŐLÉC	64
SSD 1100 X	1100 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	101
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	101
SSPE 1300 SX	1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	101
SSPE 1500 X	1500 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS	101
TRP120	1,2 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY	64
TRP160	1,6 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY	64
TRP180	1,8 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ LÉZERÁLLVÁNY	63
TRP300	3,0 MÉTERES LÉZERÁLLVÁNY	63
TSS 1000	ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZEZ	37
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	97
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ	97
WLB	VEZETÉK NÉLKÜLI LÉZERBEÁLLÍTÓ ALAPLAP	63

RENDSZERTARTOZÉKOK		104 - 144
KRIMPELŐ BETÉTEK		132 - 133
OLDALFOGANTYÚK		123
RENDSZERTARTOZÉKOK - SAROKCSISZOLÓ GÉPEK		128
PORELVEZETŐK		128
RUGALMAS KORONG ALÁTÉTEK		128
RENDSZERTARTOZÉKOK - SZALAGFŰRÉSZEK		129
VÉDŐBURKOLAT SZALAGFŰRÉSZEKHEZ		129
M18 ONEHCC TARTOZÉKOK		134
RENDSZERTARTOZÉKOK - TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY		138
RENDSZERTARTOZÉKOK – KÖRFŰRÉSZEK		129
VEZETŐSÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK		129
RENDSZERTARTOZÉKOK – EGYENES CSISZOLÓK		121
DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK		110
RENDSZERTARTOZÉKOK - PORELSZÍVÁS		141 - 143
PORZSÁKOK		142

SZŰRŐBETÉTEK	142
M12 / M18 PORELVEZETŐ RENDSZERTARTOZÉKOK	141
RENDSZERTARTOZÉKOK - AIR TIP™ KIEGÉSZÍTŐK	143
RENDSZERTARTOZÉKOK A PORELSZÍVÓ RENDSZEREKHEZ	142
RENDSZERTARTOZÉKOK - MÉRŐMŰSZEREK VILLANYSZERELŐKNEK	139
RENDSZERTARTOZÉKOK - CSÓTÁGÍTÓK	137
CSÓTÁGÍTÓ FEJEK	137
RAPID SEAL™ CSÓTÁGÍTÓ FEJEK	137
RENDSZERTARTOZÉKOK - NAGY SEBESSÉGŰ CSÓTISZTÍTÓ GÉP	144
RENDSZERTARTOZÉKOK - M12™ FŰTHETŐ KABÁT	139
M18 HUP700 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ RENDSZERTARTOZÉKOK	136
M18 HKP HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP TARTOZÉKOK	136
RENDSZERTARTOZÉKOK - ŰTVECSAVAROZÓK	124
GUMI VÉDŐHÜVELY	124
RENDSZERTARTOZÉKOK - VIZSGÁLÓKAMERÁK	140
RENDSZERTARTOZÉKOK - SZŰRŐFŰRÉSZEK	120
M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ KOMPATIBILIS DOBOK	135
RENDSZERTARTOZÉKOK - MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY	108
RENDSZERTARTOZÉKOK - SZEGBELÖVŐK	120
RENDSZERTARTOZÉKOK – FOLYAMATOS LYUKASZTÓK	121
RENDSZERTARTOZÉKOK - ONE-KEY™ BLUETOOTH® NYOMKÖVETŐ MODUL	139
RENDSZERTARTOZÉKOK - KERTI GÉPEK	130 - 131
RENDSZERTARTOZÉKOK - LOMBFŰVŐK	131
LÁNCFŰRÉSZEK	130
RENDSZERTARTOZÉKOK - SZEGÉLYNYÍRÓK	131
RENDSZERTARTOZÉKOK - FŰNYÍRÓK	131
RENDSZERTARTOZÉKOK - EGYÉB KERTI GÉPEK	131
RENDSZERTARTOZÉKOK - CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS	141
RENDSZERTARTOZÉKOK - CSŐVÁGÓ / KÁBELVÁGÓ	134
RENDSZERTARTOZÉK - CSŐÁLLVÁNY	140
RENDSZERTARTOZÉKOK CSŐMENETVÁGÓHOZ	106 - 107
RENDSZERTARTOZÉKOK - MENETVÁGÓ FEJEK	107
RENDSZERTARTOZÉKOK - CSŐMENETVÁGÓ FEJEK	106
GYALUGÉP TARTOZÉKOK	130
GYALUGÉP KÉSEK	130
RENDSZERTARTOZÉKOK - LEMEZVÁGÓK	121
RENDSZERTARTOZÉKOK - POLÍROZÓK	116 - 118
PRÉMIUM POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - POLÍROZÓ KENDŐK	116
PRÉMIUM POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - POLÍRPASZTÁK	116
POLÍROZÓ TARTOZÉKOK – TÉPŐZÁRAS RENDSZER Ø 125 MM	117
PRÉMIUM POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - SZIVACSKOK	116
RENDSZERTARTOZÉKOK – POLÍROZÓ – TÉPŐZÁRAS RENDSZER Ø 150 M	117
POLÍROZÓ TARTOZÉKOK	118
RENDSZERTARTOZÉKOK - HÁTIZSÁKRENDSZER AKKUMULÁTORHOZ	144
RENDSZERTARTOZÉKOK - PRÉSPOFÁK	112 - 115
ÜRES PACKOUT™ HABBETÉT	115
PRÉSGYŰRŰK	115
ACR PRÉSPOFÁK	115
BMP PROFIL	114
FF PROFIL	113
G PROFIL	113
G 2 PROFIL	114
M PROFIL	112
M 2 PROFIL	114
TH PROFIL	113
U PROFIL	112
V PROFIL	112
VIEGA MEGA PRESS PROFIL	113
RENDSZERTARTOZÉKOK - ÜTVEFÚRÓK	125 - 127
TOKMÁNYOKHOZ VALÓ EGYÉB TARTOZÉKOK	126
IPARI GYORSTOKMÁNY ÜTVEFÚRÓGÉPEKHEZ	127
PRECÍZIÓS FOGASKOSZORÚS TOKMÁNYOK	126
FOGASKOSZORÚS TOKMÁNY – SPECIÁLIS GÉPEKKEL HASZNÁLHATÓ	126
PRECÍZIÓS FOGASKOSZORÚS TOKMÁNYOK 1/4" HEX BEFOGÓVÉGGEL	126
KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNYOK	127
KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNYOK FIXTEC GÉPEKHEZ (BIZTONSÁGI RETESSZEL)	127

RENDSZERTARTOZÉKOK		104 - 144
KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNYOK – SPECIÁLIS GÉPEKKEL HASZNÁLHATÓ		127
FIXTEC - SDS-PLUS		125
RENDSZERTARTOZÉKOK – FELSÓMARÓK		140
RENDSZERTARTOZÉKOK - CSISZOLÓK		118 - 119
RENDSZERTARTOZÉKOK – SZALAGCSISZOLÓGÉPEK		118
RENDSZERTARTOZÉKOK - EXCENTER CSISZOLÓK		119
RENDSZERTARTOZÉKOK - SAWZALL™		120
RENDSZERTARTOZÉKOK - CSAVARHÚZÓK		123
SZEKCIÓS CSÓTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK		111
RENDSZERTARTOZÉKOK - PROFILSÍN VÁGÓK		135
VÁGÓKÉSEK M18™ BLTRC MENETESSZÁR VÁGÓHOZ		135
RENDSZERTARTOZÉKOK - BETONVIBRÁTOROK		104 - 105
VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR FEJET		104
VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR OSTORT		104
RENDSZERTARTOZÉKOK - NAGYSEBESSÉGŰ BETONVIBRÁTOR		104
RENDSZERTARTOZÉKOK - LAPVIBRÁTOR		105
RENDSZERTARTOZÉKOK BETONLEHÚZÓHOZ		105
RENDSZERTARTOZÉKOK BETONSIMÍTÓHOZ		105
RENDSZERTARTOZÉKOK - FALHORONYMARÓK		122
RENDSZERTARTOZÉKOK – VIZES GYÉMÁNTFŰRÁS		109
UNIVERZÁLIS SAROKFÚRÓ ADAPTER		124
QUIK-LOK™ KÁBELEK		124



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Az Ön Hivatalos Viszonteladó Partnere:

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795
Email: iroda@tti-emea.com